



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

# Каталог

СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА  
ОПАЛЕННЯ/ОХОЛОДЖЕННЯ



Комплексна інсталяційна мультисистема, що складається з найсучасніших, взаємодоповнюючих рішень в області водопостачання та опалення, а також технологічного обладнання та систем пожежогасіння.

Install your **future**

СИСТЕМНИЙ КОЛІР



НАЗВА СИСТЕМИ

ultra**LINE**

**Push**

ultra**PRESS**

**PP**

**Steel**

**Inox**

ДІАПАЗОН ДІАМЕТРІВ [мм]

14-32

12-32

16-63

16-110

12-108

12-168,3

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ








	ВОДОПОСТАЧАННЯ	●	●	●	●		●
	ОПАЛЕННЯ	●	●	●	●	●	●
	ТЕХНОЛОГІЧНЕ ТЕПЛО	○	○	○	○	○	○
	ВОДЯНА ПАРА						○
	ГЕЛІОСИСТЕМИ					○	○
	ОХОЛОДЖЕННЯ	○	○	○	○	○	●
	СТИСНЕНЕ ПОВІТРЯ	○	○	○	○	○	○
	ТЕХНІЧНІ ГАЗИ	○	○	○	○	○	○
	ГОРЮЧІ ГАЗИ						
	ТЕХНІЧНІ ОЛИВИ					○	○
	ПРОМИСЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ					○	○
	БАЛЬНЕОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ				○		○
	ПРОТИПОЖЕЖНІ СПРИНКЛЕРНІ СИСТЕМИ						
	ПРОТИПОЖЕЖНІ ГІДРАНТНІ СИСТЕМИ						
	ПІДЛГОВЕ ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ	●	●	●			
	СТІНОВЕ ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ	●	●	●			
	СТЕЛЬОВЕ ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ	●	●	●			
	ПІДІГРІВ І ОХОЛОДЖЕННЯ ЗОВНІШНІХ ПОВЕРХОНЬ	●	●	●			

У нетиповому випадку слід перевірити умови застосування елементів системи KAN-therm, використовуючи техніко-інформаційні матеріали або висновок технічного відділу KAN. Будь ласка, використовуйте форму Запиту про можливість застосування елементів системи KAN-therm, щоб перевірити основні робочі параметри обладнання. На підставі отриманих даних технічний відділ оцінить придатність даної системи для конкретного устаткування. Форма знаходиться на сайті. Щоб швидко заповнити форму в електронному вигляді, необхідно відсканувати QR-код.



SYSTEM **KAN-therm**



 <b>Copper</b>	 <b>Панельне опалення та охолодження, автоматика</b>	 <b>Шафки та розподільвачі</b>	 <b>Groove</b>	 <b>Copper Gas</b>	 <b>Sprinkler Steel</b>	 <b>Sprinkler Inox</b>
12-108	12-25	-	DN25-DN300	15-54	22-108	22-108
●		●				○
●	●	●				
		○				
●	○	○				
○			○	○	○	○
○				○	○	○
				●		
○			○			
					●	●
	●	●			●	●
	●	●				
	●	●				
	●	●				


● стандартна область застосування  
 ○ можливе застосування - підтвердіть умови в технічному відділі KAN

# Зміст

<b>SYSTEM KAN-therm ultraLINE</b> .....	<b>5</b>
труби і фітинги під натяжне кільце для систем опалення і водопостачання	
<b>SYSTEM KAN-therm Push</b> .....	<b>27</b>
труби і фітинги під натяжне кільце для систем опалення і водопостачання	
<b>SYSTEM KAN-therm ultraPRESS</b> .....	<b>59</b>
труби і фітинги з прес-кільцем для систем опалення і водопостачання	
<b>SYSTEM KAN-therm PP</b> .....	<b>89</b>
зварні труби і фітинги для систем опалення і водопостачання	
<b>SYSTEM KAN-therm Steel</b> .....	<b>109</b>
труби і прес-фітинги з вуглецевої сталі для систем опалення і водопостачання	
<b>SYSTEM KAN-therm Inox</b> .....	<b>137</b>
труби і прес-фітинги з нержавіючої сталі для систем опалення і водопостачання	
<b>Панельне опалення та охолодження в системі KAN-therm</b> .....	<b>165</b>
системні рішення для низькотемпературного водяного панельного опалення та охолодження	
<b>SYSTEM KAN-therm розподільвачі, шафки та додаткові елементи</b> .....	<b>211</b>
Перелік кодів артикулів.....	<b>241</b>

## ПРИНЦИПИ КОДУВАННЯ


Труби	29	Фітинги	09
-------	----	---------	----



Назва системи, наприклад, ultraPRESS      Приклад ідентифікаційного коду надрукованого на фітингах системи PP

ultraLINE	25	Панельне опалення та охолодження, автоматика	18
Push	11	Шафки	14
ultraPRESS	10	Розподільвачі	13
PP	12	Згвинчувані з'єднання та додаткові елементи	17
Steel	15	Інструменти	19
Inox	16	Інше	21
Copper	22		

Ця торгова інформація дійсна з 01.11.2022 року.  
Фотографії, що демонструють пропонований товар, мають лише ілюстративний характер.  
Фактичний колір та конструктивні деталі елементів можуть відрізнятися від представлених на фотографіях.  
При публікації нового каталогу інформація, що міститься у попередній версії каталогу, втрачає чинність.  
KAN Sp. z o.o. залишає за собою право у будь-який час доповнювати, змінювати або замінювати комерційну та технічну інформацію.  
© Авторські права належать KAN Sp. z o.o. Всі права захищені. Текст, зображення, графіка та їх композиційне розміщення у виданнях KAN Sp. z o.o. є об'єктами авторського права.



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

# ultra**LINE**

Шість можливостей,  
один вибір

UA 22/11

Ø 14-32 mm

# Зміст

## System **KAN-therm** ultraLINE



Труби .....	<b>7</b>
З'єднувачі .....	<b>9</b>
Акcesуари .....	<b>20</b>
Інструмент .....	<b>21</b>

# SYSTEM KAN-therm ultraLINE

## Труби

### Труба PERTAL<sup>2</sup> - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529334001	200	3000	м
16×2,2		2529334003	200	3000	м
20×2,8		2529334005	100	1500	м
25×2,5		2529334007	50	750	м
32×3,0		2529334009	50	600	м

**Увага:**

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



### Труба PERTAL<sup>2</sup> в сірій ізоляції 6 мм - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529333000	50	800	м
16×2,2		2529333001	50	750	м
20×2,8		2529333002	50	650	м
25×2,5		2529333003	50	300	м
32×3,0		2529333004	50	350	м



**Увага:**

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



### Труба PERTAL<sup>2</sup> - відрізок

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529334000	5	160	м
16×2,2		2529334002	5	120	м
20×2,8		2529334004	5	70	м
25×2,5		2529334006	5	40	м
32×3,0		2529334008	5	50	м

**Увага:**

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



### Труба РЕХС - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529200000	200	3000	м
16×2,2		2529200001	200	3000	м
20×2,8		2529200002	100	1500	м

**Увага:**

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка **i** скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Труба РЕХА - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529199000	200	3000	м
16×2,2		2529199001	200	3000	м
20×2,8		2529199002	100	1500	м

**Увага:**  
Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.



### Труба РЕХА в сірій ізоляції 6 мм - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529195003	50	800	м
16×2,2		2529195004	50	750	м
20×2,8		2529195005	50	650	м

**Увага:**  
Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.



### Труба РЕХС в сірій ізоляції 6 мм - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529195006	50	800	м
16×2,2		2529195007	50	750	м
20×2,8		2529195008	50	650	м

**Увага:**  
Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



### Труба PERT<sup>2</sup> - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529198000	200	3000	м
16×2,2		2529198001	200	3000	м
20×2,8		2529198002	100	1500	м

**Увага:**  
Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



### Труба PERT<sup>2</sup> в сірій ізоляції 6 мм - бухта

ГРУПА: U2

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		2529195000	50	800	м
16×2,2		2529195001	50	750	м
20×2,8		2529195002	50	650	м

**Увага:**  
Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка **i** скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## З'єднувачі

### З'єднувач латунний з РВ



ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509044000	10	150	шт.
16 Rp½"		2509044001	10	150	шт.
20 Rp½"		2509044002	10	150	шт.
20 Rp¾"		2509044003	10	120	шт.
25 Rp¾"		2509044004	5	70	шт.
32 Rp1"		2509044005	5	50	шт.



### З'єднувач латунний з РЗ



ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 R½"		2509045000	10	150	шт.
16 R½"		2509045001	10	150	шт.
20 R½"		2509045002	10	150	шт.
20 R¾"		2509045003	10	150	шт.
25 R¾"		2509045005	5	80	шт.
25 R1"		2509045004	5	70	шт.
32 R1"		2509045006	5	50	шт.



### З'єднувач двосторонній латунний



ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2509042000	10	160	шт.
16		2509042001	5	80	шт.
20		2509042002	5	80	шт.
25		2509042003	5	80	шт.
32		2509042004	5	60	шт.



### З'єднувач двосторонній PPSU

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2566042000	10	160	шт.
16		2566042001	10	160	шт.
20		2566042002	10	160	шт.
25		2566042003	5	80	шт.
32		2566042004	5	60	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### З'єднувач двосторонній редуційний латунний

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 / 14		2509046006	10	160	шт.
20 / 14		2509046007	10	160	шт.
20 / 16		2509046008	10	160	шт.
25 / 16		2509046005	5	80	шт.
25 / 20		2509046009	5	80	шт.
32 / 25		2509046010	5	70	шт.



### З'єднувач двосторонній редуційний PPSU

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 / 14		2566046002	10	160	шт.
20 / 14		2566046003	10	160	шт.
20 / 16		2566046004	20	400	шт.
25 / 16		2566046005	5	80	шт.
25 / 20		2566046000	5	80	шт.
32 / 25		2566046001	5	70	шт.



### З'єднувач двосторонній латунний ultraLINE/Push

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
<b>N</b> 14×2,0 / 14×2,0		2509042010	1	40	шт.
<b>N</b> 16×2,2 / 14×2,0		2509042011	1	40	шт.
<b>N</b> 16×2,2 / 18×2,5		2509042012	1	40	шт.
<b>N</b> 16×2,2 / 18×2,0		2509042013	1	40	шт.
<b>N</b> 20×2,8 / 18×2,5		2509042014	1	30	шт.
<b>N</b> 20×2,8 / 18×2,0		2509042015	1	30	шт.
<b>N</b> 25×2,5 / 25×3,5		2509042016	1	20	шт.
<b>N</b> 32×3,0 / 32×4,4		2509042017	1	20	шт.

З'єднувач містить у комплекті кільце PVDF ultraLINE і латунне кільце Push.



### Трійник латунний

ГРУПА: U1



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2509257000	10	100	шт.
16		2509257001	10	80	шт.
20		2509257002	10	80	шт.
25		2509257003	5	40	шт.
32		2509257004	2	20	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Трійник PPSU



ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2566257000	10	100	шт.
16		2566257001	10	80	шт.
20		2566257002	10	80	шт.
25		2566257003	5	40	шт.
32		2566257004	2	20	шт.



## Трійник редукційний латунний

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 / 16 / 14		2509260000	10	80	шт.
16 / 14 / 14		2509260001	10	80	шт.
16 / 14 / 16		2509260002	10	80	шт.
16 / 16 / 14		2509260003	10	80	шт.
16 / 20 / 16		2509260004	10	80	шт.
20 / 14 / 14		2509260005	10	80	шт.
20 / 14 / 16		2509260006	10	80	шт.
20 / 14 / 20		2509260007	10	80	шт.
20 / 16 / 16		2509260008	10	80	шт.
20 / 16 / 20		2509260009	10	80	шт.
20 / 20 / 16		2509260010	10	80	шт.
20 / 25 / 20		2509260011	5	40	шт.
25 / 14 / 20		2509260012	5	40	шт.
25 / 14 / 25		2509260013	5	40	шт.
25 / 16 / 16		2509260014	5	40	шт.
25 / 16 / 20		2509260015	5	40	шт.
25 / 16 / 25		2509260016	5	40	шт.
25 / 20 / 16		2509260026	5	40	шт.
25 / 20 / 20		2509260017	5	40	шт.
25 / 20 / 25		2509260018	5	40	шт.
25 / 32 / 25		2509260019	2	20	шт.
32 / 16 / 25		2509260020	2	20	шт.
32 / 16 / 32		2509260021	2	20	шт.
32 / 20 / 25		2509260022	2	20	шт.
32 / 20 / 32		2509260023	2	20	шт.
32 / 25 / 20		2509260027	2	20	шт.
32 / 25 / 25		2509260024	2	20	шт.
32 / 25 / 32		2509260025	2	20	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Трійник редукційний PPSU

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 / 16 / 14		2566260000	10	120	шт.
16 / 14 / 14		2566260001	10	80	шт.
16 / 14 / 16		2566260002	10	80	шт.
16 / 16 / 14		2566260003	10	80	шт.
16 / 20 / 16		2566260004	5	40	шт.
20 / 14 / 14		2566260005	10	80	шт.
20 / 14 / 16		2566260006	5	40	шт.
20 / 14 / 20		2566260007	5	40	шт.
20 / 16 / 16		2566260008	5	40	шт.
20 / 16 / 20		2566260009	5	40	шт.
20 / 20 / 16		2566260010	10	80	шт.
20 / 25 / 20		2566260011	5	40	шт.
25 / 14 / 20		2566260012	5	40	шт.
25 / 14 / 25		2566260013	5	40	шт.
25 / 16 / 16		2566260014	5	40	шт.
25 / 16 / 20		2566260015	5	40	шт.
25 / 16 / 25		2566260016	5	40	шт.
25 / 20 / 16		2566260026	5	40	шт.
25 / 20 / 20		2566260017	5	40	шт.
25 / 20 / 25		2566260018	5	40	шт.
25 / 32 / 25		2566260019	2	20	шт.
32 / 16 / 25		2566260020	2	20	шт.
32 / 16 / 32		2566260021	2	20	шт.
32 / 20 / 25		2566260022	2	20	шт.
32 / 20 / 32		2566260023	2	20	шт.
32 / 25 / 20		2566260027	2	20	шт.
32 / 25 / 25		2566260024	2	20	шт.
32 / 25 / 32		2566260025	2	20	шт.



### Відвід 90° латунний

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2509302000	10	180	шт.
16		2509302001	10	180	шт.
20		2509302002	10	120	шт.
25		2509302003	5	60	шт.
32		2509302004	5	30	шт.



### Відвід 90° PPSU

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2566302000	10	180	шт.
16		2566302001	10	120	шт.
20		2566302002	10	120	шт.
25		2566302003	5	60	шт.
32		2566302004	5	30	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

### З'єднувач двосторонній ніпельний латунний

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 / 15		2509046000	20	160	шт.
16 / 15		2509046001	20	160	шт.
20 / 18		2509046002	10	120	шт.
25 / 22		2509046003	5	60	шт.
32 / 28		2509046004	5	60	шт.



**Увага:**

З'єднувач може використовуватись з металевими прес-системами, напр. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox, KAN-therm Copper.



### Трійник латунний з РВ



ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509258000	5	60	шт.
16 Rp½"		2509258001	5	60	шт.
20 Rp½"		2509258002	5	50	шт.
20 Rp¾"		2509258003	5	50	шт.
25 Rp½"		2509258004	2	30	шт.
25 Rp¾"		2509258005	2	30	шт.
32 Rp½"		2509258007	2	20	шт.
32 Rp¾"		2509258008	2	20	шт.
32 Rp1"		2509258006	2	20	шт.



### Відвід 90° латунний з РВ



ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509069000	10	120	шт.
14 Rp¾"		2509069001	10	100	шт.
16 Rp½"		2509069002	10	120	шт.
16 Rp¾"		2509069003	5	60	шт.
20 Rp½"		2509069006	10	100	шт.
20 Rp¾"		2509069007	5	40	шт.
25 Rp¾"		2509069004	5	30	шт.
32 Rp1"		2509069005	2	30	шт.



### Відвід 90° латунний з РЗ

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 R½"		2509070000	10	120	шт.
16 R½"		2509070001	10	120	шт.
20 R½"		2509070002	10	120	шт.
20 R¾"		2509070003	10	100	шт.
25 R¾"		2509070004	5	40	шт.
32 R1"		2509070005	2	30	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Відвід настінний латунний з вушками з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509286004	5	50	шт.
16 Rp½"		2509286007	5	50	шт.
20 Rp½"		2509286010	5	50	шт.

**Увага:**

Висота без полімерної заглушки.  
Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.



### Відвід настінний латунний з вушками з РВ - L = 52,5 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509286003	5	40	шт.
16 Rp½"		2509286006	5	40	шт.
20 Rp½"		2509286009	5	40	шт.

**Увага:**

Висота без полімерної заглушки.  
Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.



### Відвід настінний латунний з вушками з РВ - L = 54 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
25 Rp¾"		2509286012	2	30	шт.

**Увага:**

Відвід настінний латунний з вушками з РВ продається без полімерної заглушки.



### Відвід настінний латунний з вушками з РВ для каркасних перегородок - L = 78 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509286005	2	20	шт.
16 Rp½"		2509286008	2	20	шт.
20 Rp½"		2509286011	2	20	шт.



### Трійник настінний латунний з вушками типу U з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 Rp½"		2509286000	5	45	шт.
16 Rp½"		2509286001	5	45	шт.
20 Rp½"		2509286002	5	45	шт.

**Увага:**

Висота без полімерної заглушки.  
Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.

**Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм****ГРУПА: U1**

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14		2509071000	50	шт.
16		2509071002	50	шт.
20		2509071004	50	шт.

**Увага:**

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".

**Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм****ГРУПА: U1**

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14		2509071001	25	шт.
16		2509071003	25	шт.
20		2509071005	25	шт.

**Увага:**

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".


**Відвід спарений латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм****ГРУПА: U1**

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14		2509071006	10	шт.
16		2509071007	10	шт.

**Увага:**

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".


**Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм****ГРУПА: U1**

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14		2509261000	50	шт.
16		2509261002	50	шт.
20		2509261008	50	шт.

**Увага:**

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".

**Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм****ГРУПА: U1**

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14		2509261001	25	шт.
16		2509261003	25	шт.
20		2509261009	25	шт.

**Увага:**

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм лівий

ГРУПА: U1

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
16 / 14		2509261004	50	шт.
20 / 16		2509261010	40	шт.

**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.  
Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



### Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм правий

ГРУПА: U1

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
16 / 14		2509261005	50	шт.
20 / 16		2509261011	40	шт.

**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.  
Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



### Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм лівий

ГРУПА: U1

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
16 / 14		2509261006	25	шт.
20 / 16		2509261012	25	шт.

**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.  
Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



### Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм правий

ГРУПА: U1

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
16 / 14		2509261007	25	шт.
20 / 16		2509261013	25	шт.

**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.  
Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



### З'єднувач конусний латунний для трубки Cu Ø15

ГРУПА: A

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G¾"		1709043005	15	150	шт.

**Увага:**

Застосовується з фітінгами з РЗ для конусних з'єднань і з агрегатними вентилями радіаторів.

## Гайка і втулка латунна для трубки Cu Ø15

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G½"		1709043003	20	300	шт.

**Увага:**

Гайки і втулки застосовуються з ніпелями і фітингами для конусних з'єднань.



## З'єднувач конусний латунний для труби Ø15 універсальний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G¾"		1709043010	15	150	шт.

**Увага:**

Універсальний конусний з'єднувач для металевих труб діаметром 15 мм (напр., мідних, мідних нікельованих, труб системи KAN-therm Steel і Inox). Нова конструкція дозволяє використовувати його багато разів.



## Обтиск на трубку Cu Ø15 з РЗ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G½"		1709043011	20	300	шт.

**Увага:**

Обтиск використовується з корпусом з'єднувача виробництва KAN, термостатичними вентилями різних типів, а також з деякими фітингами для конусних з'єднань з внутрішньою різьбою G½".



## Корпус з'єднувача нікельований для трубки Ø15 з РЗ/РВ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G½"		1709040000	20	200	шт.



**Увага:**

Використовувати в комплекті з обтиском на трубку Cu Ø15 мм (1709043011) при підключенні опалювальних приладів з внутрішньою різьбою ½" за допомогою фітингів з нікельованими трубками Cu Ø15 мм.



## Заглушка латунна

ГРУПА: У1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2509250000	10	350	шт.
16		2509250001	10	200	шт.
20		2509250002	10	150	шт.
25		2509250003	5	150	шт.
32		2509250004	5	60	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Кільце PVDF

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2509335000	50	700	шт.
16		2509335001	50	500	шт.
20		2509335002	30	300	шт.
25		2509335003	20	200	шт.
32		2509335004	10	100	шт.



### З'єднувач двосторонній латунний згвинчуваний

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14		2510042000	10	120	шт.
16		2510042001	10	120	шт.
20		2510042002	10	120	шт.

**Увага:**

Труби ultraLINE PERTAL<sup>2</sup> необхідно калібрувати і знімати фаску перед монтажем з'єднувача.



### З'єднувач латунний згвинчуваний з PV

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2510044000	10	150	шт.
16 G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2510044001	10	150	шт.
20 G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2510044002	10	150	шт.

**Увага:**

Труби ultraLINE PERTAL<sup>2</sup> необхідно калібрувати і знімати фаску перед монтажем з'єднувача.



### З'єднувач латунний згвинчуваний з P3

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2510045000	10	150	шт.
16 G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2510045001	10	150	шт.
20 G <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		2510045002	10	150	шт.
25 G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		2509045007	5	80	шт.

**Увага:**

Труби ultraLINE PERTAL<sup>2</sup> необхідно калібрувати і знімати фаску перед монтажем з'єднувача. Різьба 1/2" має ущільнювальну прокладку типу O-Ring.

З'єднувачі з різьбою 1/2" призначені для безпосереднього вкручування в балку розподілювача – герметизація з'єднання відбувається за допомогою ущільнювальної прокладки типу O-Ring.



### З'єднувач латунний типу Eurokonus

ГРУПА: U1



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		2510271000	10	120	шт.
16 G <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		2510271001	10	120	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

### З'єднувач латунний з плоским ущільненням з РВ

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 G½"		2510105000	10	120	шт.
14 G¾"		2510105001	10	120	шт.
16 G½"		2510105002	10	120	шт.
16 G¾"		2510105003	10	120	шт.
20 G½"		2510105004	10	80	шт.
20 G¾"		2510105005	10	80	шт.
25 G1"		2510105006	5	60	шт.
25 G¾"		2510105007	5	60	шт.
32 G1"		2510105009	5	50	шт.
32 G1¼"		2510105008	5	40	шт.



### З'єднувач латунний конусний

ГРУПА: U1

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14 G¾"		2510271002	10	150	шт.
16 G¾"		2510271003	10	150	шт.
20 G¾"		2510271004	10	150	шт.

**Увага:**

Труби ultraLINE PERTAL<sup>2</sup> необхідно калібрувати і знімати фаску перед монтажем конусного з'єднувача.



## Акcesуари



### Плитка монтажна з виступом металев для настінних відводів для каркасних перегородок


ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
80, 100, 150		1700210025	1	30	шт.

Загальна довжина плитки 436 мм, ширина 60 мм, глибина виступу 42 мм.

**Увага:**

Дозволяє монтувати настінні відводи і трійники з вушками на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках. Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.



### Плитка монтажна з виступом металев

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
100		1700210027	1	30	шт.

Загальна довжина плитки 383 мм, ширина 60 мм, глибина виступу 42 мм.



### Плитка монтажна металев подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
80, 150		1700210014	1	42	шт.

Загальна довжина плитки 210 мм, ширина 55 мм, глибина 9 мм.

**Увага:**

Дозволяє монтувати настінні відводи на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках.

Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Інструмент

### Комплект акумуляторного інструмента - розширювач та прес + головки ultraLINE AL 16-25

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-25		1967267031	1	шт.

Комплект містить:

- 1967267022 - прес акумуляторний
- 1967267023 - акумулятор для акумуляторного інструмента - 3 шт.
- 1967267024 - зарядний пристрій для акумуляторного інструмента
- 1967267025 - розширювач акумуляторний
- 1941267096 - мастило для розширювача
- 1967113004 - головка розширювальна ultraLINE AL - 16×2,2
- 1967113005 - головка розширювальна ultraLINE AL - 20×2,8
- 1967113006 - головка розширювальна ultraLINE AL - 25×2,5
- 1967267004 - комплект затискних насадок - 16
- 1967267005 - комплект затискних насадок - 20
- 1967267006 - комплект затискних насадок - 25
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25
- 1967267021 - калібратор - 14-16-20
- валіза



### Комплект акумуляторного інструмента - розширювач та прес + головки ultraLINE PE 16-20 і ultraLINE AL 25

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-25		1967267032	1	шт.

Комплект містить:

- 1967267022 - прес акумуляторний
- 1967267023 - акумулятор для акумуляторного інструмента - 3 шт.
- 1967267024 - зарядний пристрій для акумуляторного інструмента
- 1967267025 - розширювач акумуляторний
- 1941267096 - мастило для розширювача
- 1967113001 - головка розширювальна ultraLINE PE - 16×2,2
- 1967113002 - головка розширювальна ultraLINE PE - 20×2,8
- 1967113006 - головка розширювальна ultraLINE AL - 25×2,5
- 1967267004 - комплект затискних насадок - 16
- 1967267005 - комплект затискних насадок - 20
- 1967267006 - комплект затискних насадок - 25
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25
- валіза



### Комплект акумуляторного інструмента - розширювач та прес

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-25		1967267026	1	шт.

Комплект містить:

- 1967267022 - прес акумуляторний
- 1967267023 - акумулятор для акумуляторного інструмента - 3 шт.
- 1967267024 - зарядний пристрій для акумуляторного інструмента
- 1967267025 - розширювач акумуляторний
- 1941267096 - мастило для розширювача
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25
- 1933267029 - ножиці для різання труб 14-32
- валіза

Розширювальними головками і затискними насадками слід доукомплектовувати окремо.



### Комплект інструмента - розширювач та прес акумуляторний

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1967267012	1	шт.

Комплект містить:

- 1967267022 - прес акумуляторний
- 1967267023 - акумулятор для акумуляторного інструмента - 2 шт.
- 1967267024 - зарядний пристрій для акумуляторного інструмента
- 1967267002 - розширювач
- 1941267096 - мастило для розширювача
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25
- 1933267029 - ножиці для різання труб 14-32
- валіза

Розширювальними головками і затискними насадками слід доукомплектовувати окремо.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Зарядний пристрій для акумуляторного інструмента

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.		Од.
LGML1 ~230 В / 10,8 В DC		1967267024	1	шт.



### Акумулятор для акумуляторного інструмента

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.		Од.
RAML1 Li-Ion 10,8 В 1,5Ah		1967267023	1	шт.



### Комплект ручного інструмента - розширювач та прес з ланцюговою передачею

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1967267016	1	шт.

Комплект містить:

- 1938267085 - прес з ланцюговою передачею
- 1967267002 - розширювач
- 1941267096 - мастило для розширювача
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25
- 1933267029 - ножиці для різання труб 14-32
- валіза

Розширювальними головками і затискними насадками слід доукомплектувати окремо.



### Комплект ручного інструмента - розширювач і адаптер

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1967267017	1	шт.

Комплект містить:

- 1967267015 - адаптер для радіальних пресів
- 1967267002 - розширювач
- 1941267096 - мастило для розширювача
- 1967267000 - ножиці для різання труб 14-25
- 1933267029 - ножиці для різання труб 14-32
- валіза

Розширювальними головками і затискними насадками слід доукомплектувати окремо.



### Розширювач

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1967267001	1	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

### Головка розширювальна PE


ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14×2,0		1967113000	1	шт.
16×2,2		1967113001	1	шт.
20×2,8		1967113002	1	шт.



### Головка розширювальна AL


ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14×2,0		1967113003	1	шт.
16×2,2		1967113004	1	шт.
20×2,8		1967113005	1	шт.
25×2,5		1967113006	1	шт.
32×3,0		1967113007	1	шт.



### Комплект затискних насадок


ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14×2,0		1967267003	1	шт.
16×2,2		1967267004	1	шт.
20×2,8		1967267005	1	шт.
25×2,5		1967267006	1	шт.
32×3,0		1967267007	1	шт.



### Комплект подвійних насадок для гідравлічного преса

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14-16		1967267008	1	к-т
16-20		1967267009	1	к-т
25-32		1967267010	1	к-т

**Увага:**

Подвійні насадки дозволяють переоснастити гідравлічний прес з ножним приводом Push для роботи з елементами ultraLINE.  
Комплект складається з довгої і короткої насадки.



### Стопорний штифт для подвійних затискних насадок

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
		1967267050	1	шт.

**Увага:**

Для переоснащення гідравлічного преса з ножним приводом Push слід використовувати один стопорний штифт для подвійних затискних насадок.





### Адаптер для радіальних пресів

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
		1967267015	1	шт.

**Увага:**

Адаптер сумісний з пресами REMS, ROTHENBERGER, KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



### Ножиці для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-40		1933267029	1	шт.



### Ножиці для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-25		1967267000	1	шт.



### Лезо для ножиць для різання труб PE і AL

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
		1967267019	1	шт.

**Увага:**

Сервісний елемент для ножиць 1967267000.



### Калібратор

ГРУПА: К


Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14-16-20		1967267021	1	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Пружина зовнішня для згинання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14	*	<b>1936267079</b>	1	60	шт.
16		<b>1936267081</b>	1	60	шт.
20		<b>1936267086</b>	1	40	шт.
25-26		<b>1936267088</b>	1	25	шт.

**Увага:**

Зовнішня пружина призначена для труб PERTAL<sup>2</sup> і PERTAL.




 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів





Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

**Push**

Надійність і престиж

UA 22/11

Ø 12-32 mm

# Зміст

## System **KAN-therm** Push

Труби .....	29
З'єднувачі .....	30
Акcesуари .....	40

## System **KAN-therm** Push - Діаметр 18×2,0

Труби .....	42
З'єднувачі .....	43
Акcesуари .....	51

## System **KAN-therm** Push - інструмент

Інструмент .....	53
------------------	----

# SYSTEM KAN-therm Push

## Труби

### Труба РЕХС - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1129200055	200	4000	м
14×2,0		1129200056	200	4000	м
18×2,5		1129200058	200	3000	м
25×3,5		1129200059	50	1000	м
32×4,4		1129200060	25	500	м


**Увага:**

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



### Труба РЕХА - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		1129199000	200	3400	м
18×2,5		1129199001	200	2200	м
25×3,5		1129199002	50	850	м
32×4,4		1129199003	25	450	м


**Увага:**

Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.



### Труба PERT - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1129198094	200	4000	м
14×2,0		1129198076	200	4000	м
18×2,5		1129198098	200	3000	м
25×3,5		1129198070	50	1000	м
32×4,4		1129198099	25	500	м

**Увага:**

Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1-5; 10 бар.



## З'єднувачі



### З'єднувач латунний з PV

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0 G½"		1109044008	10	150	шт.
14×2,0 G½"		1109042029	10	150	шт.
18×2,5 G½"		1109044010	10	150	шт.
18×2,5 G¾"		1109042031	10	120	шт.
25×3,5 G½"		1109042033	5	80	шт.
25×3,5 G¾"		1109044012	5	70	шт.
32×4,4 G1"		1109044014	5	50	шт.



### З'єднувач PPSU з PV

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0 G½"		1109044000	10	120	шт.
18×2,5 G½"		1109044001	10	120	шт.



### З'єднувач латунний з P3

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0 G½"		1109045011	10	150	шт.
14×2,0 G½"		1109045012	10	150	шт.
18×2,5 G½"		1109045015	10	150	шт.
18×2,5 G¾"		1109045000	10	150	шт.
25×3,5 G½"		1109044006	5	80	шт.
25×3,5 G¾"		1109045017	5	80	шт.
25×3,5 G1"		1109042035	5	70	шт.
32×4,4 G1"		1109045019	5	50	шт.



### З'єднувач двосторонній латунний

ГРУПА: А



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1109042008	50	700	шт.
32×4,4		1109042024	5	60	шт.

бухта 
 відрізок 
 труби в тубусі 
 пакет 
 коробка 
 палета 
 новинка 
 скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

### З'єднувач двосторонній PPSU



ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		1109042002	10	160	шт.
18×2,5		1109042005	10	160	шт.
25×3,5		1109042007	5	80	шт.



### З'єднувач двосторонній редукційний латунний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0 / 12×2,0		1109042010	10	300	шт.
18×2,5 / 12×2,0		1109046006	20	400	шт.
18×2,5 / 14×2,0		1109042013	20	400	шт.
25×3,5 / 18×2,5		1109042042	5	100	шт.
32×4,4 / 25×3,5		1109042022	5	70	шт.



### З'єднувач двосторонній редукційний PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,5 / 14×2,0		1109046002	10	160	шт.
25×3,5 / 18×2,5		1109046000	5	80	шт.



### З'єднувач двосторонній латунний з кільцями

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 / 18×2,5		1109046004	1	50	шт.

**Увага:**

Двосторонній з'єднувач дозволяє приєднати труби діаметром 18×2,5 до існуючих труб діаметром 18×2. Двосторонній з'єднувач поставляється в комплекті з двома кільцями системи KAN-therm Push для діаметра 18 мм (код 1109226006).



### Трійний латунний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,5		1109257070	10	150	шт.
25×3,5		1109257074	5	60	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Трійник PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1109257015	10	200	шт.
14×2,0		1109257018	10	100	шт.
18×2,5		1109257026	10	80	шт.
25×3,5		1109257049	5	40	шт.
32×4,4		1109257060	2	20	шт.



### Трійник редукційний латунний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,5 / 12×2,0 / 12×2,0		1109260003	10	120	шт.
18×2,5 / 12×2,0 / 14×2,0		1109260005	10	120	шт.
18×2,5 / 12×2,0 / 18×2,5		1109260020	10	120	шт.
18×2,5 / 18×2,5 / 14×2,0		1009260005	10	100	шт.
25×3,5 / 12×2,0 / 18×2,5		1109257013	5	60	шт.
25×3,5 / 12×2,0 / 25×3,5		1109257014	5	60	шт.
25×3,5 / 18×2,5 / 18×2,5		1109257073	5	60	шт.
25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5		1109257071	5	60	шт.
25×3,5 / 25×3,5 / 18×2,5		1109257072	5	60	шт.
25×3,5 / 32×4,4 / 25×3,5		1109260015	2	20	шт.
32×4,4 / 14×2,0 / 32×4,4		1109260017	2	20	шт.



### Трійник редукційний PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0 / 12×2,0 / 12×2,0		1109257016	10	150	шт.
14×2,0 / 12×2,0 / 14×2,0		1109257017	20	200	шт.
14×2,0 / 18×2,5 / 14×2,0		1109260019	10	120	шт.
18×2,5 / 14×2,0 / 14×2,0		1109257024	10	80	шт.
18×2,5 / 14×2,0 / 18×2,5		1109257025	10	80	шт.
18×2,5 / 25×3,5 / 18×2,5		1109257028	5	40	шт.
25×3,5 / 14×2,0 / 18×2,5		1109257039	5	40	шт.
25×3,5 / 14×2,0 / 25×3,5		1109257040	5	40	шт.
25×3,5 / 18×2,5 / 18×2,5		1109257043	5	40	шт.
25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5		1109257045	5	40	шт.
25×3,5 / 25×3,5 / 18×2,5		1109257069	5	40	шт.
32×4,4 / 18×2,5 / 25×3,5		1109257052	2	20	шт.
32×4,4 / 18×2,5 / 32×4,4		1109257053	2	20	шт.
32×4,4 / 25×3,5 / 25×3,5		1109257056	2	20	шт.
32×4,4 / 25×3,5 / 32×4,4		1109257058	2	20	шт.

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 новинка
 скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

### Трійник обвідний латунний нікельований

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		1109257062	1	4	шт.



**Увага:**

Трійник обвідний латунний Push - версія нікельована.  
Розміри коробки з пінопласту: висота 150 мм, ширина 190 мм, глибина 40 мм.



### Відвід 90° латунний



ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1109068007	20	400	шт.
18×2,5		1109068039	10	150	шт.
25×3,5		1109068040	5	60	шт.



### Відвід 90° PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		1109068009	10	180	шт.
18×2,5		1109068012	10	120	шт.
25×3,5		1109068014	5	60	шт.
32×4,4		1109068017	5	30	шт.



### Відвід 90° латунний з P3

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0 G½"		1109068000	10	150	шт.
18×2,5 G½"		1109070002	10	150	шт.



**Увага:**

Відвід з P3 з'єднувати з мідною трубкою Ø15 за допомогою елементів:  
■ гайка і втулка затискні на мідну трубку Ø15 G½", код 1709043003.



### З'єднувач двосторонній ніпельний латунний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 / 22	***	1109042039	20	160	шт.
25×3,5 / 28	***	1109042040	5	100	шт.
32×4,4 / 35	***	1109042041	5	70	шт.

**Увага:**

З'єднувач може використовуватись з мідними затискними системами, а також з системами KAN-therm Steel та Inox.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

### З'єднувач латунний Push/ultraPRESS з трубою PERTAL - L = 500 мм

ГРУПА: А



Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14×2,0 / 16×2,0		1109122000	50	шт.
18×2,5 / 16×2,0		1109122002	50	шт.

### Відвід латунний з трубою Cu Ø15 - L = 210 мм

ГРУПА: А



Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12×2,0		1109068020	60	шт.
14×2,0		1109068021	60	шт.
18×2,5		1109068025	60	шт.

**Увага:**

Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".

### Відвід латунний з трубою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: А



Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12×2,0		1109071009	40	шт.
14×2,0		1109071010	50	шт.
18×2,5		1109068035	40	шт.

**Увага:**

Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".

### Відвід латунний з трубою Cu Ø15 - L = 750 мм

ГРУПА: А




Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12×2,0		1109071038	25	шт.
14×2,0		1109071022	25	шт.
18×2,5		1109068037	25	шт.

**Увага:**

Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".

### Відвід спарений латунний з трубою Cu Ø15 - L = 200 мм

ГРУПА: А



Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12×2,0		1109068026	20	шт.
18×2,5		1109068031	20	шт.
14×2,0		1109068027	20	шт.

**Увага:**

Трубки слід відрізати до необхідної довжини за допомогою мінірізака. Довжина дуги складає 25 мм.

Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Відвід спарений латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: А


Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14×2,0		1109071047	15	шт.
18×2,5		1109068034	10	шт.

**Увага:**

Трубки слід відрізати до необхідної довжини за допомогою мінірізака.

Довжина дуги складає 25 мм.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



## Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12×2,0		1109261075	50	шт.
14×2,0		1109261036	50	шт.
18×2,5		1109261014	50	шт.
25×3,5		1109261020	40	шт.
32×4,4		1109261022	25	шт.

**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через рівнопрохідні трійники слід використовувати комплект, який складається з двох трійників.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



## Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм лівий

ГРУПА: А

Розмір (d2/d1) [мм]	*	Код арт.		Од.
14×2,0 / 12×2,0		1109261076	50	шт.
18×2,5 / 12×2,0		1109261010	50	шт.
18×2,5 / 14×2,0		1109261013	50	шт.
25×3,5 / 18×2,5		1109261018	40	шт.
32×4,4 / 25×3,5		1109261021	30	шт.

**Увага:**


При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



## Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм правий

ГРУПА: А

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
14×2,0 / 12×2,0		1109261077	50	шт.
18×2,5 / 12×2,0		1109261011	50	шт.
18×2,5 / 14×2,0		1109261000	50	шт.
25×3,5 / 18×2,5		1109261019	40	шт.
32×4,4 / 25×3,5		1109261002	30	шт.

**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.

Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12×2,0		1109261078	25	шт.
14×2,0		1109261056	25	шт.
18×2,5		1109261025	25	шт.
25×3,5		1109261030	15	шт.
32×4,4		1109261004	10	шт.

**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через рівнопрохідні трійники слід використовувати комплект, який складається з двох трійників.  
Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



### Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм лівий

ГРУПА: А

Розмір (d2/d1) [мм]	*	Код арт.		Од.
14×2,0 / 12×2,0		1109261079	25	шт.
18×2,5 / 14×2,0		1109261023	25	шт.
25×3,5 / 18×2,5		1109261029	20	шт.
32×4,4 / 25×3,5		1109261031	15	шт.

**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.  
Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



### Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм правий

ГРУПА: А

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
14×2,0 / 12×2,0		1109261080	25	шт.
18×2,5 / 14×2,0		1109261024	25	шт.
25×3,5 / 18×2,5		1109261001	20	шт.
32×4,4 / 25×3,5		1109261003	15	шт.

**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.  
Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



### Відвід настінний PPSU з РВ - L = 40 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0 G1/2"	***	1109285001	5	60	шт.
14×2,0 G1/2"	***	1109285002	5	60	шт.
18×2,5 G1/2"	***	1109285008	5	60	шт.

Розмір В = 24 мм.

**Увага:**

Відвід настінний продається в комплекті з гайкою М8 та полімерною заглушкою.  
Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.  
Для ущільнення різьби в фітингах PPSU забороняється використовувати агресивні хімічні речовини.  
Застосовувати тільки паклю з додаванням паст. Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.

### Відвід настінний латунний з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0 G1/2"		1109285036	5	70	шт.
18×2,5 G1/2"		1109285015	5	70	шт.

Розмір В = 20 мм.


**Увага:**

Відвід настінний продається в комплекті з полімерною заглушкою та монтажним болтом. Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи. Можна застосовувати для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



### Відвід настінний латунний з РВ - L = 52,5 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,5 G1/2"		1109285042	5	60	шт.

Розмір В = 31,5 мм.

**Увага:**

Відвід настінний продається в комплекті з полімерною заглушкою та монтажним болтом. Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи. Можна застосовувати для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



### Трійник настінний латунний кутовий з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,5 G1/2"		1109285019	5	60	шт.

Розмір В = 20 мм.

**Увага:**

Трійник настінний кутовий продається в комплекті з полімерною заглушкою і монтажним болтом. Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи. Можна застосовувати для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



### Відвід настінний латунний з вушками з РВ - L = 54 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
25×3,5 G3/4"		1109285045	2	30	шт.

Розмір В = 30 мм.


**Увага:**

Відвід настінний продається без полімерної заглушки, призначеної для проведення випробувань на герметичність.



### З'єднувач латунний двосторонній згвинчуваний для труб PERT і РЕХС

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1110042003	10	120	шт.
14×2,0		1110042005	10	120	шт.
18×2,5		1110042010	10	120	шт.
25×3,5		1110042012	5	60	шт.
32×4,4		1110042014	2	30	шт.

**Увага:**

З'єднувач застосовується для ремонту (пошкодження труби, напр. при свердлінні), а також для з'єднання довгих відрізків труб.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Кільце розрізане для згвинчуваних з'єднань

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12		1110226001	100	1000	шт.
14		1110226002	10	500	шт.
18		1110226004	10	500	шт.
25		1110226003	5	300	шт.

**Увага:**

Використовувати для всіх латунних згвинчуваних з'єднувачів за виключенням згвинчуваних полімерних з'єднувачів.



### З'єднувач латунний згвинчуваний з РВ для труб РЕХС і PERT

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0 G½"		1110044004	10	150	шт.
14×2,0 G½"		1110044005	10	150	шт.
18×2,5 G½"		1110044010	10	150	шт.
25×3,5 G¾"		1110044012	5	80	шт.
32×4,4 G1"		1110044014	5	30	шт.

**Увага:**

Можливе з'єднання з фітінгами загального призначення.



### З'єднувач латунний згвинчуваний з РЗ для труб РЕХС і PERT

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0 G½"		1110045001	10	150	шт.
14×2,0 G½"		1110045002	10	150	шт.
18×2,5 G½"		1110045009	10	150	шт.
25×3,5 G½"		1110045012	5	80	шт.
25×3,5 G¾"		1110045014	5	80	шт.
32×4,4 G1"		1110045015	5	30	шт.

**Увага:**

Можливе з'єднання з фітінгами загального призначення.



### З'єднувач конусний латунний з РВ для труб PERT і РЕХС

ГРУПА: А


Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0 G½"		1110271002	15	300	шт.
12×2,0 G¾"		1110271003	10	150	шт.
14×2,0 G½"		1110271000	15	300	шт.
14×2,0 G¾"		1110271005	10	150	шт.
18×2,5 G¾"		1110271008	10	150	шт.
25×3,5 G1"		1110271001	5	80	шт.

**Увага:**

Конусний з'єднувач дозволяє виконати з'єднання труб РЕХС і PERT з розподільвачами (в комплекті з ніпелями), ніпелями, а також з фітінгами для конусних з'єднань.

## З'єднувач конусний PPSU з РВ універсальний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G3/4"		1010271005	10	150	шт.

**Увага:**

Конусний з'єднувач застосовується з трубами системи KAN-therm: PEXC, PERT, blueFLOOR PERT і PERTAL.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Акcesуари



### Плитка монтажна полімерна одинарна

ГРУПА: А

	*	Код арт.			Од.
		1700210011	10	160	шт.

**Увага:**

Загальна довжина 59 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.  
Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни.  
Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.



### Плитка монтажна полімерна подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
50		1700210008	10	120	шт.
80		1700210010	10	100	шт.
150		1700210006	10	70	шт.

Плитка 50 мм - загальна довжина 84 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.  
Плитка 80 мм - загальна довжина 114 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.  
Плитка 150 мм - загальна довжина 184 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

**Увага:**

Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни.  
Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.



### Плитка монтажна металева подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
80, 150		1700210014	1	42	шт.

Загальна довжина плити 210 мм, ширина 55 мм, глибина 9 мм.

**Увага:**

Дозволяє монтувати настінні відводи на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках.  
Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.



### Плитка монтажна з виступом металева подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
50, 80, 150		1700210002	10	20	шт.
50		1700210013	10	80	шт.

Плитка 50, 80, 150 мм - загальна довжина 290 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.  
Плитка 50 мм - загальна довжина 190 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.

**Увага:**

Дозволяє монтувати настінні відводи і трійники з болтом або гайкою на стіні і в штробах стіни, а також на каркасних перегородках.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів


## Болт монтажний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
M8		1700183012	100	2000	шт.


**Увага:**

З'єднує монтажну плитку з настінними відводами і трійниками.



## Заглушка латунна

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1109250001	50	500	шт.
14×2,0		1109250009	10	350	шт.
18×2,5		1109250006	10	200	шт.
23×3,5		1109250007	5	150	шт.
32×4,4		1109250008	5	60	шт.

**Увага:**

Заглушка з'єднується за допомогою натяжного кільця.



## Заглушка полімерна для перевірки герметичності з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1700250001	20	300	шт.



**Увага:**

Полімерна заглушка призначена тільки для проведення випробувань герметичності системи. Заглушка має власний ущільнювач типу O-Ring.



## Кільце PVDF

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0	***	1109226017	50	700	шт.
18×2,0 /18×2,5	***	1109226018	50	500	шт.
25×3,5	***	1109226019	20	200	шт.
32×4,4	***	1109226020	10	100	шт.

**Увага:**

Кільце виготовлене з полімеру PVDF. Застосовується для монтажу труб РЕХС або PERT з шаром EVOH. Для монтажу з'єднувачів Push використовувати інструмент з відповідними вкладками.



## Кільце латунне

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1109226003	50	700	шт.
14×2,0		1109226004	50	700	шт.
18×2,0 /18×2,5		1109226006	50	500	шт.
25×3,5		1109226009	20	200	шт.
32×4,4		1109226014	10	100	шт.

**Увага:**

Застосовується для монтажу труб РЕХС або PERT з шаром EVOH. Для монтажу з'єднувачів Push використовувати інструмент з відповідними вкладками. Латунне кільце надягти на трубу внутрішньою фаскою в сторону з'єднуваного фітінга.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

# SYSTEM KAN-therm Push - Діаметр 18×2,0

## Труби



### Труба PE-XC - бухта

ГРУПА: C

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0		1129200057	200	3000	м

**Увага:**  
Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1, 2, 5; 8 бар.  
Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 4; 10 бар.



### Труба PERT - бухта

ГРУПА: C

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0		1129198096	200	3000	м

**Увага:**  
Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 1, 2, 4; 10 бар.  
Клас застосування (у відпов. ISO 10508) 5; 8 бар.

 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## З'єднувачі

### З'єднувач латунний з РВ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 G½"		1109044009	10	150	шт.



### З'єднувач PPSU з РВ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 G½"		1109044003	10	120	шт.



### З'єднувач латунний з РЗ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 G½"		1109045013	10	150	шт.
18×2,0 G¾"		1109045021	10	150	шт.



### З'єднувач двосторонній PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0		1109042004	10	160	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### З'єднувач двосторонній редукційний латунний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 / 12×2,0		1109042014	20	400	шт.



### З'єднувач двосторонній редукційний PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 / 14×2,0		1109046003	10	150	шт.
25×3,5 / 18×2,0		1109046005	5	70	шт.



### Трійник PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0		1109257032	10	80	шт.



### Трійник редукційний латунний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 / 12×2,0 / 12×2,0		1109260008	10	120	шт.
18×2,0 / 12×2,0 / 14×2,0		1109260010	10	120	шт.
18×2,0 / 12×2,0 / 18×2,0		1109260012	10	120	шт.
18×2,0 / 18×2,0 / 14×2,0		1109257011	10	100	шт.
25×3,5 / 12×2,0 / 18×2,0		1109257012	5	60	шт.

бухта 
 відрізок 
 труби в тубусі 
 пакет 
 коробка 
 палета 
 новинка 
 скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

### Трійник редукційний PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0 / 18×2,0 / 14×2,0		1109257020	10	100	шт.
18×2,0 / 14×2,0 / 14×2,0		1109257030	10	80	шт.
18×2,0 / 14×2,0 / 18×2,0		1109257031	10	80	шт.
18×2,0 / 25×3,5 / 18×2,0		1109257033	5	40	шт.
25×3,5 / 14×2,0 / 18×2,0		1109257036	5	40	шт.
25×3,5 / 18×2,0 / 18×2,0		1109257047	5	40	шт.
25×3,5 / 18×2,0 / 25×3,5		1109257048	5	40	шт.
32×4,4 / 18×2,0 / 25×4,4		1109257054	2	20	шт.
32×4,4 / 18×2,0 / 32×4,4		1109257055	2	20	шт.



### Трійник обвідний латунний нікельований

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0		1109257066	1	4	шт.



**Увага:**

Розміри коробки з пінопласту: висота 150 мм, ширина 190 мм, глибина 40 мм.




### Трійник редукційний обвідний латунний нікельований

ГРУПА: А

Розмір (А/В/С) [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0 / 14×2,0 / 18×2,0		1109257063	1	4	шт.
18×2,0 / 14×2,0 / 14×2,0		1109257064	1	4	шт.
18×2,0 / 14×2,0 / 18×2,0		1109257065	1	4	шт.

**Увага:**

Розміри коробки з пінопласту: висота 150 мм, ширина 190 мм, глибина 40 мм.



### Трійник латунний з РЗ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0		1109257010	10	120	шт.

**Увага:**

Трійник Push з РЗ з'єднувати з мідною трубкою Ø15 за допомогою елементів: гайка та втулка затискні на мідну трубку Ø15 G½", код 1709043003.





### Відвід 90° латунний з РЗ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 G1/2"		1109068006	20	200	шт.

**Увага:**  
Відвід Push з РЗ з'єднувати з мідною трубкою Ø15 за допомогою елементів: гайка та втулка затискні на мідну трубку Ø15 G1/2", код 1709043003.



### Відвід 90° PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0		1109068013	10	120	шт.



### З'єднувач двосторонній ніпельний латунний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 / 22	***	1109042039	20	160	шт.

**Увага:**  
З'єднувач може використовуватись з мідними затискними системами, а також з системами KAN-therm Steel та Inox.



### Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
18×2,0		1109261045	50	шт.

**Увага:**  
Всі фітинги в нікельованому виконанні.  
При підключенні опалювальних приладів через рівнопрохідні трійники слід використовувати комплект, який складається з двох трійників.  
Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



### Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм лівий

ГРУПА: А

Розмір (d2/d1) [мм]	*	Код арт.		Од.
18×2,0 / 14×2,0		1109261040	60	шт.
25×3,5 / 18×2,0		1109261015	40	шт.

**Увага:**  
Всі фітинги в нікельованому виконанні. При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

### Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм правий

ГРУПА: А

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
18×2,0 / 14×2,0		1109261043	60	шт.
25×3,5 / 18×2,0		1109261016	40	шт.


**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників.



### Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
18×2,0		1109261064	25	шт.

**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через рівнопрохідні трійники слід використовувати комплект, який складається з двох трійників. Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



### Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм лівий

ГРУПА: А

Розмір (d2/d1) [мм]	*	Код арт.		Од.
18×2,0 / 14×2,0		1109261062	25	шт.
25×3,5 / 18×2,0		1109261027	20	шт.

**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників. Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



### Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм правий

ГРУПА: А

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
18×2,0 / 14×2,0		1109261026	25	шт.
25×3,5 / 18×2,0		1109261028	20	шт.

**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, який складається з лівого та правого трійників. Варіанти підключення фітінгів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



### З'єднувач латунний Push/ultraPRESS з трубою PERTAL - L = 500 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
18×2,0 / 16×2,0		1109122001	50	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 210 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
18×2,0		1109068024	60	шт.

**Увага:**  
Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



### Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
18×2,0		1109071044	60	шт.

**Увага:**  
Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".




### Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
18×2,0		1109071045	25	шт.

**Увага:**  
Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".




### Відвід спарений латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
18×2,0		1109068029	20	шт.

**Увага:**  
Трубки слід відрізати до необхідної довжини за допомогою мінірізака.  
Довжина дуги складає 25 мм.  
Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



### Відвід спарений латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 200 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
18×2,0		1109071048	15	шт.

**Увага:**  
Трубки слід відрізати до необхідної довжини за допомогою мінірізака.  
Довжина дуги складає 25 мм.  
Варіанти підключення фітингів з нікельованими трубками зі всіма видами арматури описані в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

### Відвід настінний PPSU з РВ - L = 40 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 G½"	***	1109285004	5	60	шт.

Розмір В = 24 мм.

**Увага:**

Відвід настінний продається в комплекті з гайкою М8 та полімерною заглушкою.  
Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.  
Для ущільнення різьби в фітингах PPSU забороняється використовувати агресивні хімічні речовини.  
Застосовувати тільки паклю з додаванням паст. Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.



### Відвід настінний латунний з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 G½"		1109285006	5	70	шт.

Розмір В = 20 мм.

**Увага:**

Відвід настінний продається в комплекті з полімерною заглушкою та монтажним болтом.  
Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.  
Можливе застосування для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



### Відвід настінний латунний з РВ - L = 52,5 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 G½"		1109285039	5	60	шт.

Розмір В = 31,5 мм.

**Увага:**

Відвід настінний продається в комплекті з полімерною заглушкою та монтажним болтом.  
Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.  
Можливе застосування для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



### Трійник настінний латунний кутовий з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 G½"		1109285020	5	60	шт.

Розмір В = 20 мм.

**Увага:**

Трійник настінний кутовий продається в комплекті з полімерною заглушкою та монтажним болтом.  
Заглушка призначена тільки для випробувань герметичності системи.  
Можливе застосування для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



### З'єднувач латунний двосторонній згвинчуваний для труб PERT і РЕХС

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0		1110042008	10	120	шт.

**Увага:**

З'єднувач застосовується для ремонту (пошкодження труби, напр. при свердлінні), а також для з'єднання довгих відрізків труб.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Кільце розрізане для згвинчуваних з'єднань

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18		1110226004	10	500	шт.

**Увага:**

Використовувати для всіх латунних згвинчуваних з'єднувачів за виключенням згвинчуваних полімерних з'єднувачів.



### З'єднувач латунний згвинчуваний з РВ для труб РЕХС і PERT

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 G½"		1110044008	10	150	шт.



### З'єднувач латунний згвинчуваний з РЗ для труб РЕХС і PERT

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 G½"		1110045007	10	150	шт.



### З'єднувач конусний латунний з РВ для труб PERT і РЕХС

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 G¾"		1110271006	10	150	шт.

**Увага:**

Конусний з'єднувач дозволяє виконати з'єднання труб РЕХС і PERT з розподільвачами (в комплекті з ніпелями), ніпелями, а також з фітінгами для конусних з'єднань.

## Акcesуари

### Плитка монтажна полімерна одинарна

ГРУПА: А

	*	Код арт.			Од.
		1700210011	10	160	шт.



**Увага:**

Загальна довжина 59 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.  
Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни.  
Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.



### Плитка монтажна полімерна подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
50		1700210008	10	120	шт.
80		1700210010	10	100	шт.
150		1700210006	10	70	шт.

Плитка 50 мм - загальна довжина 84 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.  
Плитка 80 мм - загальна довжина 114 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.  
Плитка 150 мм - загальна довжина 184 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

**Увага:**

Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни.  
Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.



### Плитка монтажна металева подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
80, 150		1700210014	1	42	шт.

Загальна довжина плити 210 мм, ширина 55 мм, глибина 9 мм.

**Увага:**

Дозволяє монтувати настінні відводи на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках.  
Монтажна плита продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.



### Плитка монтажна з виступом металева подвійна


ГРУПА: А


Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
50, 80, 150		1700210002	10	20	шт.
50		1700210013	10	80	шт.

Плитка 50, 80, 150 мм - загальна довжина 290 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.  
Плитка 50 мм - загальна довжина 190 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.

**Увага:**

Дозволяє монтувати настінні відводи і трійники з болтом або гайкою на стіні і в штробах стіни, а також на каркасних перегородках.





### Болт монтажний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
M8		1700183012	100	2000	шт.

**Увага:**

З'єднує монтажну плитку з настінними відводами і трійниками.



### Заглушка латунна

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0		1109250005	10	200	шт.

**Увага:**

Заглушка з'єднується за допомогою натяжного кільця.



### Заглушка полімерна для перевірки герметичності з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1700250001	20	300	шт.

**Увага:**

Полімерна заглушка призначена тільки для проведення випробувань герметичності системи. Заглушка має власний ущільнювач типу O-Ring.



### Кільце PVDF

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 / 18×2,5	***	1109226018	50	500	шт.

**Увага:**

Кільце виготовлене з полімеру PVDF. Застосовується для монтажу труб PEXC або PERT з шаром EVOH. Для монтажу з'єднувачів Push використовувати інструмент з відповідними вкладками.



### Кільце латунне

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18×2,0 / 18×2,5		1109226006	50	500	шт.

**Увага:**

Застосовується для монтажу труб PEXC або PERT з шаром EVOH. Для монтажу з'єднувачів Push використовувати інструмент з відповідними вкладками. Латунне кільце надягти на трубу внутрішньою фаскою в сторону з'єднуваного фітинга.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі


\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

# SYSTEM KAN-therm Push - інструмент

## Інструмент

### Комплект інструмента - розширювач ручний і прес гідравличний з ножним приводом

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-32		1938267169	1	шт.

Комплект містить:

- 1941267132 Валіза для комплекту з ножним приводом - 1 шт.
- 1938267069 Прес гідравличний з ножним приводом - 1 шт.
- 1938267113 Розширювач ручний для труб - 1 шт.
- 1938113015 Вкладка для латунних фітингів 12×2 - 2 шт.
- 1938113016 Вкладка для латунних фітингів 14×2 - 2 шт.
- 1938113017 Вкладка для латунних фітингів 18×2 (18×2,5) - 2 шт.
- 1938113018 Вкладка для латунних фітингів 25×3,5 - 2 шт.
- 1938113013 Вкладка для фітингів PPSU 12×2 - 1 шт.
- 1938113014 Вкладка для фітингів PPSU 14×2 - 1 шт.
- 1938113012 Вкладка для фітингів PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 шт.
- 1938113023 Вкладка для фітингів PPSU 25×3,5 - 1 шт.
- 1938113001 Головка розширювальна для труб PEXC і PERT 12×2 - 1 шт.
- 1938267032 Головка розширювальна для труб PEXC і PERT 14×2 - 1 шт.
- 1938267017 Головка розширювальна для труб PEXC і PERT 18×2 - 1 шт.
- 1938267020 Головка розширювальна для труб PEXC і PERT 18×2,5 - 1 шт.
- 1938267023 Головка розширювальна для труб PEXC і PERT 25×3,5 - 1 шт.
- 1938267026 Головка розширювальна для труб PEXC і PERT 32×4,4 - 1 шт.
- 1941267096 Мاستило графітове для розширювача - 1 шт.
- 1938267050 Ножиді для різання труб 12-32 - 1 шт.



### Прес гідравличний з ножним приводом

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-32	*	1938267069	1	к-т

Увага:

Застосовувати для виконання з'єднань Push.



### Комплект ручного інструмента - розширювач і прес з ланцюговою передачею

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-32		1938267173	1	шт.

Комплект містить:

- 1941267138 Валіза для комплекту з ручним пресом - 1 шт.
- 1938267085 Прес ручний з ланцюговою передачею - 1 шт.
- 1938267113 Розширювач ручний для труб - 1 шт.
- 1938267118 Щоки в комплекті 12-18 - 2 шт.
- 1938267120 Щоки в комплекті 25-32 - 2 шт.
- 1938113015 Вкладка для латунних фітингів 12×2 - 2 шт.
- 1938113016 Вкладка для латунних фітингів 14×2 - 2 шт.
- 1938113017 Вкладка для латунних фітингів 18×2 (18×2,5) - 2 шт.
- 1938113018 Вкладка для латунних фітингів 25×3,5 - 2 шт.
- 1938113013 Вкладка для фітингів PPSU 12×2 - 1 шт.
- 1938113014 Вкладка для фітингів PPSU 14×2 - 1 шт.
- 1938113012 Вкладка для фітингів PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 шт.
- 1938113023 Вкладка для фітингів PPSU 25×3,5 - 1 шт.
- 1938113001 Головка розширювальна для труб PEXC і PERT 12×2 - 1 шт.
- 1938267032 Головка розширювальна для труб PEXC і PERT 14×2 - 1 шт.
- 1938267017 Головка розширювальна для труб PEXC і PERT 18×2 - 1 шт.
- 1938267020 Головка розширювальна для труб PEXC і PERT 18×2,5 - 1 шт.
- 1938267023 Головка розширювальна для труб PEXC і PERT 25×3,5 - 1 шт.
- 1938267026 Головка розширювальна для труб PEXC і PERT 32×4,4 - 1 шт.
- 1941267096 Мاستило графітове для розширювача - 1 шт.
- 1938267050 Ножиді для різання труб 12-32 - 1 шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка **i** скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



## Комплект ручного інструмента в версії Light - розширювач і прес з ланцюговою передачею

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-18		1938267175	1	шт.

Комплект містить:

- 1941267138 Валіза для комплекту з ручним пресом - 1 шт.
- 1938267085 Прес ручний з ланцюговою передачею - 1 шт.
- 1938267113 Розширювач ручний для труб - 1 шт.
- 1938267118 Щоки в комплекті 12-18 - 2 шт.
- 1938113016 Вкладка для латунних фітингів 14×2 - 2 шт.
- 1938113017 Вкладка для латунних фітингів 18×2 (18×2,5) - 2 шт.
- 1938113014 Вкладка для фітингів PPSU 14×2 - 1 шт.
- 1938113012 Вкладка для фітингів PPSU 18×2 (18×2,5) - 1 шт.
- 1938267032 Головка розширювальна для труб PEXC і PERT 14×2 - 1 шт.
- 1938267020 Головка розширювальна для труб PEXC і PERT 18×2,5 - 1 шт.



## Прес ручний з ланцюговою передачею

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-32	*	1938267085	1	шт.



## Щока в комплекті

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-18	*	1938267118	1	шт.
25-32	*	1938267120	1	шт.

**Увага:**

Застосовувати для виконання з'єднань Push.



## Вкладка для фітингів PPSU

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12×2,0	*	1938113013	1	шт.
14×2,0	*	1938113014	1	шт.
18×2,0 (18×2,5)	*	1938113012	1	шт.
25×3,5	*	1938113023	1	шт.

**Увага:**

Використовуються з гідравлічним пресом з ножним приводом, ручним пресом з ланцюговою передачею, а також з акумуляторним пресом.



## Вкладка для латунних фітингів

ГРУПА: К


Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12×2,0	*	1938113015	1	шт.
14×2,0	*	1938113016	1	шт.
18×2,0 (18×2,5)	*	1938113017	1	шт.
25×3,5	*	1938113018	1	шт.

**Увага:**

Використовуються з гідравлічним пресом з ножним приводом, ручним пресом з ланцюговою передачею, а також з акумуляторним пресом.

### Вкладка фасонна для латунних фітингів

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14×2,0	*	1938267148	1	шт.
18×2,0 (18×2,5)	*	1938267152	1	шт.
25×3,5	*	1938267150	1	шт.

**Увага:**

Фасонні вкладки не використовуються з ручними пресами з ланцюговою передачею.



### Вкладка до преса для настінних відводів і трійників

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
18×2,0	*	1938267146	1	шт.

**Увага:**

Фасонні вкладки не використовуються з ручними пресами з ланцюговою передачею.



### Пружина зовнішня для згинання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14	*	1936267079	1	60	шт.
18		1936267083	1	60	шт.
25		1936267088	1	25	шт.

**Увага:**

Зовнішня пружина призначена для труб PERTAL<sup>2</sup> і PERTAL.



### Ключ різково-розрізний для з'єднань G<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
30	*	1938267035	1	шт.

**Увага:**

Ключ призначений для монтажу конусних з'єднань типу Eurokonus G<sup>3</sup>/<sub>4</sub>".



### Розширювач ручний

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-32	*	1938267113	1	шт.





### Мастило для розширювача

ГРУПА: К

Об'єм	*	Код арт.		Од.
20 мл	*	1941267096	1	шт.



### Комплект розширювальних головок „ЗА ТРИ РАЗИ” для труб РЕХС і PERT

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1938108007	1	шт.

Комплект містить:

- 1938267032 Головка розширювальна для труб PERT і РЕХС 14×2,0 - 1 шт.
- 1938267017 Головка розширювальна для труб PERT і РЕХС 18×2,0 - 1 шт.
- 1938267020 Головка розширювальна для труб PERT і РЕХС 18×2,5 - 1 шт.
- 1938267023 Головка розширювальна для труб PERT і РЕХС 25×3,5 - 1 шт.
- 1938267026 Головка розширювальна для труб PERT і РЕХС 32×4,4 - 1 шт.
- Футляр



### Головка розширювальна „ЗА ТРИ РАЗИ” для труб РЕХС і PERT

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12×2,0		1938113001	1	шт.
14×2,0		1938267032	1	шт.
18×2,0		1938267017	1	шт.
18×2,5		1938267020	1	шт.
25×3,5		1938267023	1	шт.
32×4,4		1938267026	1	шт.



### Валіза для комплекту з пресом гідравлічним

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
	*	1941267132	1	шт.



### Валіза для комплекту з пресом ручним

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
	*	1941267138	1	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Ножиці для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.
12-32		1938267050	1	25	шт.



## Лезо для ножиць для різання труб


ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-32	*	1938267055	1	шт.



## Мінірізак для труби Cu Ø15

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
4-16		1941267048	1	шт.



## Ріжучий диск для мінірізака

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
4-16	*	1938267045	1	шт.



## Ножиці для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-25		1967267000	1	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів





Install your **future**



New **Press**  
ultra**PRESS**

SYSTEM **KAN-therm**

# ultra**PRESS**

Інноваційність та унікальність:  
одна система – шість функцій

UA 22/11

Ø 16-63 mm

## Зміст

### System **KAN-therm** ultraPRESS

Труби .....	61
З'єднувачі .....	62
Акcesуари .....	78
Інструмент .....	80

# System **KAN-therm** ultraPRESS

система сумісна і повністю взаємозамінна з системою **KAN-therm Press** по трубам та фітингам.

**Компоненти системи KAN-therm ultraPRESS мають такі ж артикули і ціни в каталогу, як і їх попередники.**

**«Відмінність, видима з першого погляду, - це нова кольорова гама фітингів, виготовлених з PPSU світлого кольору»**

– пояснює Маріуш Хорошуха - директор Відділу технічної підтримки групи KAN.

Асортимент латунних фітингів доповнений діаметром 32×3 мм.

Оновлене маркування труб спрощує їх ідентифікацію.

Щоб максимально полегшити монтажні роботи, ми також надали нашим клієнтам фірмові інструменти KAN, які складаються з трьох комплектів з прес-кліщами U і TH та з функцією автоматичного реверсу.

Процес виробництва системи KAN-therm ultraPRESS забезпечує зменшення утворення непереробних технічних відходів на 50%.

# SYSTEM KAN-therm ultraPRESS

## Труби

### Труба PERTAL - бухта

ГРУПА: В

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2,0		1029196031	600	2400	м
16×2,0		1029196123	200	3000	м
20×2,0		1029196092	100	1500	м
25×2,5		1029196081	50	750	м
26×3,0		1029196106	50	750	м
32×3,0		1029196115	50	600	м
40×3,5		1029196119	25	300	м


**Увага:**

Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.



### Труба PERTAL - відрізок

ГРУПА: В

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2,0		1029196210	5	50	м
20×2,0		1029196211	5	35	м
25×2,5		1029196212	5	40	м
32×3,0		1029196071	5	40	м
40×3,5		1029196078	5	25	м
50×4,0		1029196274	5	15	м
63×4,5		1029196275	5	5	м



**Увага:**

Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.



### Труба PERTAL в червоній ізоляції 6 мм - бухта

ГРУПА: В

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2,0		1029195010	50	750	м
20×2,0		1029195000	50	750	м
25×2,5		1029195002	25	375	м
32×3,0		1029196114	50	300	м



**Увага:**

Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.



### Труба PERTAL в синій ізоляції 6 мм - бухта

ГРУПА: В

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2,0		1029195011	50	750	м
20×2,0		1029195001	50	750	м
25×2,5		1029195003	25	375	м
32×3,0		1029196067	50	300	м

**Увага:**

Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## З'єднувачі



### З'єднувач латунний з РВ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp1/2"		1009044002	10	120	шт.
20 Rp1/2"		1009042120	10	120	шт.
20 Rp3/4"		1009044003	10	80	шт.
25 Rp3/4"		1009044024	5	50	шт.
25 Rp1"		1009044005	5	40	шт.
26 Rp3/4"		1009044029	5	50	шт.
26 Rp1"		1009044006	5	40	шт.
32 Rp1"		1009044040	5	40	шт.
32 Rp1 1/4"		1009044008	5	40	шт.
40 Rp1"		1009044051	2	20	шт.
40 Rp1 1/4"		1009044050	2	20	шт.
40 Rp1 1/2"		1009044009	2	20	шт.



### З'єднувач латунний з РЗ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 R1/2"		1009045005	10	150	шт.
20 R1/2"		1009045009	10	120	шт.
20 R3/4"		1009042128	10	120	шт.
25 R1/2"		1009042132	5	50	шт.
25 R3/4"		1009045014	5	50	шт.
25 R1"		1009045013	5	50	шт.
26 R1/2"		1009042134	5	50	шт.
26 R3/4"		1009045043	5	50	шт.
26 R1"		1009045015	5	50	шт.
32 R1"		1009045017	5	40	шт.
32 R1 1/4"		1009045016	5	40	шт.
40 R1"		1009045061	2	20	шт.
40 R1 1/4"		1009045019	2	20	шт.
40 R1 1/2"		1009045018	2	20	шт.
50 R1 1/2"		1009045020	2	20	шт.
63 R2"		1009045003	1	10	шт.



### З'єднувач PPSU з РВ

ГРУПА: F



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp1/2"	***	1009044030	10	120	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

### З'єднувач перехідний латунний Compression ultraPRESS/ Steel-Inox-Copper

ГРУПА: F


Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 / 15		1009042077	10	150	шт.
22 / 20		1009042079	10	80	шт.
25 / 22		1009042082	5	50	шт.

З'єднувач може використовуватися з металевими затискними системами, напр. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox, KAN-therm Copper.



### Відвід перехідний латунний Compression ultraPRESS/Steel-Inox-Copper

ГРУПА: F



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 / 15	*	1009068018	10	120	шт.

З'єднувач може використовуватися з металевими затискними системами, напр. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox, KAN-therm Copper.



### З'єднувач перехідний латунний ultraPRESS/Push



ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 / 14x2,0		1009042146	10	150	шт.
16 / 18x2,0		1009042149	10	150	шт.
16 / 18x2,5		1009042145	10	150	шт.



### З'єднувач двосторонній латунний



ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1009042042	10	150	шт.
20		1009042049	10	120	шт.
25		1009042055	5	70	шт.
32		1009042003	5	40	шт.
40		1009042004	2	20	шт.
50		1009042005	2	20	шт.
63		1009042022	1	5	шт.



### З'єднувач двосторонній PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1009042013	10	160	шт.
20		1009042015	10	150	шт.
25		1009042017	5	60	шт.
26		1009042039	5	60	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### З'єднувач двосторонній редукційний латунний

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 / 16		1009042105	10	120	шт.
25 / 16		1009042111	5	70	шт.
25 / 20		1009042117	5	70	шт.
32 / 16		1009046075	5	40	шт.
32 / 20		1009046072	5	40	шт.
32 / 25		1009046018	5	40	шт.
32 / 26		1009046046	5	40	шт.
40 / 20		1009046047	2	30	шт.
40 / 25		1009046052	2	30	шт.
40 / 26		1009046054	2	30	шт.
40 / 32		1009046048	2	20	шт.
50 / 32		1009046002	2	20	шт.
50 / 40		1009046004	2	20	шт.
63 / 40		1009046007	1	10	шт.
63 / 50		1009046008	1	10	шт.



### З'єднувач двосторонній редукційний PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 / 16		1009046026	10	120	шт.
25 / 16		1009046029	5	70	шт.
25 / 20		1009046032	5	70	шт.
26 / 16		1009046040	5	70	шт.
26 / 20		1009046045	5	70	шт.



### Трійник латунний з РВ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258000	5	60	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258001	5	50	шт.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258011	5	50	шт.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258029	2	30	шт.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258002	2	30	шт.
26 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258034	2	30	шт.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258036	2	30	шт.
32 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009257279	2	20	шт.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009257262	2	20	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

### Трійник латунний з РЗ



ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 R½"		1009259000	5	60	шт.
20 R½"		1009259027	5	50	шт.
20 R¾"		1009259001	5	50	шт.
25 R¾"		1009259037	2	30	шт.
25 R1"		1009259002	2	30	шт.
26 R¾"		1009259043	2	30	шт.
26 R1"		1009259040	2	30	шт.
32 R1"		1009259046	2	20	шт.
40 R1"		1009259003	1	10	шт.
50 G1"	**	1009259006	1	12	шт.
63 G1"	**	1009259010	-	5	шт.



### Трійник латунний



ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1009257129	10	80	шт.
20		1009257144	5	50	шт.
25		1009257152	2	30	шт.
<b>N</b> 32		1009257305	2	20	шт.



### Трійник PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1009257007	10	80	шт.
20		1009257009	5	50	шт.
25		1009257010	2	30	шт.
26		1009257016	2	30	шт.
32		1009257020	2	20	шт.
40		1009257023	1	10	шт.
50		1009257027	1	6	шт.
63		1009257029	-	3	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



## Трійник редукційний латунний

ГРУПА: F



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 / 16 / 16		1009257205	5	60	шт.
20 / 16 / 20		1009260167	5	50	шт.
20 / 20 / 16		1009257217	5	50	шт.
20 / 25 / 20		1009260164	2	30	шт.
25 / 16 / 20		1009260160	5	50	шт.
25 / 16 / 25		1009260161	2	30	шт.
25 / 20 / 16		1009260166	5	50	шт.
25 / 20 / 20		1009260162	2	30	шт.
25 / 20 / 25		1009260163	2	30	шт.
25 / 25 / 20		1009260165	2	30	шт.
<b>N</b> 32 / 20 / 32		1009260294	2	20	шт.
<b>N</b> 32 / 25 / 25		1009260296	2	20	шт.
<b>N</b> 32 / 25 / 32		1009260295	2	20	шт.
50 / 20 / 50		1009260168	1	10	шт.
50 / 25 / 40		1009260172	1	10	шт.
50 / 25 / 50		1009260169	1	10	шт.
50 / 26 / 40		1009260182	1	10	шт.
50 / 26 / 50		1009260069	1	10	шт.
50 / 32 / 40		1009260170	1	10	шт.
50 / 32 / 50		1009260171	1	10	шт.
50 / 40 / 40		1009260174	1	10	шт.
50 / 40 / 50		1009260173	1	8	шт.
63 / 20 / 63		1009260175	1	5	шт.
63 / 25 / 63		1009260176	1	5	шт.
63 / 26 / 63		1009260183	1	5	шт.
63 / 32 / 50		1009260177	1	5	шт.
63 / 32 / 63		1009260178	1	5	шт.
63 / 40 / 50		1009260179	1	5	шт.
63 / 40 / 63		1009260097	1	5	шт.
63 / 50 / 50		1009260181	1	5	шт.
63 / 50 / 63		1009260180	1	5	шт.

бухта 
 відрізок 
 труби в тубусі 
 пакет 
 коробка 
 палета 
 **N** новинка 
 скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Трійник редукційний PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 / 20 / 16		1009260189	5	60	шт.
20 / 16 / 16		1009260184	5	60	шт.
20 / 16 / 20		1009260185	5	50	шт.
20 / 20 / 16		1009260188	5	50	шт.
20 / 25 / 20		1009260190	2	30	шт.
20 / 26 / 20		1009260007	2	30	шт.
25 / 16 / 20		1009260186	5	50	шт.
25 / 16 / 25		1009260187	2	30	шт.
25 / 20 / 16		1009257106	5	50	шт.
25 / 20 / 20		1009260010	2	30	шт.
25 / 20 / 25		1009260000	2	30	шт.
25 / 25 / 20		1009260009	2	30	шт.
25 / 32 / 25		1009257063	2	20	шт.
26 / 16 / 20		1009257014	5	50	шт.
26 / 16 / 26		1009257015	2	30	шт.
26 / 20 / 16		1009257113	5	50	шт.
26 / 20 / 20		1009260019	2	30	шт.
26 / 20 / 26		1009260022	2	30	шт.
26 / 26 / 20		1009260026	2	30	шт.
26 / 32 / 26		1009257066	2	20	шт.
32 / 16 / 32		1009260191	2	20	шт.
32 / 20 / 25		1009260027	2	20	шт.
32 / 20 / 26		1009257021	2	20	шт.
32 / 20 / 32		1009260192	2	20	шт.
32 / 25 / 25		1009260032	2	20	шт.
32 / 25 / 32		1009260035	2	20	шт.
32 / 26 / 26		1009260038	2	20	шт.
32 / 26 / 32		1009260129	2	20	шт.
32 / 32 / 20		1009260102	2	20	шт.
32 / 32 / 25		1009257073	2	20	шт.
32 / 32 / 26		1009257076	2	20	шт.
40 / 20 / 32		1009260041	1	12	шт.
40 / 20 / 40		1009260042	2	12	шт.
40 / 25 / 32		1009260043	2	12	шт.
40 / 25 / 40		1009260044	2	12	шт.
40 / 26 / 32		1009260001	2	12	шт.
40 / 26 / 40		1009260045	2	12	шт.
40 / 32 / 32		1009260048	2	12	шт.
40 / 32 / 40		1009260193	1	10	шт.
40 / 40 / 32		1009260049	1	10	шт.



 бухта 
  відрізок 
  труби в тубусі 
  пакет 
  коробка 
  палета 
  новинка 
  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Трійник обвідний латунний нікельований

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1009257043	1	4	шт.
20		1009257045	1	4	шт.

**Увага:**

Трійники латунні обвідні - версія нікельована. Розміри коробки з пінопласту: висота 150 мм, ширина 190 мм, глибина 40 мм.



### Трійник редукційний латунний обвідний нікельований

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 / 16 / 20		1009257048	1	4	шт.
20 / 16 / 16		1009257044	1	4	шт.
20 / 16 / 20		1009257051	1	4	шт.

**Увага:**

Трійники латунні обвідні - версія нікельована. Розміри коробки з пінопласту: висота 150 мм, ширина 190 мм, глибина 40 мм.



### Відвід 90° латунний

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1009068054	10	120	шт.
20		1009068060	10	80	шт.
25		1009068066	5	40	шт.
<b>N</b> 32		1009068112	2	30	шт.





### Відвід 90° PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1009068007	10	120	шт.
20		1009068010	10	80	шт.
25		1009068030	5	40	шт.
26		1009068034	5	40	шт.
32		1009068020	2	30	шт.
40		1009068011	2	20	шт.
50		1009068048	2	10	шт.
63		1009068050	-	5	шт.

### Відвід 90° латунний з РВ



ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp1/2"		1009069005	10	120	шт.
20 Rp1/2"		1009069008	10	100	шт.
20 Rp3/4"		1009069011	5	60	шт.
25 Rp3/4"		1009068029	5	30	шт.
25 Rp1"		1009069016	5	30	шт.
26 Rp3/4"		1009069018	5	30	шт.
26 Rp1"		1009069020	5	30	шт.
32 Rp1"		1009069022	2	30	шт.
40 Rp1 1/4"		1009069012	2	20	шт.



### Відвід 90° латунний з РЗ



ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 R1/2"		1009068000	10	120	шт.
20 R1/2"		1009070010	10	100	шт.
20 R3/4"		1009070013	10	100	шт.
25 R3/4"		1009070005	5	40	шт.
25 R1"		1009070022	5	40	шт.
26 R3/4"		1009070026	5	40	шт.
26 R1"		1009070016	5	40	шт.
32 R1"		1009070018	2	30	шт.
40 R1 1/4"		1009070029	2	20	шт.



### Відвід 45° PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
32		1009068003	2	30	шт.
40		1009068028	2	20	шт.
50		1009068040	1	10	шт.
63		1009068041	-	5	шт.



### Трійник настінний латунний типу U з вушками з РВ – L = 41 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp1/2"		1009285101	5	25	шт.
20 Rp1/2"		1009285102	5	25	шт.

Розмір В = 20,5 мм. Відстань між штуцерами 50 мм.

**Увага:**

Полімерна заглушка призначена лише для проведення випробувань герметичності системи.





### Шумозахист для трійника настінного типу U

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16-20		1009183004	5	25	шт.



### Відвід настінний PPSU з РВ - L = 40 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp½"		1009285005	5	50	шт.
20 Rp½"		1009285013	5	50	шт.

Розмір В = 24 мм

**Увага:**

Відвід настінний продається в комплекті з гайкою М8 і полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення випробувань герметичності системи. Для ущільнення різьби у фітингах PPSU забороняється використовувати агресивні хімічні речовини. Застосовувати тільки паклю з додаванням паст. Не використовувати для монтажу в каркасних перегородках.



### Відвід настінний PPSU з вушками з РВ - L = 40,5 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp½"		1009286021	5	50	шт.
20 Rp½"		1009286023	5	50	шт.

Розмір В = 24 мм

**Увага:**

Відвід настінний продається в комплекті з гайкою М8 і полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення випробувань герметичності системи. Для ущільнення різьби у фітингах PPSU забороняється використовувати агресивні хімічні речовини. Застосовувати тільки паклю з додаванням паст. Не використовувати для монтажу в каркасних перегородках.



### Відвід настінний PPSU з вушками з РВ - L = 52 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp½"		1009286022	2	30	шт.
20 Rp½"		1009286024	2	30	шт.

Розмір В = 35,5 мм

**Увага:**

Відвід настінний продається в комплекті з полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення випробувань герметичності системи. Для ущільнення різьби у фітингах PPSU забороняється використовувати агресивні хімічні речовини. Застосовувати тільки паклю з додаванням паст.



### Відвід настінний латунний з вушками для каркасних перегородок з РЗ/РВ - L = 78 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp½"		1009285029	2	20	шт.

Розмір В = 57 мм

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

### Відвід настінний латунний з вушками для каркасних перегородок з РЗ/РВ - L = 78 мм



ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G $\frac{1}{2}$ " / G $\frac{3}{4}$ "		1009285055	2	20	шт.
Розмір В = 57 мм					



### Відвід настінний латунний з РВ - L = 52,5 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285009	5	40	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285001	5	40	шт.

Розмір В = 31,5 мм



**Увага:**

Відвід настінний продається в комплекті з монтажним болтом і полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення випробувань герметичності системи. Можна використовувати для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.




### Трійник настінний латунний кутовий з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285017	5	40	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285040	5	40	шт.

Розмір В = 20 мм **Увага:** Відвід настінний продається в комплекті з монтажним болтом і полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення випробувань герметичності системи. Можна використовувати для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



### Трійник настінний латунний кутовий з вушками з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285077	5	50	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285082	5	40	шт.

Розмір В = 20 мм

**Увага:**

Трійник настінний кутовий продається в комплекті з монтажним болтом та полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення випробувань герметичності системи.



### Відвід настінний латунний з вушками з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285059	5	50	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285062	5	50	шт.

Розмір В = 20 мм **Увага:** Відвід настінний продається в комплекті з полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення випробувань герметичності системи.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Відвід настінний латунний з вушками з РВ - L = 54 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285032	5	50	шт.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285050	2	30	шт.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009285053	2	30	шт.

Розмір B = 30 мм

**Увага:**

Відвід настінний продається без полімерної заглушки.



### Шумозахист для настінних відводів

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16-20		1009183002	5	25	шт.

**Увага:**

Застосовувати тільки для настінних відводів з вушками: 1009285059 1009285062.



### Трійник настінний латунний прохідний з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285056	5	50	шт.

Розмір B = 20 мм

**Увага:**

Трійник настінний прохідний продається в комплекті з монтажним болтом та полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення випробувань герметичності системи. Можна використовувати для монтажу в каркасних перегородках на металевих монтажних плитках.



### Трійник настінний латунний прохідний з вушками з РВ - L = 41 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285057	5	40	шт.

Розмір B = 20 мм

**Увага:**

Трійник настінний продається в комплекті з полімерною заглушкою. Полімерна заглушка призначена лише для проведення випробувань герметичності системи.



### Трійник латунний для каркасних перегородок з РВ - L = 53 мм

ГРУПА: F



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258012	2	20	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258018	2	20	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

### Трійник редукційний латунний для каркасних перегородок з РВ – L = 53 мм


ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 / 16 Rp1/2"		1009258017	2	20	шт.



### Комплект відводів латунних настінних з РВ на монтажній плитці - L = 44 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp1/2"		1009285000	1	10	шт.

Довжина плити - 210 мм.



**Увага:**

Настінні відводи поставляються в комплекті з монтажним болтом, полімерною заглушкою і монтажною плиткою з виступом. Полімерна заглушка призначена лише для проведення випробувань герметичності системи. Можна використовувати для монтажу в каркасних перегородках.



### З'єднувач латунний ніпельний

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 / 12	*	1009042063	20	160	шт.
16 / 15		1009042061	20	160	шт.
22 / 20		1009042064	10	120	шт.
25 / 22		1009042065	5	60	шт.
25 / 28		1009042139	5	60	шт.
26 / 22		1009042141	5	60	шт.
26 / 28		1009042143	5	60	шт.
<b>N</b> 32 / 28		1009042202	5	40	шт.



### Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1009257115	40	шт.
20		1009261004	30	шт.

**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через рівнопрохідні трійники слід використовувати комплект двох трійників. Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубами з усіма видами арматури описані у "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".





### Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм лівий

ГРУПА: F

Розмір (d2/d1) [мм]	*	Код арт.		Од.
20 / 16		1009261001	30	шт.

**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, що складається з лівого та правого трійників. Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубами з усіма видами арматури описані у "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



### Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм правий

ГРУПА: F

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
20 / 16		1009261002	10	шт.

**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, що складається з лівого та правого трійників. Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубами з усіма видами арматури описані у "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



### Трійник латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1009261005	25	шт.
20		1009261009	20	шт.

**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через рівнопрохідні трійники слід використовувати комплект двох трійників. Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубами з усіма видами арматури описані у "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



### Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм лівий

ГРУПА: F

Розмір (d2/d1) [мм]	*	Код арт.		Од.
20 / 16		1009261000	20	шт.

**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, що складається з лівого та правого трійників. Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубами з усіма видами арматури описані у "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



### Трійник редукційний латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм правий

ГРУПА: F

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
20 / 16		1009261007	20	шт.

**Увага:**

При підключенні опалювальних приладів через редукційні трійники слід використовувати комплект, що складається з лівого та правого трійників. Варіанти підключення фітінгів із нікельованими трубами з усіма видами арматури описані у "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

### Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 210 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1009068001	40	шт.

**Увага:**

Варіанти підключення фітингів із нікельованими трубами з усіма видами арматури описані у "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



### Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1009071006	40	шт.


**Увага:**

Варіанти підключення фітингів із нікельованими трубами з усіма видами арматури описані у "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



### Відвід латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 750 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1009071009	25	шт.


**Увага:**

Варіанти підключення фітингів із нікельованими трубами з усіма видами арматури описані у "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



### Відвід спарений латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 200 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1009068002	15	шт.

**Увага:**

Варіанти підключення фітингів із нікельованими трубами з усіма видами арматури описані у "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



### Відвід спарений латунний з трубкою Cu Ø15 - L = 300 мм

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1009071014	10	шт.

**Увага:**

Варіанти підключення фітингів із нікельованими трубами з усіма видами арматури описані у "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### З'єднувач латунний з плоским ущільненням з РВ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G½"		1009105000	10	120	шт.
16 G¾"		1009105002	10	120	шт.
20 G¾"		1009105006	10	80	шт.
20 G1"		1009105004	5	60	шт.
25 G¾"		1009105011	5	60	шт.
25 G1"		1009105009	5	60	шт.
25 G1¼"		1009105008	5	50	шт.
26 G¾"		1009105016	5	60	шт.
26 G1"		1009105014	5	60	шт.
26 G1¼"		1009105013	5	50	шт.
32 G1"		1009105021	5	50	шт.
32 G1¼"		1009105019	5	40	шт.
32 G1½"		1009105018	5	40	шт.
40 G1½"		1009271000	2	30	шт.
40 G2"		1009271002	2	30	шт.

**Увага:**  
Не застосовувати для з'єднання з ніпелями розподільвача.



### З'єднувач латунний типу Eurokonus з РВ

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G¾"		1009271013	10	120	шт.
32 G1"		1009271009	5	50	шт.



### Заглушка латунна

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1009250001	10	200	шт.
20		1009250002	10	140	шт.
25		1009250003	5	100	шт.
26		1009250004	5	100	шт.
32		1009250005	5	50	шт.



### З'єднувач конусний PPSU з РВ універсальний

ГРУПА: A

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G¾"		1010271005	10	150	шт.



**Увага:**  
Конусний з'єднувач застосовується з трубами системи KAN-therm: PEXC, PERT, blueFLOOR PERT і PERTAL.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

### З'єднувач конусний латунний з РВ для труб PERTAL

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G½"		1010271001	10	160	шт.
16 G¾"		1010271002	10	150	шт.
20 G¾"		1010271008	10	120	шт.



**Увага:**

З'єднувач використовується з фітингами конусних з'єднань, розподільвачами з ніпелями.



### З'єднувач латунний з РВ для труб PERTAL

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G½"		1010040003	10	160	шт.
16 G¾"		1010040006	10	120	шт.
20 G¾"		1010040011	10	120	шт.
20 G1"		1010040008	5	80	шт.
25 G1"		1010040013	10	80	шт.
26 G1"		1010040015	5	80	шт.



**Увага:**

За спеціальним замовленням зазначені вище елементи доступні в нікельованому виконанні (термін поставки 2 тижні).



### З'єднувач латунний згвинчуваний з РЗ для труб PERTAL

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2 G½"		1010045000	10	150	шт.
16×2 G¾"		1010045001	10	150	шт.

**Увага:**

Цей з'єднувач пристосований для безпосереднього вкручування в балку розподільвача - ущільнення з'єднання розподільвача реалізується за допомогою прокладки типу O-Ring.



## Акcesуари



### Плитка монтажна полімерна одинарна

ГРУПА: А

	*	Код арт.			Од.
		1700210011	10	160	шт.

**Увага:**

Загальна довжина 59 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.  
Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни.  
Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.



### Плитка монтажна полімерна подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
50		1700210008	10	120	шт.
80		1700210010	10	100	шт.
150		1700210006	10	70	шт.

Плитка 50 мм - загальна довжина 84 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.  
Плитка 80 мм - загальна довжина 114 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.  
Плитка 150 мм - загальна довжина 184 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

**Увага:**

Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни.  
Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.




### Плитка монтажна металева подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
80, 150		1700210014	1	42	шт.

Загальна довжина плити 210 мм, ширина 55 мм, глибина 9 мм.  
**Увага:** Дозволяє монтувати настінні відводи на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках.  
Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.



### Плитка монтажна з виступом металева подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
50, 80, 150		1700210002	10	20	шт.
50		1700210013	10	80	шт.

Плитка 50, 80, 150 мм - загальна довжина 290 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.  
Плитка 50 мм - загальна довжина 190 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.

**Увага:**

Дозволяє монтувати настінні відводи і трійники з болтом або гайкою на стіні і в штробах стіни, а також на каркасних перегородках.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Плитка монтажна з виступом металева для настінних відводів для каркасних перегородок

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
80, 100, 150		1700210025	1	30	шт.

Загальна довжина плити 436 мм, ширина 60 мм, глибина виступу 42 мм.



### Увага:

Дозволяє монтувати настінні відводи і трійники з вушками на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках. Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.




## Плитка монтажна з виступом металева

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
<b>N</b> 100		1700210027	1	30	шт.

Загальна довжина плити 383 мм, ширина 60 мм, глибина виступу 42 мм.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Інструмент



### Ножиці для різання труб PERTAL

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1936267054	1	шт.



### Лезо для ножиць для різання труб PERTAL

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1936267059	1	шт.



### Труборіз роликівий для різання труб PERTAL

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-63		1936267056	1	шт.



### Ріжучий диск для труборізу для різання труб PERTAL

ГРУПА: К


Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-63		1941267039	1	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Калібратор для труб PERTAL


ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1936267026	1	шт.
20		1936267028	1	шт.
25 / 26		1936267030	1	шт.



## Універсальний калібратор для труб PERTAL

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	шт.
25 / 26 / 32 / 40		1936267039	1	шт.
50 / 63	*	1936267046	1	шт.



## Комплект інструменту – прес акумуляторний KAN-therm Mini + прес-кліщі з профілем „U”

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-32		1936055010	1	шт.

Комплект містить:

- 1936055008 - прес акумуляторний KAN-therm Mini - 1 шт.,
- 1936267273 - прес-кліщі U16 - 1 шт.,
- 1936267274 - прес-кліщі U20 - 1 шт.,
- 1936267275 - прес-кліщі U25 - 1 шт.,
- 1936267277 - прес-кліщі U32 - 1 шт.,
- 1967267023 - Акумулятор RAML1 10,8V Li-Ion 1,5 Ah - 2 шт.,
- 1967267024 - Зарядний пристрій LGML1 ~230V 35W - 1 шт.,
- Валіза.



## Прес мережевий KAN-therm AC ECO

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-40		1936267240	1	шт.


Увага:

Прес продається у валізі.



## Прес мережевий KAN-therm AC 3000

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-40		1936267239	1	шт.

Увага:

Прес продається у валізі.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Прес акумуляторний KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-40		1936267238	1	шт.

**Увага:**

Прес продається у валізі в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм.



### Зарядний пристрій для акумуляторного пресу KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.		Од.
10,8-36 В		1936267267	1	шт.



### Акумулятор для акумуляторного пресу KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.		Од.
18 В / 4 Ah		1936267266	1	шт.



### Прес-кліщі з профілем "U" KAN-therm

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1936267257	1	шт.
20		1936267258	1	шт.
25		1936267259	1	шт.
32		1936267260	1	шт.
40		1936267261	1	шт.

**Увага:**

Прес-кліщі сумісні з пресами KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



### Прес-кліщі з профілем "TH" KAN-therm

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1936267241	1	шт.
20		1936267242	1	шт.
25		1936267271	1	шт.
26		1936267243	1	шт.
32		1936267244	1	шт.
40		1936267272	1	шт.

**Увага:**

Прес-кліщі сумісні з пресами KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Прес-кліщі з профілем "С" KAN-therm

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
26		1936267245	1	шт.

**Увага:**

Прес-кліщі сумісні з пресами KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



## Прес REMS Eco Press

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-26		1936267174	1	шт.


**Увага:**

Прес ручний з розбірними рукоятками призначений для виконання з'єднання труб діаметром Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 мм.



## Прес-кліщі з профілем "U" REMS

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14	*	1936267220	1	шт.
16		1936267122	1	шт.
20		1936267125	1	шт.
25		1936267127	1	шт.
32		1936267137	1	шт.
40		1936267139	1	шт.


**Увага:**

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco Press (14-25 мм).



## Прес-кліщі з профілем "TH" REMS

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14	*	1948267107	1	шт.
16	*	1948267109	1	шт.
20	*	1948267114	1	шт.
25	*	1948267116	1	шт.
26	*	1936267101	1	шт.
32	*	1936267103	1	шт.
40	*	1936267105	1	шт.

**Увага:**

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco Press (14-26 мм).



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Прес-кліщі з профілем "TH" REMS

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
50	*	1936267134	1	шт.
63	*	1936267136	1	шт.

**Увага:**

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



### Прес-кліщі з профілем "С" REMS

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
26		1936267130	1	шт.

**Увага:**

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco Press.



### Валіза для преса Eco Press

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
	*	1941267135	1	шт.



### Комплект інструменту

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-26		1936267217	1	к-т

**Увага:** Прес продається в комплекті з валізою.

Комплект містить:

- 1936267174 - прес ручний з розбірними рукоятками для з'єднувачів типу Press з прес-кільцем,
- 1936267122 - прес-кліщі U16 для преса,
- 1936267125 - прес-кліщі U20 для преса,
- 1936267130 - прес-кліщі C26 для преса,
- 1936267054 - ножиці для різання труб PERTAL,
- 1936267044 - калібратор універсальний для труб PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - валіза для ручного преса з розбірними рукоятками.



### Комплект інструменту

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-25		1938267158	1	к-т

**Увага:** Прес продається в комплекті з валізою.

Комплект містить:

- 1936267174 - прес ручний з розбірними рукоятками для з'єднувачів типу Press з прес-кільцем,
- 1936267122 - прес-кліщі U16 для преса,
- 1936267125 - прес-кліщі U20 для преса,
- 1936267127 - прес-кліщі U25 для преса,
- 1936267054 - ножиці для різання труб PERTAL,
- 1936267044 - калібратор універсальний для труб PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - валіза для ручного преса з розбірними рукоятками.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Комплект інструменту LIGHT

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-20		1936267218	1	шт.

Увага: Прес продається в комплекті з валізою. (1941267135).

Комплект містить:

- 1936267174 - прес ручний з розбірними рукоятками для з'єднувачів типу press з прес-кільцем,
  - 1936267122 - прес-кліщі U16 для преса,
  - 1936267125 - прес-кліщі U20 для преса,
  - 1936267026 - калібратор універсальний для труб PERTAL Ø16,
  - 1936267028 - калібратор універсальний для труб PERTAL Ø20
- Застосовується для діапазону діаметрів 16-20 мм.



## Валіза для додаткових інструментів Press

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
		1941267129	1	шт.



## Комплект додаткових інструментів Press

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-63		1936267216	1	к-т


Комплект містить:

- 1936267044 - калібратор для труб PERTAL Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 шт.
- 1936267039 - калібратор для труб PERTAL Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 шт.
- 1936267046 - калібратор для труб PERTAL Ø50, Ø63 - 1 шт.
- 1936267056 - труборіз роликів для різання труб PERTAL діаметром Ø16-63 - 1 шт.
- 1936267054 - ножиці для різання труб PERTAL діаметру Ø16-32 - 1 шт.
- 1941267129 - валіза - 1 шт.



## Комплект прес-кліщів з профілем "TH" REMS

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
50-63		1936267215	1	к-т

Комплект містить:

- 1936267134 - прес-кліщі TH50 для преса - 1 шт.
- 1936267136 - прес-кліщі TH63 для преса - 1 шт.
- валіза - 1 шт.

Прес-кліщі сумісні із пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



## Комплект інструменту Press із профілем "U" REMS Power-Press SE

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-40		1936267167	1	к-т

Комплект містить:

- 1936267160 - прес мережевий - 1 шт.
- 1936267122 - прес-кліщі U16 для преса - 1 шт.
- 1936267125 - прес-кліщі U20 для преса - 1 шт.
- 1936267127 - прес-кліщі U25 для преса - 1 шт.
- 1936267137 - прес-кліщі U32 для преса - 1 шт.
- 1936267139 - прес-кліщі U40 для преса - 1 шт.
- валіза - 1 шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Прес мережевий REMS Power-Press ACC

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-63		1936267219	1	шт.

**Увага:**  
Прес продається в комплекті з валізою.



### Прес мережевий REMS Power-Press SE Basic Pack

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-63		1936267160	1	шт.

**Увага:**  
Прес продається в комплекті з валізою. У комплект не входять прес-кліщі.



### Прес акумуляторний REMS Akku Press

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-63		1936267152	1	шт.

**Увага:**  
Прес продається в валізі в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм.



### Комплект інструменту - прес Novopress ACO103 BT + прес-кліщі з профілем "U"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-32		1936055004	1	шт.

Комплект містить:  
прес акумуляторний ACO103 - 1 шт.  
■ 1936267113 - прес-кліщі U16 для преса - 1 шт.  
■ 1936267114 - прес-кліщі U20 для преса - 1 шт.  
■ 1936267115 - прес-кліщі U25 для преса - 1 шт.  
■ 1936267116 - прес-кліщі U32 для преса - 1 шт.  
■ 1938267047 - зарядний пристрій - 1 шт.  
■ 1938267002 - акумулятор 2 Ah - 2 шт.  
■ Валіза



### Комплект інструменту - прес Novopress ACO103 BT + прес-кліщі з профілем "TH"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-32	*	1936055005	1	шт.

Комплект містить:  
прес акумуляторний ACO103 - 1 шт.  
■ 1936267108 - прес-кліщі TH16 для преса - 1 шт.  
■ 1936267109 - прес-кліщі TH20 для преса - 1 шт.  
■ 1936121003 - прес-кліщі TH25 для преса - 1 шт.  
■ 1936267111 - прес-кліщі TH32 для преса - 1 шт.  
■ 1938267047 - зарядний пристрій - 1 шт.  
■ 1938267002 - акумулятор 2 Ah - 2 шт.  
■ Валіза



бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Прес мережевий Novopress EFP203

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-63		1948267210	1	шт.


**Увага:**

Прес продається в комплекті з пластмасовою валізою.



## Прес акумуляторний Novopress ACO203XL BT

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-63		1948267181	1	шт.


Комплект містить:

- Прес акумуляторний - 1 шт.
- Акумулятор 18 В/5.0Ah Li-Ion Milwaukee - 2 шт.
- Зарядний пристрій - 1 шт.
- Маштило - 1 шт.
- Валіза пластмасова



## Прес-кліщі PB2 з профілем "U" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14	*	1936267231	1	шт.
16		1936267232	1	шт.
20		1936267233	1	шт.
25		1936267234	1	шт.
32		1936267235	1	шт.
40		1936267236	1	шт.


**Увага:**

Прес-кліщі сумісні з пресами EFP203 та ACO203XL.



## Прес-кліщі PB2 з профілем "TH" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14	*	1936267222	1	шт.
16		1936267223	1	шт.
20		1936267224	1	шт.
25		1936267225	1	шт.
26		1936267226	1	шт.
32		1936267227	1	шт.
40		1936267228	1	шт.

**Увага:**

Прес-кліщі сумісні з пресами EFP203 та ACO203XL.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Прес-кільце з профілем "ТН" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
50		1936267229	1	шт.
63		1936267230	1	шт.

**Увага:**

Прес-кільце сумісне з пресами EFP203 та ACO203XL. Застосовувати у комплекті з адаптером ZB203.



### Адаптер Novopress ZB203

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
50-63		1948267000	1	шт.

**Увага:**

Адаптер для пресів EFP203 та ACO203XL.

Press: 50-63 мм

Steel & Inox: 35-54 мм

Copper: 42-54 мм



### Пружина зовнішня для згинання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1936267081	1	60	шт.
20		1936267086	1	40	шт.
25-26		1936267088	1	25	шт.

**Увага:**

Зовнішня пружина призначена для труб PERTAL<sup>2</sup> і PERTAL.



### Пружина внутрішня для згинання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1936267075	1	шт.
20		1936267077	1	шт.
25-26		1936267071	1	шт.

**Увага:**

Внутрішня пружина взаємодіє із трубами PERTAL.



### Ключ ріжково-розрізний для з'єднань G<sup>3/4</sup>"

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
30	*	1938267035	1	шт.

**Увага:**


Ключ призначений для монтажу конусних з'єднань типу Eurokonus G<sup>3/4</sup>".

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

**PP**

Висока якість  
за розумну ціну

UA 22/11

Ø **16-110** мм

# Зміст

## System **KAN-therm PP**

Труби .....	<b>91</b>
З'єднувачі .....	<b>93</b>
Акcesуари .....	<b>103</b>
Інструмент .....	<b>105</b>

# SYSTEM KAN-therm PP

## Труби

### Труба SDR7.4 PN16 - відрізок

ГРУПА: L

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20×2,8		1229203001	4	160	м
25×3,5		1229203003	4	100	м
32×4,4		1229203005	4	60	м
40×5,5		1229203008	4	40	м
50×6,9		1229203010	4	28	м
63×8,6		1229203012	4	16	м
75×10,3		1229203014	4	12	м
90×12,3		1229203016	4	8	м
110×15,1		1229203000	4	4	м

**Увага:**

Клас застосування 1; 8 бар  
Клас застосування 2; 6 бар  
Клас застосування 4; 10 бар  
Клас застосування 5; 6 бар



### Труба SDR6 PN20 - відрізок

ГРУПА: L

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2,7		1229206031	4	200	м
20×3,4		1229206033	4	160	м
25×4,2		1229206035	4	100	м
32×5,4		1229206037	4	60	м
40×6,7		1229206039	4	40	м
50×8,3		1229206041	4	28	м
63×10,5		1229206043	4	16	м
75×12,5		1229206045	4	12	м
90×15		1229206047	4	8	м
110×18,3		1229206029	4	4	м

**Увага:**

Клас застосування 1; 10 бар  
Клас застосування 2; 8 бар  
Клас застосування 4; 10 бар  
Клас застосування 5; 6 бар



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Труба Stabi AI SDR6 PN20 - відрізок

ГРУПА: М

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2,7		1229205003	4	160	м
20×3,4		1229205005	4	100	м
25×4,2		1229205007	4	80	м
32×5,4		1229205009	4	40	м
40×6,7		1229205012	4	28	м
50×8,3		1229205015	4	20	м
63×10,5		1229205018	4	12	м
75×12,5		1229205021	4	8	м
90×15		1229205000	4	8	м
110×18,3		1229205002	4	4	м

**Увага:**  
Клас застосування 1; 10 бар  
Клас застосування 2; 8 бар  
Клас застосування 4; 10 бар  
Клас застосування 5; 6 бар



### Труба Stabi Glass SDR7.4 PN16 - відрізок

ГРУПА: М

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20×2,8		1229204002	4	100	м
25×3,5		1229204003	4	80	м
32×4,4		1229204004	4	40	м
40×5,5		1229204005	4	28	м
50×6,9		1229204006	4	20	м
63×8,6		1229204007	4	12	м
75×10,3		1229204008	4	8	м
90×12,3		1229204009	4	8	м
110×15,1		1229204000	4	4	м

**Увага:**  
Клас застосування 1; 8 бар  
Клас застосування 2; 6 бар  
Клас застосування 4; 10 бар  
Клас застосування 5; 6 бар



### Труба Stabi Glass SDR6 PN20 - відрізок

ГРУПА: М

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20×3,4		1229205025	4	100	м
25×4,2		1229205026	4	80	м
32×5,4		1229205027	4	40	м
40×6,7		1229205011	4	28	м
50×8,3		1229205014	4	20	м
63×10,5		1229205017	4	12	м
75×12,5		1229205020	4	8	м
90×15		1229205024	4	8	м
110×18,3		1229205001	4	4	м

**Увага:**  
Клас застосування 1; 10 бар  
Клас застосування 2; 8 бар  
Клас застосування 4; 10 бар  
Клас застосування 5; 6 бар


бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## З'єднувачі

### Вварне сідло PP/Push

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
63 / 18×2,0		1209238010	20	160	шт.
75 / 18×2,0		1209238011	20	160	шт.
90 / 18×2,0		1209238012	20	160	шт.
110 / 18×2,0		1209238009	20	160	шт.



**Увага:**

Вказано зовнішній діаметр труби, на яку приварюється сідло, і розмір (діаметр) штуцера.



### Вварне сідло з РВ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
40 Rp½"		1209238022	20	160	шт.
50 Rp½"		1209238023	20	160	шт.
63 Rp½"		1209230007	20	160	шт.
75 Rp½"		1209230009	20	160	шт.
90 Rp½"		1209230011	20	160	шт.
110 Rp½"		1209230003	20	160	шт.

**Увага:**

Вказано зовнішній діаметр труби, на яку приварюється сідло, діаметр і тип різьби.



### Компенсуюча петля

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1209036000	20	шт.
20		1209036002	20	шт.
25		1209036003	15	шт.
32		1209036004	10	шт.


**Увага:**

Діаметр петлі Ø150, довжина 370 мм.



### Обвід

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1209269000	200	шт.
20		1209269001	150	шт.
25		1209269002	100	шт.
32		1209269003	60	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



## Муфта

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1209245001	80	1360	шт.
20		1209245002	100	700	шт.
25		1209245003	50	550	шт.
32		1209245004	40	280	шт.
40		1209245005	30	180	шт.
50		1209245006	-	110	шт.
63		1209245007	-	60	шт.
75		1209245008	-	45	шт.
90		1209245009	-	24	шт.
110		1209245000	-	16	шт.



## Муфта редукційна ніпельна

ГРУПА: N



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 / 16		1209220004	100	1200	шт.
25 / 16		1209220005	50	1100	шт.
25 / 20		1209220006	100	900	шт.
32 / 20		1209220007	80	640	шт.
32 / 25		1209220008	80	560	шт.
40 / 20		1209220009	50	400	шт.
40 / 25		1209220010	50	350	шт.
40 / 32		1209220011	50	300	шт.
50 / 32		1209220000	30	180	шт.
50 / 40		1209220012	30	150	шт.
63 / 32		1209220013	-	100	шт.
63 / 40		1209220014	-	100	шт.
63 / 50		1209220015	-	100	шт.
75 / 50		1209220016	-	80	шт.
75 / 63		1209220017	-	50	шт.
90 / 50		1209220018	-	48	шт.
90 / 63		1209220019	-	45	шт.
90 / 75		1209220020	-	45	шт.
110 / 63		1209220001	-	27	шт.
110 / 75		1209220002	-	27	шт.
110 / 90		1209220003	-	27	шт.

**Увага:**

Редукційні ніпельні муфти призначаються для безпосереднього з'єднання в гніздо фітинга з боку більшого діаметра, а з боку меншого діаметра - для безпосереднього з'єднання з трубою.

### З'єднувач з РВ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp1/2"		1209050002	20	200	шт.
20 Rp1/2"		1209050003	20	180	шт.
20 Rp3/4"		1209050004	30	150	шт.
25 Rp1/2"		1209050005	20	160	шт.
25 Rp3/4"		1209050006	30	150	шт.
25 Rp1"		1209245020	-	100	шт.
32 Rp3/4"		1209050008	-	100	шт.
32 Rp1"		1209050007	-	100	шт.
40 Rp1 1/4"		1209050009	-	60	шт.
50 Rp1 1/2"		1209050011	-	35	шт.
63 Rp2"		1209050012	-	18	шт.
75 Rp2 1/2"		1209050013	-	12	шт.
90 Rp3"		1209050014	-	8	шт.



**Увага:**

Елементи з різьбою 1" та більше мають ділянку корпусу у формі багатокутника під плоский ріжковий ключ.



### З'єднувач з РЗ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 R1/2"		1209051003	20	160	шт.
20 R1/2"		1209051004	20	160	шт.
20 R3/4"		1209051005	30	120	шт.
25 R1/2"		1209051006	20	140	шт.
25 R3/4"		1209051007	30	120	шт.
25 R1"		1209245018	-	80	шт.
32 R3/4"		1209051009	-	80	шт.
32 R1"		1209051008	-	80	шт.
32 R1 1/4"		1209245019	-	50	шт.
40 R1 1/4"		1209051010	-	50	шт.
50 R1 1/2"		1209051012	-	36	шт.
63 R2"		1209051013	-	18	шт.
75 R2 1/2"		1209051014	-	10	шт.
90 R3"		1209051015	-	6	шт.


**Увага:**

Елементи з різьбою 1" та більше мають ділянку корпусу у формі багатокутника під плоский ріжковий ключ.



### Відвід 90°

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1209068010	50	900	шт.
20		1209068011	100	500	шт.
25		1209068012	50	350	шт.
32		1209068013	20	200	шт.
40		1209068014	20	120	шт.
50		1209068015	-	60	шт.
63		1209068016	-	32	шт.
75		1209068017	-	20	шт.
90		1209068018	-	12	шт.
110		1209068009	-	8	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Відвід ніпельний 90°

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1209068022	50	1000	шт.
20		1209068023	100	600	шт.
25		1209068024	50	400	шт.
32		1209068025	50	200	шт.



### Відвід 45°

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1209068000	50	950	шт.
20		1209068001	100	700	шт.
25		1209068002	50	400	шт.
32		1209068003	40	200	шт.
40		1209068004	20	140	шт.
50		1209068005	-	80	шт.
63		1209068006	-	40	шт.
75		1209068007	-	25	шт.
90		1209068008	-	14	шт.
<b>N</b> 110		1209068028	-	10	шт.



### Відвід ніпельний 45°

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1209068019	50	1050	шт.
20		1209068020	100	700	шт.
25		1209068021	50	450	шт.



### Відвід настінний з вушками з РВ - L = 45 мм



ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 Rp½"		1209069007	20	140	шт.

Увага:  
B = 29 мм

### Відвід настінний з вушками з РВ - L = 47 мм

ГРУПА: N



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp½"		1209069006	20	140	шт.

**Увага:**  
В = 35 мм



### Відвід настінний з вушками з РВ - L = 57 мм

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
25 Rp½"		1209069008	20	120	шт.

**Увага:**  
В = 36 мм



### Відвід 90 ° з РВ

ГРУПА: N



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp½"		1209069000	20	180	шт.
20 Rp½"		1209069001	20	140	шт.
20 Rp¾"		1209069002	30	120	шт.
25 Rp½"		1209069003	30	120	шт.
25 Rp¾"		1209069004	30	120	шт.
32 Rp¾"		1209069005	30	90	шт.
32 Rp1"		1209069009	-	50	шт.

**Увага:**  
З'єднувач з різьбою 1" має ділянку корпусу у формі багатокутника під плоский ріжковий ключ.



### Відвід 90 ° з РЗ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 R½"		1209070000	20	140	шт.
20 R½"		1209070001	30	90	шт.
20 R¾"		1209070002	30	90	шт.
25 R½"		1209070003	20	120	шт.
25 R¾"		1209070004	30	90	шт.
32 R¾"		1209070005	30	60	шт.
32 R1"		1209070006	-	50	шт.

**Увага:**  
З'єднувач з різьбою 1" має ділянку корпусу у формі багатокутника під плоский ріжковий ключ.





### Трійник

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1209257001	40	640	шт.
20		1209257002	80	400	шт.
25		1209257003	20	240	шт.
32		1209257004	20	140	шт.
40		1209257005	15	75	шт.
50		1209257006	-	50	шт.
63		1209257007	-	24	шт.
75		1209257008	-	15	шт.
90		1209257009	-	10	шт.
110		1209257000	-	8	шт.



### Трійник редукційний

ГРУПА: N


Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 / 16 / 20		1209257011	20	380	шт.
25 / 16 / 25		1209257012	20	260	шт.
<b>N</b> 25 / 20 / 20		1209260012	20	140	шт.
25 / 20 / 25		1209257013	20	240	шт.
<b>N</b> 25 / 25 / 20		1209260014	20	140	шт.
32 / 16 / 32		1209257016	20	140	шт.
<b>N</b> 32 / 20 / 20		1209260013	20	140	шт.
32 / 20 / 32		1209257017	20	140	шт.
<b>N</b> 32 / 25 / 25		1209260015	20	140	шт.
32 / 25 / 32		1209257018	20	140	шт.
40 / 20 / 40		1209257019	20	80	шт.
40 / 25 / 40		1209257020	15	90	шт.
40 / 32 / 40		1209257021	15	90	шт.
50 / 20 / 50		1209257022	-	60	шт.
50 / 25 / 50		1209257023	-	65	шт.
50 / 32 / 50		1209257024	-	60	шт.
50 / 40 / 50		1209257025	-	50	шт.
63 / 32 / 63		1209257026	-	30	шт.
63 / 40 / 63		1209257027	-	22	шт.
63 / 50 / 63		1209257028	-	22	шт.
75 / 40 / 75		1209257029	-	17	шт.
90 / 50 / 90		1209257030	-	12	шт.
90 / 63 / 90		1209257031	-	10	шт.
90 / 75 / 90		1209257032	-	12	шт.
<b>N</b> 110 / 63 / 110		1209260011	-	8	шт.
<b>N</b> 110 / 75 / 110		1209260010	-	8	шт.
<b>N</b> 110 / 90 / 110		1209260009	-	8	шт.

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 **N** новинка
 скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Трійник кутовий


ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20		1209257010	40	360	шт.



## Хрестовина



ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1209057000	80	480	шт.
20		1209057001	40	320	шт.



## Трійник з РВ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209258000	20	140	шт.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209258002	20	120	шт.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209258003	30	90	шт.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209258004	20	180	шт.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209258005	30	180	шт.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1209258006	15	60	шт.
32 Rp1"		1209258007	15	60	шт.

**Увага:**

Елемент з різьбою 1" має ділянку корпусу у формі багатокутника під плоский ріжковий ключ.



## Трійник з РЗ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1209259000	20	120	шт.





### Роз'ємний з'єднувач

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 G¾"		1209065001	20	200	шт.



### З'єднувач з плоским ущільненням з гайкою

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G¾"		1209105000	50	300	шт.
20 G¾"		1209105001	50	400	шт.
25 G1"		1209105002	20	100	шт.



### Муфтовий з'єднувач з плоским ущільненням з РВ типу "американка"

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20 G½"		1209271006	20	200	шт.
20 G¾"		1209271007	20	200	шт.
25 G¾"		1209271008	20	200	шт.



### Роз'ємний з'єднувач з РЗ

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G½"		1209271000	20	200	шт.
20 G½"		1209271001	20	200	шт.
20 G¾"		1209271002	20	200	шт.
25 G¾"		1209271004	20	100	шт.
25 G1"		1209271003	20	100	шт.
32 G1"		1209272000	20	80	шт.



### Втулка фланцева

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
40		1209091016	1	40	шт.
50		1209091017	1	30	шт.
63		1209091018	1	20	шт.
75		1209091019	1	15	шт.
90		1209091020	1	10	шт.
110		1209091015	1	6	шт.


**Увага:**  
Втулка фланцева поставляється з прокладкою EPDM.


бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Фланець сталевий PN16

ГРУПА: N



Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
40 DN32		1209091002	1	шт.
50 DN40		1209091003	1	шт.
63 DN50		1209091004	1	шт.
75 DN65		1209091005	1	шт.
90 DN80		1209091006	1	шт.
110 DN100		1209091001	1	шт.



Код арт.	DN	D	d1	k	d0	q	N
1209091002	32	140	43	100	18	18	4
1209091003	40	150	53	110	18	18	4
1209091004	50	165	66	125	18	20	4
1209091005	65	185	78	145	18	20	8
1209091006	80	200	95	160	18	20	8
1209091001	100	220	114	180	18	22	8

## Заглушка



ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1209025001	100	1000	шт.
20		1209025002	200	1000	шт.
25		1209025003	100	700	шт.
32		1209025004	50	500	шт.
40		1209025005	50	250	шт.
50		1209025006	-	170	шт.
63		1209025007	-	80	шт.
75		1209025008	-	50	шт.
90		1209025009	-	30	шт.
110		1209025000	-	20	шт.



## Кран кульовий



ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20		1209278001	10	90	шт.
25		1209278002	10	50	шт.
32		1209278014	5	25	шт.
40		1209278003	5	15	шт.
50		1209278004	2	10	шт.
63		1209278005	2	8	шт.
75		1209278006	1	5	шт.



## Запірний вентиль

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20		1209280000	1	30	шт.
25		1209280001	1	30	шт.
32		1209280002	1	30	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Запірний вентиль для прихованого монтажу з ручкою

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20		1209280006	1	30	шт.
25		1209280007	1	30	шт.
32		1209280008	1	30	шт.

**Увага:**

Вентилі поставляються в комплекті з двома пластмасовими ковпачками: червоний – для маркування гарячої води, а синій – для холодної води.



### Запірний вентиль для прихованого монтажу під декоративною кришкою

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
20		1209280003	1	30	шт.
25		1209280004	1	30	шт.
32		1209280005	1	30	шт.



бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Аксессуары

### Хомут для трубы

ГРУПА: N

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1209107030	20	1000	шт.
20		1209107031	20	800	шт.
25		1209107032	20	700	шт.
32		1209107033	20	440	шт.
40		1209107034	20	300	шт.
50		1209107035	20	240	шт.
63		1209107036	20	120	шт.
75		1209107037	20	100	шт.
90		1209107038	10	60	шт.




**Увага:**

Використовувати лише як рухому опору.

### Хомут одиночний з гумовою вкладкою

ГРУПА: A

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
15-18		1700081025	100	шт.
20-23		1700081028	100	шт.
25-28		1700081029	100	шт.
32-36		1700081030	50	шт.
40-44		1700081031	50	шт.
47-52		1700081032	50	шт.
57-63		1700081034	50	шт.
74-78		1700081035	25	шт.
85-91		1700081036	25	шт.
108-112		1700081023	25	шт.




**Увага:**

Хомут йде в комплекті з дворізьбовим шурупом з фланцем (8×70) і розпірним синтетичним дюбелем (Ø12).

### Хомут подвійний з гумовою вкладкою

ГРУПА: A

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
15-18		1700081019	50	шт.
20-23		1700081020	50	шт.
25-28		1700081021	50	шт.
32-36		1700081022	50	шт.



**Увага:**

Хомут йде в комплекті з дворізьбовим шурупом з фланцем (8×70) і розпірним синтетичним дюбелем (Ø12).



## Плитка монтажна

ГРУПА: N

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
150		<b>1209210000</b>	30	150	шт.

Монтажна плитка 150 мм – загальна довжина плитки 215 мм, ширина 64 мм, глибина 6 мм.


 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Інструмент

### Інструмент для зачистки труб Stabi AI


ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16 / 20		1933267041	1	шт.
20 / 25		1933267043	1	шт.
23 / 32		1933267045	1	шт.
32 / 40		1933267047	1	шт.
50		1933267049	1	шт.
63		1933267051	1	шт.
75		1933267053	1	шт.
90		1933267055	1	шт.
110		1933267039	1	шт.



### Різак для інструменту для зачистки труб Stabi AI

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-110	*	1933267035	1	шт.



### Ножиці для різання труб


ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
16-40		1933267029	1	шт.



### Труборіз роликівий для РР

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
50-100		1933267032	1	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Стаціонарний пристрій для зварювання

ГРУПА: К

Діапазон [мм], потужність [Вт]

\*

Код арт.



Од.

63-110, 1600 Вт

1933267036

1

шт.

Комплект містить:

- Пристрій для зварювання PZ-125,
- Зварювальний апарат 1600 Вт,
- Затискні вкладки для труб Ø 63 мм,
- Затискні вкладки для труб Ø 75 мм,
- Затискні вкладки для труб Ø 90 мм,
- Затискні вкладки для труб Ø 110 мм,
- Валіза.

**Увага:** Зварювальні насадки не входять до складу комплекту!



### Комплект інструментів для зварювання KAN-therm

ГРУПА: F

Діапазон [мм], потужність [Вт]

\*

Код арт.



Од.

**N** 16-50, 800 Вт

1933267078

1

шт.

**N** 63-110, 1600 Вт

1933267079

1

шт.

Комплект містить:

- Зварювальний апарат мережевий 800 Вт або 1600 Вт
- Підставка для зварювального апарату
- Гвинт для кріплення зварювальних насадок
- Валіза металева
- Комплект зварювальних насадок 16-50 мм або 63-110 мм.

**Увага:** Зварювальні насадки для вварних сідел не входять до складу комплекту.



### Пристрій для зварювання RITMO PRISMA JIG

ГРУПА: К

Розмір [мм]

\*

Код арт.



Од.

**N** 63-125

1933267081

1

шт.



### Пристрій для зварювання SPIDER 125 McElroy

ГРУПА: К

Розмір [мм]

\*

Код арт.



Од.

**N** 63-125

1933267082

1

шт.



### Гвинт для кріплення зварювальних насадок - сервісний елемент

ГРУПА: К

\*

Код арт.



Од.

\*

1933267037

1


шт.

бухта
 відрізок
 труби в тубусі
 пакет
 коробка
 палета
 **N** новинка
 скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Нагрівальні насадки для вварних сідел

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
40		1933267004	1	шт.
50		1933267005	1	шт.
63		1933267006	1	шт.
75		1933267007	1	шт.
90		1933267008	1	шт.
110		1933267002	1	шт.



**Увага:**

До складу комплекту входить насадка для фітингу та труби, а також кріпильний гвинт (імбусовий). Зварювальні насадки для вварних сідел не входять до складу стандартних комплектів для зварювання (1933267078, 1933267079).

## Свердло для монтажу вварних сідел

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
25		1933267038	1	шт.



## Різак-зачистка Stabi Al для монтажу вварних сідел


ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
25		1933267074	1	шт.



## Насадки зварювальні

ГРУПА: К


Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1933267011	1	шт.
20		1933267013	1	шт.
25		1933267015	1	шт.
32		1933267017	1	шт.
40		1933267019	1	шт.
50		1933267021	1	шт.
63		1933267023	1	шт.
75		1933267025	1	шт.
90		1933267027	1	шт.
110		1933267009	1	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

# НОТАТКИ




 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

# Steel

Традиційний матеріал  
для сучасних рішень

UA 22/11

Ø 12-108 mm

# Зміст

## System **KAN-therm** Steel

Труби .....	111
З'єднувачі .....	112
Акcesуари .....	126
Інструмент .....	128

# SYSTEM KAN-therm Steel

## Труби

### Труба з вуглецевої сталі - відрізок

ГРУПА: J

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×1,2	*	<b>1530207027</b>	6	624	м
15×1,2		<b>1530207028</b>	6	1290	м
18×1,2		<b>1530207029</b>	6	1524	м
22×1,5		<b>1530207030</b>	6	1290	м
28×1,5		<b>1530207031</b>	6	624	м
35×1,5		<b>1530207032</b>	6	402	м
42×1,5		<b>1530207033</b>	6	402	м
54×1,5		<b>1530207034</b>	6	402	м
66,7×1,5		<b>1530207036</b>	6	228	м
76,1×2,0		<b>1530207037</b>	6	234	м
88,9×2,0		<b>1530207038</b>	6	114	м
108×2,0		<b>1530207026</b>	6	114	м

#### Увага:

Робочий тиск залежить від транспортованої речовини, діапазону діаметрів та інструментів, якими виконуються з'єднання:

■ 12-54 мм до 25 бар (інструмент Novopress з прес-кліщами і прес-кільцями з профілем NP) - тільки в обладнанні, заповненому водою.

■ 12-108 мм до 16 бар (інструменти з прес-кліщами з профілем M). Не стосується систем стисненого повітря – див. умови експлуатації в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".



## З'єднувачі



### З'єднувач з РЗ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12 R $\frac{3}{8}$ "	*	1509045002	10	200	шт.
15 R $\frac{3}{8}$ "		1509045005	10	200	шт.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1509045003	10	200	шт.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1509045006	10	160	шт.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1509045007	10	100	шт.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1509045019	10	70	шт.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1509045009	10	100	шт.
22 R1"		1509257031	10	60	шт.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1509042021	10	60	шт.
28 R1"		1509045010	10	60	шт.
35 R1"		1509045020	10	40	шт.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1509045012	5	40	шт.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1509045013	4	24	шт.
54 R2"		1509045014	4	12	шт.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509042022	2	8	шт.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509045016	2	-	шт.
88,9 R3"		1509045017	2	-	шт.



### З'єднувач Steel/Groove

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
28 / 33,7		1509044019	10	30	шт.
35 / 42,4		1509044023	10	30	шт.
42 / 48,3		1509042024	5	20	шт.
54 / 60,3		1509042025	5	15	шт.
76,1		1509042026	2	-	шт.
88,9		1509042027	2	-	шт.
108 / 114		1509042023	2	-	шт.



### З'єднувач насувний з РВ

ГРУПА: I



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509080013	10	60	шт.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044020	10	60	шт.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044021	10	40	шт.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044022	10	40	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

### З'єднувач роз'ємний з РВ



ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp1/2"		1509050000	2	50	шт.
18 Rp1/2"		1509050004	2	60	шт.
22 Rp3/4"		1509050001	2	40	шт.
28 Rp1"		1509050002	2	30	шт.
35 Rp1 1/4"		1509050007	2	16	шт.
42 Rp1 1/2"		1509050008	2	12	шт.
54 Rp2"		1509050003	2	4	шт.



### З'єднувач роз'ємний з РЗ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 R1/2"		1509272000	2	50	шт.
18 R1/2"		1509272006	2	60	шт.
22 R3/4"		1509272001	2	40	шт.
28 R1"		1509272002	2	30	шт.
35 R1 1/4"		1509272003	2	16	шт.
42 R1 1/2"		1509272004	2	12	шт.
54 R2"		1509272005	2	4	шт.



### З'єднувач з накладною гайкою типу Eurokonus



ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G3/4"		1509271000	10	100	шт.
18 G3/4"		1509271001	10	100	шт.



### З'єднувач з накладною гайкою з плоским ущільненням

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G3/4"	*	1509106000	10	120	шт.
18 G3/4"	*	1509106001	10	100	шт.
22 G1"	*	1509106002	10	60	шт.
28 G1 1/4"	*	1509106003	10	40	шт.
35 G1 1/2"	*	1509106004	4	32	шт.
42 G1 3/4"	*	1509106005	4	12	шт.
54 G2 3/8"	*	1509106006	4	8	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### З'єднувач з РВ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12 Rp1/2"	*	1509044001	10	130	шт.
15 Rp1/2"		1509044003	10	130	шт.
18 Rp1/2"		1509044005	10	120	шт.
18 Rp3/4"		1509044006	10	80	шт.
22 Rp1/2"		1509044008	10	100	шт.
22 Rp3/4"		1509044010	10	100	шт.
22 Rp1"		1509044007	10	40	шт.
28 Rp1/2"		1509044015	10	60	шт.
28 Rp3/4"		1509044014	10	60	шт.
28 Rp1"		1509044011	10	60	шт.
35 Rp1/2"		1509042002	10	40	шт.
35 Rp3/4"		1509044017	10	40	шт.
35 Rp1"		1509044000	10	40	шт.
35 Rp1 1/4"		1509044016	10	30	шт.
42 Rp1 1/2"		1509044012	4	24	шт.
54 Rp2"		1509044013	4	12	шт.



### З'єднувач ніпельний з РВ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12 Rp3/8"	*	1509076002	10	150	шт.
12 Rp1/2"	*	1509076000	10	150	шт.
15 Rp1/2"		1509076003	10	150	шт.
18 Rp1/2"		1509076004	10	150	шт.
18 Rp3/4"		1509076005	10	100	шт.
22 Rp1/2"		1509076006	10	70	шт.
22 Rp3/4"		1509076007	10	100	шт.



### Муфта

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12		1509245002	10	140	шт.
15		1509245003	10	140	шт.
18		1509245004	10	140	шт.
22		1509245006	10	80	шт.
28		1509245007	10	60	шт.
35		1509245008	5	40	шт.
42		1509245009	4	24	шт.
54		1509245010	4	16	шт.
66,7		1509245000	2	4	шт.
76,1		1509245011	4	24	шт.
88,9		1509245012	4	16	шт.
108		1509245001	2	10	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Муфта редукційна

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
22 / 15		1509052000	10	140	шт.



## Муфта насувна

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	*	1509080001	10	140	шт.
15		1509080003	10	140	шт.
18		1509080004	10	100	шт.
22		1509080005	10	60	шт.
28		1509080006	5	40	шт.
35		1509080007	5	20	шт.
42		1509080008	4	16	шт.
54		1509080009	2	8	шт.
66,7		1509080014	2	4	шт.
76,1		1509080011	2	16	шт.
88,9		1509080012	2	6	шт.
108		1509080000		2	шт.



## Відвід 90°

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	*	1509068005	10	150	шт.
15		1509068037	10	150	шт.
18		1509068038	10	90	шт.
22		1509068039	10	60	шт.
28		1509068040	5	30	шт.
35		1509068041	5	20	шт.
42		1509068042	2	8	шт.
54		1509068043	2	8	шт.
66,7		1509068049	1	2	шт.
76,1		1509068045	2	10	шт.
88,9		1509068047	2	8	шт.
108		1509068036	2	4	шт.





### Відвід ніпельний 90°

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	*	1509068052	10	120	шт.
15		1509068053	10	120	шт.
18		1509068054	10	80	шт.
22		1509068055	10	60	шт.
28		1509068056	5	30	шт.
35		1509068058	5	20	шт.
42		1509068059	2	8	шт.
54		1509068060	2	6	шт.
66,7		1509068066	1	2	шт.
76,1		1509068062	2	12	шт.
88,9		1509068064	2	4	шт.
108		1509068050	2	4	шт.



### Відвід 45°

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1509068006	10	150	шт.
18		1509068007	10	120	шт.
22		1509068008	10	70	шт.
28		1509068009	10	40	шт.
35		1509068010	5	25	шт.
42		1509068011	4	16	шт.
54		1509068012	2	8	шт.
66,7		1509068018	1	2	шт.
76,1		1509068014	2	16	шт.
88,9		1509068016	2	8	шт.
108		1509068004	2	6	шт.



### Відвід ніпельний 45°

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1509068023	10	150	шт.
18		1509068024	10	120	шт.
22		1509068025	10	60	шт.
28		1509068026	10	40	шт.
35		1509068027	5	25	шт.
42		1509068028	4	16	шт.
54		1509068029	2	8	шт.
66,7		1509068019	1	2	шт.
76,1		1509068031	2	14	шт.
88,9		1509068033	2	12	шт.
108		1509068021	2	6	шт.

бухта 
 відрізок 
 труби в тубусі 
 пакет 
 коробка 
 палета 
 новинка 
 скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Трійник

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	*	<b>1509257009</b>	10	100	шт.
15		<b>1509257010</b>	10	80	шт.
18		<b>1509257011</b>	10	40	шт.
22		<b>1509257012</b>	10	40	шт.
28		<b>1509257013</b>	5	25	шт.
35		<b>1509257014</b>	5	15	шт.
42		<b>1509257015</b>	4	8	шт.
54		<b>1509257016</b>	2	6	шт.
66,7		<b>1509257025</b>	1	2	шт.
76,1		<b>1509257018</b>	2	8	шт.
88,9		<b>1509257019</b>	2	6	шт.
108		<b>1509257008</b>	2	2	шт.





 бухта
  відрізок
  труби в тубусі
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



## Трійник редукційний

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12 / 15 / 12	*	1509260007	10	100	шт.
15 / 12 / 15	*	1509260009	10	100	шт.
15 / 18 / 15		1509257027	10	60	шт.
15 / 22 / 15		1509257028	10	60	шт.
18 / 15 / 18	*	1509260010	10	70	шт.
18 / 15 / 18		1509260011	10	60	шт.
18 / 22 / 18		1509257029	10	50	шт.
22 / 12 / 22	*	1509260012	10	50	шт.
22 / 15 / 22		1509260014	10	50	шт.
22 / 18 / 22		1509260015	10	50	шт.
22 / 28 / 22		1509257030	5	30	шт.
28 / 15 / 28		1509260017	5	30	шт.
28 / 18 / 28		1509260018	5	30	шт.
28 / 22 / 28		1509260020	5	30	шт.
35 / 15 / 35		1509260021	5	20	шт.
35 / 18 / 35		1509260022	5	20	шт.
35 / 22 / 35		1509260024	5	20	шт.
35 / 28 / 35		1509260025	5	20	шт.
42 / 22 / 42		1509260026	4	12	шт.
42 / 28 / 42		1509260027	4	12	шт.
42 / 35 / 42		1509260028	4	12	шт.
54 / 22 / 54		1509260029	2	8	шт.
54 / 28 / 54		1509260030	2	8	шт.
54 / 35 / 54		1509260031	2	8	шт.
54 / 42 / 54		1509260032	2	8	шт.
66,7 / 28 / 66,7		1509260054	1	2	шт.
66,7 / 35 / 66,7		1509260037	1	2	шт.
66,7 / 42 / 66,7		1509260055	1	2	шт.
66,7 / 54 / 66,7		1509260056	1	2	шт.
76,1 / 22 / 76,1		1509260038	2	14	шт.
76,1 / 28 / 76,1		1509260039	2	14	шт.
76,1 / 35 / 76,1		1509260040	2	14	шт.
76,1 / 42 / 76,1		1509260041	2	12	шт.
76,1 / 54 / 76,1		1509260044	2	8	шт.
76,1 / 66,7 / 76,1		1509260057		1	шт.
88,9 / 22 / 88,9		1509260045	2	8	шт.
88,9 / 28 / 88,9		1509260046	2	6	шт.
88,9 / 35 / 88,9		1509260047	2	6	шт.
88,9 / 42 / 88,9		1509260048	2	8	шт.
88,9 / 54 / 88,9		1509260049	2	6	шт.
88,9 / 66,7 / 88,9		1509260058	1	1	шт.
88,9 / 76,1 / 88,9		1509260052	2	6	шт.
108 / 22 / 108		1509260000	2	6	шт.
108 / 28 / 108		1509260001	2	4	шт.
108 / 35 / 108		1509260002	2	6	шт.
108 / 42 / 108		1509260003	2	6	шт.
108 / 54 / 108		1509260004	2	6	шт.
108 / 76,1 / 108		1509260005	2	4	шт.
108 / 88,9 / 108		1509260006	2	2	шт.

 бухта 
  відрізок 
  труби в тубусі 
  пакет 
  коробка 
  палета 
  новинка 
  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

### Трійник редукційний

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
22 / 15 / 15		1509260013	10	50	шт.
22 / 22 / 15		1509260016	10	50	шт.



### Хрестовина прохідна



ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1509057002	5	40	шт.



### Хрестовина редукційна прохідна

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18 / 15		1509057004	5	40	шт.
22 / 15		1509057005	10	30	шт.
22 / 18		1509057006	10	30	шт.
28 / 15		1509057007	5	15	шт.
28 / 18		1509057008	5	15	шт.
28 / 22		1509057009	5	20	шт.



### Хрестовина

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
35	*	1509057025	2	8	шт.
42	*	1509057027	2	8	шт.
54	*	1509057029	-	4	шт.



### Хрестовина редукційна

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
35 / 28	*	1509057024	2	14	шт.
42 / 28	*	1509057026	2	8	шт.
54 / 28	*	1509057028	2	4	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Трійник обвідний

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
15		1509257003	10	шт.



### Трійник редукційний обвідний

ГРУПА: I

Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
18 / 12	*	1509257000	10	шт.
18 / 15		1509257004	10	шт.
22 / 12	*	1509257005	10	шт.
22 / 15		1509257006	10	шт.
28 / 12	*	1509257002	10	шт.
28 / 15		1509257007	8	шт.



### Хрестовина обвідна

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12	*	1509057013	8	шт.
15		1509057017	8	шт.



### Хрестовина редукційна обвідна

ГРУПА: I



Розмір (d1/d2) [мм]	*	Код арт.		Од.
15 / 12	*	1509057015	8	шт.
18 / 12	*	1509057000	8	шт.
18 / 15		1509057019	8	шт.
22 / 15		1509057021	6	шт.
28 / 12	*	1509057001	8	шт.
28 / 15		1509057022	6	шт.
35 / 15		1509057023	3	шт.

бухта 
 відрізок 
 труби в тубусі 
 пакет 
 коробка 
 палета 
 новинка 
 скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Перехідник ніпельний

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 / 12	*	1509221019	10	200	шт.
18 / 12	*	1509221020	10	200	шт.
18 / 15		1509221021	10	200	шт.
22 / 12	*	1509221022	10	150	шт.
22 / 15		1509221023	10	140	шт.
22 / 18		1509221024	10	120	шт.
28 / 15		1509221025	10	70	шт.
28 / 18		1509221026	10	100	шт.
28 / 22		1509221027	10	80	шт.
35 / 22		1509221028	5	50	шт.
35 / 28		1509221029	5	60	шт.
42 / 22		1509221039	4	24	шт.
42 / 28		1509221040	4	24	шт.
42 / 35		1509221030	4	24	шт.
54 / 18		1509221031	4	16	шт.
54 / 22		1509221032	4	16	шт.
54 / 28		1509221033	4	16	шт.
54 / 35		1509221041	4	16	шт.
54 / 42		1509221034	4	16	шт.
66,7 / 28		1509221010	2	4	шт.
66,7 / 35		1509221011	2	4	шт.
66,7 / 42		1509221012	2	4	шт.
66,7 / 54		1509221013	2	4	шт.
76,1 / 42		1509221035	4	4	шт.
76,1 / 54		1509221036	4	40	шт.
76,1 / 66,7		1509221016	2	4	шт.
88,9 / 54		1509221037	4	32	шт.
88,9 / 66,7		1509221014	2	4	шт.
88,9 / 76,1		1509221038	4	16	шт.
108 / 66,7		1509221015	2	4	шт.
108 / 76,1		1509221017	2	10	шт.
108 / 88,9		1509221018	2	10	шт.



## Відвід 90° з РВ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "		1509069005	10	150	шт.
15 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1509069004	10	100	шт.
18 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1509069006	10	60	шт.
22 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1509068000	10	24	шт.
22 Rp <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		1509068001	10	50	шт.
28 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1509069007	5	30	шт.
28 Rp <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		1509069008	5	30	шт.
28 Rp1"		1509069009	5	30	шт.
35 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1509069010	5	10	шт.
35 Rp <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		1509069011	5	10	шт.
35 Rp1"		1509068002	5	20	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Відвід 90° короткий з РВ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
22 Rp1/2"	*	1509069012	10	50	шт.
28 Rp1/2"	*	1509069013	5	30	шт.
35 Rp1/2"	*	1509069014	5	10	шт.



### Відвід 90° з РЗ

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12 R3/8"	*	1509070000	10	150	шт.
15 R3/8"		1509070003	10	150	шт.
15 R1/2"		1509070002	10	100	шт.
18 R1/2"		1509070004	10	60	шт.
22 R3/4"		1509070005	10	50	шт.
28 R1"		1509070006	5	30	шт.
35 R1 1/4"		1509070007	5	10	шт.
42 R1 1/2"		1509070008	2	12	шт.
54 R2"		1509070009	2	8	шт.



### Відвід 90° короткий з РЗ

ГРУПА: I



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12 R3/8"	*	1509070010	10	100	шт.
15 R3/8"		1509070013	10	100	шт.
15 R1/2"		1509070012	10	80	шт.
18 R1/2"		1509070014	10	80	шт.
22 R3/4"		1509070015	10	60	шт.

бухта 
 відрізок 
 труби в тубусі 
 пакет 
 коробка 
 палета 
 новинка 
 скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Трійник з РВ


ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp½"		1509258004	10	70	шт.
18 Rp½"		1509258005	10	50	шт.
18 Rp¾"		1509258006	10	50	шт.
22 Rp½"		1509258008	10	50	шт.
22 Rp¾"		1509258007	10	40	шт.
28 Rp½"		1509258009	5	30	шт.
28 Rp¾"		1509258010	5	30	шт.
28 Rp1"		1509257021	5	30	шт.
35 Rp½"		1509258011	5	20	шт.
35 Rp¾"		1509258012	5	20	шт.
35 Rp1"		1509257022	5	20	шт.
42 Rp½"		1509258014	4	16	шт.
42 Rp¾"		1509258015	4	12	шт.
42 Rp1"		1509257023	4	12	шт.
54 Rp½"		1509258016	2	8	шт.
54 Rp¾"		1509258018	2	8	шт.
54 Rp1"		1509258000	2	8	шт.
66,7 Rp¾"		1509257024	1	2	шт.
76,1 Rp¾"		1509258020	2	12	шт.
88,9 Rp¾"		1509258021	2	8	шт.
108 Rp¾"		1509258001	2	2	шт.



## Відступ



ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	*	1509178000	10	80	шт.
15		1509022005	10	70	шт.
18		1509022006	10	60	шт.
22		1509022007	10	40	шт.
28		1509022008	5	20	шт.



## Дуга 90°

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	*	1509011000	10	80	шт.
15		1509011002	10	70	шт.
18		1509011003	10	50	шт.
22		1509011004	10	30	шт.
28		1509011005	5	20	шт.
35		1509011007	2	8	шт.
42		1509011008	2	4	шт.
54		1509011009	-	2	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Заглушка

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1509250002	20	80	шт.
18		1509250003	20	300	шт.
22		1509250004	10	150	шт.
28		1509250005	10	130	шт.
35		1509250006	5	75	шт.
42		1509250007	4	48	шт.
54		1509250008	4	32	шт.
66,7		1509250025	1	4	шт.
76,1		1509250010	2	20	шт.
88,9		1509250012	2	4	шт.
108		1509250001	2	4	шт.



### Кран кульовий

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
N 15		1509278000	1	25	шт.
N 18		1509278001	1	25	шт.
N 22		1509278002	1	15	шт.
N 28		1509278003	1	10	шт.
N 35		1509278004	1	10	шт.
N 42		1509278005	1	7	шт.
N 54		1509278006	1	5	шт.

Куля виготовлена з латуні CW617N.  
Робочий тиск максимум 16 бар.  
Гарантія 5 років.



### Кран кульовий з накидною гайкою з пласким ущільненням

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
N 15 G3/4"		1509278007	1	25	шт.
N 18 G3/4"		1509278008	1	25	шт.
N 22 G3/4"		1509278009	1	15	шт.
N 28 G1 1/4"		1509278010	1	10	шт.
N 35 G1 1/2"		1509278011	1	10	шт.
N 42 G1 3/4"		1509278012	1	7	шт.
N 54 G2 1/4"		1509278013	1	5	шт.



Куля виготовлена з латуні CW617N.  
Робочий тиск максимум 16 бар.  
Гарантія 5 років.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Фланець PN16


ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
35		<b>1509091000</b>	1	6	шт.
42		<b>1509091001</b>	1	4	шт.
54		<b>1509091002</b>	1	2	шт.
66,7		<b>1509091005</b>	1	2	шт.
76,1		<b>1509091003</b>	1	4	шт.
88,9		<b>1509091004</b>	1	2	шт.
108		<b>1509091010</b>	1	2	шт.

**Увага:**

Пласкою прокладкою слід доукомплектувати на свій розсуд.

Код арт.	Розмір	Z	D	D2	K	B
1509091000	35 DN32 PN16	44	140	18	100	16
1509091001	42 DN40 PN16	47	150	18	110	16
1509091002	54 DN50 PN16	52	165	18	125	16
1509091005	66,7 DN50 PN16	39	185	18	145	16
1509091003	76,1 DN65 PN16	57	185	18	145	16
1509091004	88,9 DN80 PN16	55	200	18	160	18
1509091010	108 DN100 PN16	37	220	18	180	18



 бухта 
  відрізок 
  труби в тубусі 
  пакет 
  коробка 
  палета 
  новинка 
  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Акcesуари



### Прокладка O-Ring LBP EPDM Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	*	1509182021	20	1000	шт.
15		1509182022	20	600	шт.
18		1509182023	20	500	шт.
22		1509182024	20	500	шт.
28		1509182025	20	400	шт.
35		1509182026	20	400	шт.
42		1509182027	20	300	шт.
54		1509182028	20	300	шт.

**Увага:**

Ущільнювальні прокладки O-Ring LBP EPDM можуть бути використані в системах KAN-therm Steel та Inox.



### Прокладка O-Ring LBP FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1509182030	20	600	шт.
18		1509182029	20	500	шт.
22		1509182031	20	500	шт.
28		1509182032	20	400	шт.
35		1509182033	20	400	шт.
42		1509182034	20	300	шт.
54		1509182035	20	300	шт.

**Увага:**

Ущільнювальні прокладки O-Ring LBP FPM/Viton можуть бути використані в системах KAN-therm Steel та Inox. Не застосовувати в системах гарячого водопостачання.



### Прокладка O-Ring EPDM Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
66,7		1609182007	5	100	шт.
76,1		1609182023	5	100	шт.
88,9		1609182024	5	100	шт.
108		1609182025	5	50	шт.



### Прокладка O-Ring FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
66,7		1609182015	20	300	шт.
76,1		1609182020	5	100	шт.
88,9		1609182021	5	100	шт.
108		1609182022	5	50	шт.

**Увага:**

Не застосовувати в системах гарячого водопостачання.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Прокладка пласка FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 / 18		<b>1509237000</b>	20	500	шт.
22		<b>1509237001</b>	20	500	шт.
28		<b>1509237002</b>	20	400	шт.
35		<b>1509237003</b>	20	400	шт.
42		<b>1509237004</b>	20	300	шт.
54		<b>1509237005</b>	20	300	шт.

### Увага:

Пласкі прокладки FPM/Viton можуть бути використані в системах KAN-therm Steel та Inox.

Прокладка для з'єднань роз'ємних, з накидною гайкою систем KAN-therm Steel та Inox.

Не застосовувати в системах гарячого водопостачання.

## Інструмент



### Труборіз роликовий для труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1948267025	1	шт.
35-108		1948267027	1	шт.



### Ріжучий диск до роликового труборіза для труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-108		1941267037	1	шт.

Призначений для роликових труборізів з кодами 1948267025, 1948267027.



### Станок для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
22-108		1948183001	1	шт.

**Увага:**  
Ріжучий диск входить до комплекту.



### Станок для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
54-168,3		1948267034	1	шт.

**Увага:**  
Ріжучий диск не входить до комплекту.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Ріжучий диск до станка для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
22-168,3		1941267041	1	шт.

Призначений для станка для різання труб з кодами 1948183001, 1948267034.



## Підпорка під трубу до станка для різання труб

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
		1948267029	1	шт.



## Фаскознімач для труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1948267015	1	шт.



## Комплект інструмента - фаскознімач і труборіз

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54	*	1948267023	1	к-т

Комплект містить:

- 1948267025 - труборіз роликів для сталевих труб 12-54 мм
- 1948267015 - фаскознімач 12-54 мм
- 1941267129 - валіза



## Комплект інструмента - прес акумуляторний KAN-therm Mini + прес-кліщі з профілем "М"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
15-28		1936055009	1	шт.

Комплект містить:

- 1936055008 - Прес акумуляторний KAN-therm Mini
- 1936267278 - Прес-кліщі SBM M15 - 1 шт.,
- 1936267279 - Прес-кліщі SBM M18 - 1 шт.,
- 1936267280 - Прес-кліщі SBM M22 - 1 шт.,
- 1936267282 - Прес-кліщі SBM M28 - 1 шт.,
- 1967267023 - Акумулятор RAML1 10,8V Li-Ion 1,5 Ah - 2 шт.,
- 1967267024 - Зарядний пристрій LGML1 ~230V 35W - 1 шт.,
- Валіза.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Прес мережевий KAN-therm AC ECO

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
N 12-54		1936267240	1	шт.

**Увага:**  
Прес продається у валізі.



### Прес мережевий KAN-therm AC 3000

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
N 12-54		1936267239	1	шт.

**Увага:**  
Прес продається у валізі.



### Прес акумуляторний KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
N 12-54		1936267238	1	шт.

**Увага:**  
Прес продається у валізі в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм.



### Зарядний пристрій для акумуляторного пресу KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.		Од.
N 10,8-36 В		1936267267	1	шт.



### Акумулятор для акумуляторного пресу KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К


Версія	*	Код арт.		Од.
N 18 В / 4 Ah		1936267266	1	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Прес-кліщі з профілем "М" KAN-therm

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
<b>N</b> 12		1936267248	1	шт.
<b>N</b> 15		1936267249	1	шт.
<b>N</b> 18		1936267250	1	шт.
<b>N</b> 22		1936267251	1	шт.
<b>N</b> 28		1936267252	1	шт.
<b>N</b> 35		1936267253	1	шт.

**Увага:**  
Прес-кліщі сумісні з пресами KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



## Прес-кліщі 3-х сегментні з профілем "М" KAN-therm

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
<b>N</b> 42		1936267254	1	шт.
<b>N</b> 54		1936267255	1	шт.

**Увага:**  
Прес-кліщі сумісні з пресами KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



## Прес мережевий REMS Power-Press ACC

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267219	1	шт.

**Увага:**  
Прес продається в комплекті з валізою.



## Прес мережевий REMS Power-Press SE Basic Pack

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267160	1	шт.

**Увага:**  
Прес продається в комплекті з валізою. У комплект не входять прес-кліщі.





## Прес акумуляторний REMS Akku Press

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267152	1	шт.

**Увага:**

Прес продається в валізі в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм.



## Прес-кліщі з профілем "М" REMS

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12		1948267046	1	шт.
15		1948267048	1	шт.
18		1948267052	1	шт.
22		1948267056	1	шт.
28		1948267061	1	шт.
35		1948267065	1	шт.
42		1948267067	1	шт.
54		1948267069	1	шт.

**Увага:**

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



## Комплект прес-кліщів з профілем "М" REMS

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
42-54		1948267130	1	к-т

Комплект містить:

- 1948267067 - прес-кліщі "М" для діаметра 42 мм
- 1948267069 - прес-кліщі "М" для діаметра 54 мм
- валіза

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



## Комплект інструмента REMS - прес мережевий Power-Press SE і прес-кліщі з профілем "М"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
15-35		1948267033	1	к-т

Комплект містить:

- 1936267160 - прес мережевий REMS Power-Press SE
- 1948267048 - прес-кліщі "М" для діаметра 15 мм
- 1948267052 - прес-кліщі "М" для діаметра 18 мм
- 1948267056 - прес-кліщі "М" для діаметра 22 мм
- 1948267061 - прес-кліщі "М" для діаметра 28 мм
- 1948267065 - прес-кліщі "М" для діаметра 35 мм
- валіза

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Комплект інструмента Novopress - прес акумуляторний АСО103 ВТ і прес-кліщі з профілем "М"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
15-28	*	1948055008	1	шт.

Комплект містить:

- прес акумуляторний - 1 шт.
- 1948267093 - Прес-кліщі М15 для преса - 1 шт.
- 1948267095 - Прес-кліщі М18 для преса - 1 шт.
- 1942121002 - Прес-кліщі М22 для преса - 1 шт.
- 1948267097 - Прес-кліщі М28 для преса - 1 шт.
- 1938267047 - Зарядний пристрій - 1 шт.
- 1938267002 - Акумулятор 2 Ah - 2 шт.
- Валіза



## Прес мережевий Novopress EFP203

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1948267210	1	шт.

Увага:

Прес продається в комплекті з пластмасовою валізою.



## Прес акумуляторний Novopress АСО203ХЛ ВТ

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-108		1948267181	1	шт.


Комплект містить:

- Прес акумуляторний - 1 шт.
- Акумулятор 18 В/5.0Ah Li-Ion Milwaukee - 2 шт.
- Зарядний пристрій - 1 шт.
- Масило - 1 шт.
- Валіза пластмасова



## Прес-кліщі РВ2 з профілем "М" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12		1948267134	1	шт.
15		1948267135	1	шт.
18		1948267137	1	шт.
22		1948267139	1	шт.
28		1948267141	1	шт.
35		1948267143	1	шт.

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами EFP203 і АСО203ХЛ.





## Прес-кільце Snap On з профілем "М" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
42		1948267119	1	шт.
54		1948267121	1	шт.
66,7	*	1948267089	1	шт.
76,1		1948267145	1	шт.
88,9		1948267044	1	шт.
108		1948267038	1	шт.

**Увага:**

Прес-кільце для діаметрів 66,7, 76,1 і 88,9 мм використовувати з адаптером ZB221 для ACO203XL.

Прес-кільце для діаметра 66,7 мм використовувати з адаптером ZB323 для ECO301.

Прес-кільце для діаметра 108 мм використовувати з адаптером ZB221 і ZB222 для ACO203XL.



## Прес-кільце HP Snap On для преса Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
35	*	1948267124	1	шт.
42	*	1948267126	1	шт.
54	*	1948267128	1	шт.

**Увага:**

Прес-кільце для діаметрів 35 - 54 мм з пресом ECO301 використовувати з адаптером ZB303.

Прес-кільце для діаметрів 35 - 54 мм з пресом ACO203XL і EFP203 використовувати з адаптером ZB203.



## Адаптер Novopress ZB203

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
35-54		1948267000	1	шт.

**Увага:**

Адаптер для пресів EFP203 та ACO203XL.

Press: 50-63 мм

Steel & Inox: 35-54 мм

Copper: 42-54 мм



## Адаптер Novopress ZB204

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
66,7-108		1948267005	1	шт.

**Увага:**

Адаптер для преса ACO203XL.

У випадку діаметра 108 мм адаптер ZB221 слугує для виконання першого етапу обтискання, а адаптер ZB222 - для другого етапу.

## Адаптер Novopress ZB205

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
66,7-108		1948267007	1	шт.

**Увага:**

Адаптер для преса АСО203ХЛ.

У випадку діаметра 108 мм адаптер ZB221 слугує для виконання першого етапу обтискання, а адаптер ZB222 - для другого етапу.



## Прес акумуляторний Novopress АСО403

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
76,1-108		1948267209	1	шт.

Комплект містить:

- Прес акумуляторний - 1 шт.
- Акумулятор 18В / 5.0Ah Li-Ion Milwaukee - 2 шт.
- Зарядний пристрій - 1 шт.
- Мاستило - 1 шт.
- Валіза пластмасова



## Прес-кільце НР з профілем "М" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
76,1	*	1948267100	1	шт.
88,9	*	1948267102	1	шт.
108	*	1948267098	1	шт.

**Увага:**


Прес-кільце сумісне з пресами АСО401 і АСО403.







Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

**Inox**

Якість, естетичність  
та безпека на довгі роки

UA 22/11

Ø **12-168,3** мм

# Зміст

## System **KAN-therm** Inox

Труби .....	<b>139</b>
З'єднувачі .....	<b>141</b>
Акcesуари .....	<b>154</b>
Інструмент .....	<b>156</b>

# SYSTEM KAN-therm Inox

## Труби

### Труба з нержавіючої сталі 1.4404 - відрізок

ГРУПА: Н

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×1,0	**	1629194065	6	1014	м
15×1,0		1629194001	6	762	м
18×1,0		1629194002	6	366	м
22×1,2		1629194003	6	366	м
28×1,2		1629194004	6	222	м
35×1,5		1629194005	6	222	м
42×1,5		1629194006	6	114	м
54×1,5		1629194007	6	114	м
76,1×2,0		1629194008	6	144	м
88,9×2,0		1629194009	6	96	м
108×2,0		1629194000	6	78	м
139,7×2,0	**	1629194035	6	60	м
168,3×2,0	**	1629194036	6	54	м



**Увага:**

Робочий тиск залежить від транспортованої речовини, діапазону діаметрів та інструментів, якими виконуються з'єднання:

- 12-108 мм до 25 бар (інструмент Novorpress з прес-кліщами і прес-кільцями з профілем НР) - тільки в обладнанні, заповненому водою.
- 12-168,3 мм до 16 бар (інструменти з прес-кліщами з профілем М). Не стосується систем стисненого повітря – див. умови експлуатації в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".

### Труба з нержавіючої сталі 1.4301 - відрізок

ГРУПА: Н

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15×1,0		1629194048	6	762	м
18×1,0		1629194049	6	366	м
22×1,2		1629194050	6	366	м
28×1,2		1629194051	6	222	м
35×1,5		1629194052	6	222	м
42×1,5		1629194053	6	114	м
54×1,5		1629194054	6	114	м
76,1×2,0		1629194055	6	144	м
88,9×2,0		1629194056	6	96	м
108×2,0		1629194047	6	78	м



**Увага:**

Робочий тиск залежить від транспортованої речовини, діапазону діаметрів та інструментів, якими виконуються з'єднання:

- 15-108 мм до 25 бар (інструмент Novorpress з прес-кліщами і прес-кільцями з профілем НР) - тільки в обладнанні, заповненому водою.
- 15-108 мм до 16 бар (інструменти з прес-кліщами з профілем М). Не стосується систем стисненого повітря – див. умови експлуатації в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".

 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



## Труба з нержавіючої сталі 1.4521 - відрізок

ГРУПА: Н

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15×1,0		<b>1629194021</b>	6	762	м
18×1,0		<b>1629194023</b>	6	366	м
22×1,2		<b>1629194025</b>	6	366	м
28×1,2		<b>1629194027</b>	6	222	м
35×1,5		<b>1629194029</b>	6	222	м
42×1,5		<b>1629194031</b>	6	114	м
54×1,5		<b>1629194033</b>	6	114	м
76,1×2,0		<b>1629194066</b>	6	144	м
88,9×2,0		<b>1629194067</b>	6	96	м
108×2,0		<b>1629194068</b>	6	78	м

### Увага:

Робочий тиск залежить від транспортованої речовини, діапазону діаметрів та інструментів, якими виконуються з'єднання:

- 15-108 мм до 25 бар (інструмент Novopress з прес-кліщами і прес-кільцями з профілем NP) - тільки в обладнанні, заповненому водою.
- 15-108 мм до 16 бар (інструменти з прес-кліщами з профілем M). Не стосується систем стисненого повітря – див. умови експлуатації в "Довіднику проектувальника та виконавця робіт".

## З'єднувачі

### З'єднувач з РВ



ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12 Rp <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "		1609042026	10	50	шт.
12 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1609042025	10	50	шт.
15 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1609042000	10	130	шт.
15 Rp <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		1609042001	10	90	шт.
18 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1609042002	10	120	шт.
18 Rp <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		1609042003	10	80	шт.
22 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1609042005	10	100	шт.
22 Rp <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		1609042006	10	100	шт.
22 Rp1"		1609042004	10	60	шт.
28 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1609042027	10	40	шт.
28 Rp <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		1609042009	10	40	шт.
28 Rp1"		1609042007	10	60	шт.
28 Rp1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "		1609042008	10	30	шт.
35 Rp1"		1609042012	10	20	шт.
35 Rp1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "		1609042011	10	30	шт.
35 Rp1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1609042010	10	20	шт.
42 Rp1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "		1609042014	4	12	шт.
42 Rp1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1609042013	4	24	шт.
54 Rp1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1609042015	4	12	шт.
54 Rp2"		1609042016	4	12	шт.



### З'єднувач з РЗ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12 R <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "		1609045042	10	50	шт.
12 R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1609045041	10	50	шт.
15 R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1609045004	10	200	шт.
15 R <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		1609045005	10	80	шт.
18 R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1609045006	10	160	шт.
18 R <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		1609045007	10	100	шт.
22 R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1609045009	10	70	шт.
22 R <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		1609045010	10	100	шт.
22 R1"		1609045008	10	60	шт.
28 R <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "		1609045013	10	50	шт.
28 R1"		1609045012	10	60	шт.
28 R1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "		1609045011	10	30	шт.
35 R1"		1609045015	10	40	шт.
35 R1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "		1609045016	5	40	шт.
35 R1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1609045014	10	20	шт.
42 R1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "		1609045018	4	12	шт.
42 R1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1609045017	4	24	шт.
54 R1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1609045019	4	16	шт.
54 R2"		1609045020	4	12	шт.
76,1 R2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "		1609045002	2	20	шт.
88,9 R3"		1609045003	2	20	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### З'єднувач Inox/Groove

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
28 / 33,7		1609042030	10	30	шт.
35 / 42,4		1609042031	10	30	шт.
42 / 48,3		1609042032	5	20	шт.
54 / 60,3		1609042033	5	15	шт.
76,1		1609042034	2	-	шт.
88,9		1609042035	2	-	шт.
108 / 114		1609042028	2	-	шт.



### З'єднувач насувний з РВ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042037	10	60	шт.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042038	10	60	шт.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042039	10	40	шт.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042040	10	40	шт.



### З'єднувач роз'ємний з РВ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609271000	2	60	шт.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271001	2	40	шт.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609271002	2	40	шт.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271003	2	40	шт.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271010	2	40	шт.
22 Rp1"		1609271004	2	30	шт.
28 R1"		1609271011	2	26	шт.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609271012	1	20	шт.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609271013	2	8	шт.
54 Rp2"		1609271009	2	4	шт.



### З'єднувач роз'ємний з РЗ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609272000	2	50	шт.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609272011	2	60	шт.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609272012	2	60	шт.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609272003	2	60	шт.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609272005	2	40	шт.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609272013	2	40	шт.
22 R1"		1609272004	2	30	шт.
28 R1"		1609272014	2	30	шт.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609272015	2	16	шт.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609272009	2	12	шт.
54 R2"		1609272016	2	4	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

### З'єднувач роз'ємний

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1609271021	2	50	шт.
18		1609271022	2	60	шт.
22		1609271023	2	40	шт.
28		1609271024	2	30	шт.
35		1609271025	1	16	шт.
42		1609271026	2	12	шт.
54		1609271027	2	4	шт.



### З'єднувач з накидною гайкою з плоским ущільненням

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G $\frac{3}{4}$ "		1609271014	10	120	шт.
18 G $\frac{3}{4}$ "		1609271015	10	100	шт.
22 G1"		1609271016	10	60	шт.
28 G1 $\frac{1}{4}$ "		1609271017	10	40	шт.
35 G1 $\frac{1}{2}$ "		1609271018	4	32	шт.
42 G1 $\frac{1}{4}$ "		1609271019	4	12	шт.
54 G2 $\frac{3}{8}$ "		1609271020	4	8	шт.



### Муфта

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	**	1609245002	10	70	шт.
15		1609245003	10	140	шт.
18		1609245004	10	140	шт.
22		1609245012	10	80	шт.
28		1609245013	10	60	шт.
35		1609245014	5	40	шт.
42		1609245015	4	24	шт.
54		1609245016	4	16	шт.
76,1		1609245010	4	24	шт.
88,9		1609245011	4	8	шт.
108		1609245000	2	10	шт.
139,7	**	1609245017	-	1	шт.
168,3	**	1609245018	-	1	шт.



### Муфта насувна

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1609080001	10	140	шт.
18		1609080002	10	100	шт.
22		1609080003	10	60	шт.
28		1609080004	10	40	шт.
35		1609080005	5	20	шт.
42		1609080010	4	16	шт.
54		1609080007	2	8	шт.
76,1		1609080008	2	-	шт.
88,9		1609080009	2	-	шт.
108		1609080000	2	-	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Відвід 90°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	**	1609068149	10	70	шт.
15		1609068150	10	150	шт.
18		1609068151	10	90	шт.
22		1609068152	10	60	шт.
28		1609068115	5	30	шт.
35		1609068153	5	20	шт.
42		1609068154	2	8	шт.
54		1609068155	2	8	шт.
76,1		1609068125	2	12	шт.
88,9		1609068128	2	8	шт.
108		1609068107	2	4	шт.
139,7	**	1609068156	-	1	шт.
168,3	**	1609068157	-	1	шт.



### Відвід ніпельний 90°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12		1609068142	10	60	шт.
15		1609068143	10	120	шт.
18		1609068144	10	60	шт.
22		1609068133	5	60	шт.
28		1609068145	5	30	шт.
35		1609068146	5	10	шт.
42		1609068147	2	8	шт.
54		1609068148	2	6	шт.
76,1		1609068139	2	10	шт.
88,9		1609068141	2	8	шт.
108		1609068130	2	-	шт.
<b>N</b> 139,7	*	1609068194	-	1	шт.
<b>N</b> 168,3	*	1609068195	-	1	шт.



### Відвід 45°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1609068079	10	150	шт.
18		1609068080	10	120	шт.
22		1609068051	10	70	шт.
28		1609068052	10	40	шт.
35		1609068081	5	25	шт.
42		1609068082	2	16	шт.
54		1609068083	2	8	шт.
76,1		1609068057	2	8	шт.
88,9		1609068059	2	2	шт.
108		1609068048	2	2	шт.
139,7	**	1609068084	-	1	шт.
168,3	**	1609068085	-	1	шт.

бухта 
 відрізок 
 труби в тубусі 
 пакет 
 коробка 
 палета 
 **N** новинка 
 скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Відвід ніпельний 45°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1609068073	10	150	шт.
18		1609068074	10	120	шт.
22		1609068075	10	60	шт.
28		1609068076	10	40	шт.
35		1609068066	5	25	шт.
42		1609068077	4	16	шт.
54		1609068078	2	8	шт.
76,1		1609068070	-	2	шт.
88,9		1609068072	-	2	шт.
108		1609068061	-	2	шт.
<b>N</b> 139,7	*	1609068192	-	1	шт.
<b>N</b> 168,3	*	1609068193	-	1	шт.



## Трійник

ГРУПА: G



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	**	1609257045	10	60	шт.
15		1609257002	10	80	шт.
18		1609257046	10	40	шт.
22		1609257005	10	40	шт.
28		1609257047	5	25	шт.
35		1609257048	5	15	шт.
42		1609257049	4	8	шт.
54		1609257050	2	6	шт.
76,1		1609257010	2	6	шт.
88,9		1609257011	2	6	шт.
108		1609257000	-	2	шт.
139,7	**	1609257001	-	1	шт.
168,3	**	1609257003	-	1	шт.





## Трійник редукційний

ГРУПА: G



Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18 / 15 / 18		1609260014	10	60	шт.
22 / 15 / 22		1609260046	10	50	шт.
22 / 18 / 22		1609260047	10	50	шт.
28 / 15 / 28		1609260048	5	30	шт.
28 / 18 / 28		1609260049	10	30	шт.
28 / 22 / 28		1609260050	5	30	шт.
35 / 15 / 35		1609260020	5	20	шт.
35 / 18 / 35		1609260021	5	20	шт.
35 / 22 / 35		1609260022	5	20	шт.
35 / 28 / 35		1609260051	5	20	шт.
42 / 22 / 42		1609260024	4	12	шт.
42 / 28 / 42		1609260052	4	12	шт.
42 / 35 / 42		1609260053	4	12	шт.
54 / 22 / 54		1609260054	2	8	шт.
54 / 28 / 54		1609260030	2	8	шт.
54 / 35 / 54		1609260055	2	8	шт.
54 / 42 / 54		1609260032	2	8	шт.
76,1 / 22 / 76,1		1609260035	-	2	шт.
76,1 / 28 / 76,1		1609260036	-	2	шт.
76,1 / 35 / 76,1		1609260037	-	2	шт.
76,1 / 42 / 76,1		1609260038	-	2	шт.
76,1 / 54 / 76,1		1609260039	-	2	шт.
88,9 / 22 / 88,9		1609260040	-	2	шт.
88,9 / 28 / 88,9		1609260041	-	2	шт.
88,9 / 35 / 88,9		1609260042	-	2	шт.
88,9 / 42 / 88,9		1609260043	-	2	шт.
88,9 / 54 / 88,9		1609260044	-	2	шт.
88,9 / 76,1 / 88,9		1609260045	-	2	шт.
108 / 22 / 108		1609260000	-	2	шт.
108 / 28 / 108		1609260001	-	2	шт.
108 / 35 / 108		1609260002	-	2	шт.
108 / 42 / 108		1609260003	-	2	шт.
108 / 54 / 108		1609260004	-	2	шт.
108 / 76,1 / 108		1609260005	-	2	шт.
108 / 88,9 / 108		1609260006	-	2	шт.
139,7 / 76,1 / 139,7	**	1609260008	-	1	шт.
139,7 / 88,9 / 139,7	**	1609260009	-	1	шт.
139,7 / 108 / 139,7	**	1609260007	-	1	шт.
168,3 / 76,1 / 168,3	**	1609260012	-	1	шт.
168,3 / 88,9 / 168,3	**	1609260013	-	1	шт.
168,3 / 108 / 168,3	**	1609260010	-	1	шт.
168,3 / 139,7 / 168,3	**	1609260011	-	1	шт.

 бухта
  відрізок
  труби в тубусі
  пакет
  коробка
  палета
  новинка
  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Перехідник ніпельний

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 / 12	**	1609220000	10	200	шт.
18 / 15		1609221003	10	200	шт.
22 / 15		1609221023	10	140	шт.
22 / 18		1609221024	10	120	шт.
28 / 15		1609221025	10	70	шт.
28 / 18		1609221007	10	100	шт.
28 / 22		1609221026	10	80	шт.
35 / 15		1609221027	5	50	шт.
35 / 18		1609221028	5	50	шт.
35 / 22		1609221029	5	50	шт.
35 / 28		1609221030	5	60	шт.
42 / 15		1609221031	5	30	шт.
42 / 18		1609221032	5	30	шт.
42 / 22		1609221033	4	24	шт.
42 / 28		1609221034	4	24	шт.
42 / 35		1609221035	4	24	шт.
54 / 15		1609221036	4	16	шт.
54 / 18		1609221037	4	16	шт.
54 / 22		1609221015	4	16	шт.
54 / 28		1609221016	4	16	шт.
54 / 35		1609221038	4	16	шт.
54 / 42		1609221039	4	16	шт.
76,1 / 42		1609221019	4	4	шт.
76,1 / 54		1609221020	4	32	шт.
88,9 / 54		1609221021	4	4	шт.
88,9 / 76,1		1609221022	4	4	шт.
108 / 54		1609221000	2	2	шт.
108 / 76,1		1609221001	2	2	шт.
108 / 88,9		1609221002	2	10	шт.
139,7 / 108	**	1609221041	-	1	шт.
139,7 / 108	**	1609221040	-	1	шт.
168,3 / 88,9	**	1609221044	-	1	шт.
168,3 / 108	**	1609221042	-	1	шт.
168,3 / 139,7	**	1609221043	-	1	шт.



## Відвід 90° з РВ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp½"		1609068000	10	80	шт.
18 Rp½"		1609068001	10	90	шт.
22 Rp½"		1609068003	10	50	шт.
22 Rp¾"		1609068002	10	50	шт.
28 Rp½"		1609068009	5	30	шт.
28 Rp¾"		1609068005	5	30	шт.
28 Rp1"		1609068008	10	30	шт.
35 Rp½"		1609068011	5	10	шт.
35 Rp¾"		1609068007	5	10	шт.
35 Rp1"		1609068010	5	10	шт.
35 Rp1¼"		1609068012	5	10	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Відвід ніпельний 90° з РВ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp1/2"		1609068013	10	40	шт.



### Відвід 90° з РЗ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 R1/2"		1609070000	10	80	шт.
18 R1/2"		1609070002	10	80	шт.
22 R3/4"		1609070004	10	60	шт.
28 R1"		1609070005	10	30	шт.
35 R1 1/4"		1609070006	5	20	шт.
42 R1 1/2"		1609070009	2	16	шт.
54 R2"		1609070010	2	8	шт.



### Трійник з РВ



ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp1/2"		1609257014	10	70	шт.
18 Rp1/2"		1609257015	10	50	шт.
18 Rp3/4"		1609257016	10	50	шт.
22 Rp1/2"		1609257017	10	40	шт.
22 Rp3/4"		1609257018	10	40	шт.
28 Rp1/2"		1609257038	5	30	шт.
28 Rp3/4"		1609257039	10	30	шт.
28 Rp1"		1609257019	5	30	шт.
35 Rp1/2"		1609257040	5	20	шт.
35 Rp3/4"		1609257041	5	20	шт.
35 Rp1"		1609257022	5	20	шт.
42 Rp1/2"		1609257027	4	16	шт.
42 Rp3/4"		1609257042	4	12	шт.
42 Rp1"		1609257026	4	12	шт.
54 Rp1/2"		1609257031	2	8	шт.
54 Rp3/4"		1609257044	2	8	шт.
54 Rp1"		1609257030	2	8	шт.
54 Rp2"		1609257043	2	6	шт.
76,1 Rp3/4"		1609257035	-	2	шт.
76,1 Rp2"		1609257034	-	2	шт.
88,9 Rp3/4"		1609257037	-	2	шт.
88,9 R2"		1609257036	-	2	шт.
108 Rp3/4"		1609257013	-	2	шт.
108 Rp2"		1609257012	-	2	шт.
<b>N</b> 139,7 Rp3/4"	*	1609257063	-	1	шт.
<b>N</b> 139,7 Rp2"	*	1609257064	-	1	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка **i** скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

**Відвід настінний з вушками з РВ - L = 41 мм****ГРУПА: G**

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285009	10	90	шт.

**Увага:**  
В = 28 мм.

**Відвід настінний з вушками з РВ - L = 44 мм****ГРУПА: G**

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285002	10	90	шт.

**Увага:**  
В = 28 мм.

**Відвід настінний з вушками з РВ - L = 52 мм****ГРУПА: G**

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285003	10	50	шт.


**Увага:**  
В = 33 мм.

**Відвід настінний з вушками з РВ - L = 63 мм****ГРУПА: G**

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285004	20	40	шт.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285007	20	40	шт.

**Увага:**  
Розмір В = 28 мм.

**Відвід настінний з вушками з РВ - L = 64 мм****ГРУПА: G**

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285008	10	40	шт.

**Увага:**  
Розмір В = 33 мм.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка **i** скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Компенсатор осьовий сильфонний

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
N 15		1609037002	10	60	шт.
N 18		1609037004	10	60	шт.
N 22		1609037005	5	30	шт.
N 28		1609037007	5	20	шт.
N 35		1609037008	4	16	шт.
N 42		1609037010	2	6	шт.
N 54		1609037011	2	4	шт.

**Увага:**  
Гарантія надається на 1000 робочих циклів при використанні за призначенням.  
Компенсатор застосовується тільки для компенсації осьових переміщень трубопроводу.



### Компенсатор осьовий сильфонний

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
N 76,1		1609037013	2	-	шт.
N 88,9		1609037014	2	-	шт.
N 108		1609037000	2	-	шт.

**Увага:**  
Гарантія надається на 1000 робочих циклів при використанні за призначенням.  
Компенсатор застосовується тільки для компенсації осьових переміщень трубопроводу.



### Відступ

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1609178000	10	80	шт.
18		1609178001	10	50	шт.
22		1609178002	10	50	шт.
28		1609178003	10	20	шт.



### Дуга 15°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
28		1609011002	10	40	шт.
35		1609011003	5	15	шт.
42		1609011004	2	20	шт.
54		1609011005	2	10	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Дуга 30°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
28		1609011009	10	40	шт.
35		1609011008	4	12	шт.
42		1609011010	2	20	шт.
54		1609011011	2	8	шт.



## Дуга 60°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
28		1609011014	5	30	шт.
35		1609011015	4	12	шт.
42		1609011016	5	5	шт.
54		1609011017	2	6	шт.



## Дуга 90°

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1609011018	10	70	шт.
18		1609011019	10	50	шт.
22		1609011025	10	30	шт.
28		1609011026	5	20	шт.
35		1609011027	4	8	шт.
42		1609011028	2	4	шт.
54		1609011029	2	2	шт.



## Заглушка

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1609250002	20	80	шт.
18		1609250004	20	300	шт.
22		1609250006	10	150	шт.
28		1609250020	10	130	шт.
35		1609250010	5	75	шт.
42		1609250012	4	48	шт.
54		1609250021	4	24	шт.
76,1		1609250016	2	4	шт.
88,9		1609250018	2	4	шт.
108		1609250000	2	4	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Кран кульовий

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
<b>N</b> 15		1609278000	1	25	шт.
<b>N</b> 18		1609278001	1	25	шт.
<b>N</b> 22		1609278002	1	15	шт.
<b>N</b> 28		1609278003	1	10	шт.
<b>N</b> 35		1609278004	1	10	шт.
<b>N</b> 42		1609278005	1	7	шт.
<b>N</b> 54		1609278006	1	5	шт.

Куля виготовлена з нержавіючої сталі 1.4401.  
Робочий тиск максимум 16 бар.  
Гарантія 5 років.



### Кран кульовий з накидною гайкою з пласким ущільненням

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
<b>N</b> 15 G3/4"		1609278007	1	25	шт.
<b>N</b> 18 G3/4"		1609278008	1	25	шт.
<b>N</b> 22 G3/4"		1609278009	1	15	шт.
<b>N</b> 28 G1 1/4"		1609278010	1	10	шт.
<b>N</b> 35 G1 1/2"		1609278011	1	10	шт.
<b>N</b> 42 G1 3/4"		1609278012	1	7	шт.
<b>N</b> 54 G2 1/4"		1609278013	1	5	шт.

Куля виготовлена з нержавіючої сталі 1.4401.  
Робочий тиск максимум 16 бар.  
Гарантія 5 років.



### Втулка фланцева

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 R1 1/8"		1609090001	20	100	шт.
15 R1 1/2"		1609090000	20	100	шт.
18 R1 1/4"		1609090011	20	100	шт.
18 R1 1/2"		1609090010	20	100	шт.
22 R1 1/4"		1609090005	20	80	шт.
22 R1 1/2"		1609090004	20	80	шт.
22 R1 1/2"		1609090006	20	80	шт.
35 R2"		1609090007	10	30	шт.
42 R2 1/4"		1609090008	10	30	шт.
54 R2 3/4"		1609090012	5	20	шт.


бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Фланець PN16

ГРУПА: G

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1609091004	1	15	шт.
18		1609091005	1	15	шт.
22		1609091006	1	12	шт.
28		1609091007	1	12	шт.
35		1609091001	1	6	шт.
42		1609091008	1	4	шт.
54		1609091009	1	2	шт.
76,1		1609091002	-	4	шт.
88,9		1609091003	-	2	шт.
108		1609091000	-	2	шт.
139,7	**	1609091010	-	1	шт.
168,3	**	1609091011	-	1	шт.



**Увага:**  
Пласкою прокладкою слід доукомплектовувати на свій розсуд.

Код арт.	Розмір	Z	D	D2	K	B
1609091004	15 DN15 PN16	36	95	14	65	11
1609091005	18 DN15 PN16	37	95	14	65	11
1609091006	22 DN20 PN16	38	105	14	75	12
1609091007	28 DN25 PN16	42	115	14	85	14
1609091001	35 DN32 PN16	43	140	18	100	15
1609091008	42 DN40 PN16	47	150	18	110	16
1609091009	54 DN50 PN16	52	165	18	125	16
1609091002	76,1 DN65 PN16	16	185	18	145	18
1609091003	88,9 DN80 PN16	16	200	18	160	20
1609091000	108 DN100 PN16	90	220	18	180	20
1609091010	139,7 DN125 PN16	16	250	18	210	25
1609091011	168,3 DN150 PN16	16	285	22	240	26

 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Акcesуари



### Прокладка O-Ring LBP EPDM Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12	*	1509182021	20	1000	шт.
15		1509182022	20	600	шт.
18		1509182023	20	500	шт.
22		1509182024	20	500	шт.
28		1509182025	20	400	шт.
35		1509182026	20	400	шт.
42		1509182027	20	300	шт.
54		1509182028	20	300	шт.

**Увага:**

Ущільнювальні прокладки O-Ring LBP EPDM можуть бути використані в системах KAN-therm Steel та Inox.



### Прокладка O-Ring LBP FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1509182030	20	600	шт.
18		1509182029	20	500	шт.
22		1509182031	20	500	шт.
28		1509182032	20	400	шт.
35		1509182033	20	400	шт.
42		1509182034	20	300	шт.
54		1509182035	20	300	шт.

**Увага:**

Ущільнювальні прокладки O-Ring LBP FPM/Viton можуть бути використані в системах KAN-therm Steel та Inox. Не застосовувати в системах гарячого водопостачання.



### Прокладка O-Ring EPDM Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
76,1		1609182023	5	100	шт.
88,9		1609182024	5	100	шт.
108		1609182025	5	50	шт.
139,7		1609182016	-	1	шт.
168,3		1609182017	-	1	шт.



### Прокладка O-Ring FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
76,1		1609182020	5	100	шт.
88,9		1609182021	5	100	шт.
108		1609182022	5	50	шт.
139,7	**	1609182018	-	1	шт.
168,3	**	1609182019	-	1	шт.

**Увага:**

Не застосовувати в системах гарячого водопостачання.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Прокладка O-Ring LBP FPM Viton Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15		1509182039	20	600	шт.
18		1509182040	20	500	шт.
22		1509182041	20	500	шт.
28		1509182042	20	400	шт.
35		1509182038	20	400	шт.
42		1509182043	20	300	шт.
54		1509182044	20	300	шт.



**Увага:**

Застосовувати в системах з водяною парою.



## Прокладка пласка FPM Viton Steel/Inox

ГРУПА: I

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15-18		1509237000	20	500	шт.
22		1509237001	20	500	шт.
28		1509237002	20	400	шт.
35		1509237003	20	400	шт.
42		1509237004	20	300	шт.
54		1509237005	20	300	шт.

**Увага:**

Пласкі прокладки FPM/Viton можуть бути використані в системах KAN-therm Steel та Inox.

Прокладка для з'єднань роз'ємних, з накидною гайкою систем KAN-therm Steel та Inox.

Не застосовувати в системах гарячого водопостачання.



## Інструмент



### Труборіз роликівий для труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1948267025	1	шт.
35-108		1948267027	1	шт.



### Ріжучий диск до роликівийого труборіза для труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-108		1941267037	1	шт.

Призначений для роликівийих труборізів з кодами 1948267025, 1948267027.



### Станок для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
22-108		1948183001	1	шт.

**Увага:**  
Ріжучий диск входить до комплекту.



### Станок для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
54-168,3		1948267034	1	шт.


**Увага:**  
Ріжучий диск не входить до комплекту.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Ріжучий диск до станка для різання труб

ГРУПА: К


Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
22-168,3		1941267041	1	шт.

Призначений для станка для різання труб з кодами 1948183001, 1948267034.



## Підпорка під трубу до станка для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
		1948267029	1	шт.



## Фаскознімач для труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1948267015	1	шт.



## Комплект інструмента - фаскознімач і труборіз

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54	*	1948267023	1	к-т


Комплект містить:

- 1948267025 - труборіз роликів для сталевих труб 12-54 мм,
- 1948267015 - фаскознімач 12-54 мм,
- 1941267129 - валіза



## Комплект інструмента - прес акумуляторний KAN-therm Mini + прес-кліщі з профілем "М"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
15-28		1936055009	1	шт.

Комплект містить:

- 1936055008 - Прес акумуляторний KAN-therm Mini
- 1936267278 - Прес-кліщі SBM M15 - 1 шт.,
- 1936267279 - Прес-кліщі SBM M18 - 1 шт.,
- 1936267280 - Прес-кліщі SBM M22 - 1 шт.,
- 1936267282 - Прес-кліщі SBM M28 - 1 шт.,
- 1967267023 - Акумулятор RAML1 10,8V Li-Ion 1,5 Ah - 2 шт.,
- 1967267024 - Зарядний пристрій LGML1 ~230V 35W - 1 шт.,
- Валіза.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Прес мережевий KAN-therm AC ECO

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267240	1	шт.

**Увага:**  
Прес продається у валізі.



### Прес мережевий KAN-therm AC 3000

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267239	1	шт.

**Увага:**  
Прес продається у валізі.



### Прес акумуляторний KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267238	1	шт.

**Увага:**  
Прес продається у валізі в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм.



### Зарядний пристрій для акумуляторного пресу KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К

Версія	*	Код арт.		Од.
10,8-36 В		1936267267	1	шт.



### Акумулятор для акумуляторного пресу KAN-therm DC 4000

ГРУПА: К


Версія	*	Код арт.		Од.
18 В / 4 Аh		1936267266	1	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Прес-кліщі з профілем "М" KAN-therm

ГРУПА: К


Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
<b>N</b> 12		1936267248	1	шт.
<b>N</b> 15		1936267249	1	шт.
<b>N</b> 18		1936267250	1	шт.
<b>N</b> 22		1936267251	1	шт.
<b>N</b> 28		1936267252	1	шт.
<b>N</b> 35		1936267253	1	шт.

**Увага:**  
Прес-кліщі сумісні з пресами KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



## Прес-кліщі 3-х сегментні з профілем "М" KAN-therm

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
<b>N</b> 42		1936267254	1	шт.
<b>N</b> 54		1936267255	1	шт.

**Увага:**  
Прес-кліщі сумісні з пресами KAN-therm AC ECO, AC 3000, DC 4000.



## Прес мережевий REMS Power-Press ACC

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267219	1	шт.

**Увага:**  
Прес продається в комплекті з валізою.



## Прес мережевий REMS Power-Press SE Basic Pack

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267160	1	шт.

**Увага:**  
Прес продається в комплекті з валізою. У комплект не входять прес-кліщі.





## Прес акумуляторний REMS Akku Press

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1936267152	1	шт.

**Увага:**

Прес продається в валізі в комплекті з акумулятором та зарядним пристроєм.



## Прес-кліщі з профілем "М" REMS

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12		1948267046	1	шт.
15		1948267048	1	шт.
18		1948267052	1	шт.
22		1948267056	1	шт.
28		1948267061	1	шт.
35		1948267065	1	шт.
42		1948267067	1	шт.
54		1948267069	1	шт.

**Увага:**

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



## Комплект прес-кліщів з профілем "М" REMS

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
42-54		1948267130	1	к-т

Комплект містить:

- 1948267067 - прес-кліщі "М" для діаметра 42 мм,
- 1948267069 - прес-кліщі "М" для діаметра 54 мм,
- валіза.

Прес-кліщі сумісні з пресами Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC.



## Комплект інструмента REMS - прес мережевий Power-Press SE і прес-кліщі з профілем "М"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
15-35		1948267033	1	к-т

Комплект містить:

- 1936267160 - прес мережевий REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - прес-кліщі "М" для діаметра 15 мм,
- 1948267052 - прес-кліщі "М" для діаметра 18 мм,
- 1948267056 - прес-кліщі "М" для діаметра 22 мм,
- 1948267061 - прес-кліщі "М" для діаметра 28 мм,
- 1948267065 - прес-кліщі "М" для діаметра 35 мм,
- валіза.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Комплект інструмента Novopress - прес акумуляторний АСО103 ВТ і прес-кліщі з профілем "М"

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
15-28	*	1948055008	1	шт.


Комплект містить:

- прес акумуляторний - 1 шт.
- 1948267093 - Прес-кліщі М15 для преса - 1 шт.
- 1948267095 - Прес-кліщі М18 для преса - 1 шт.
- 1942121002 - Прес-кліщі М22 для преса - 1 шт.
- 1948267097 - Прес-кліщі М28 для преса - 1 шт.
- 1938267047 - Зарядний пристрій - 1 шт.
- 1938267002 - Акумулятор 2 Ah - 2 шт.
- Валіза



## Прес мережевий Novopress EFP203

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-54		1948267210	1	шт.

Увага:

Прес продається в комплекті з пластмасовою валізою.



## Прес акумуляторний Novopress АСО203ХЛ ВТ

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-108		1948267181	1	шт.


Комплект містить:

- Прес акумуляторний - 1 шт.
- Акумулятор 18 В/5.0Ah Li-Ion Milwaukee - 2 шт.
- Зарядний пристрій - 1 шт.
- Мاستило - 1 шт.
- Валіза пластмасова



## Прес-кліщі РВ2 з профілем "М" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12		1948267134	1	шт.
15		1948267135	1	шт.
18		1948267137	1	шт.
22		1948267139	1	шт.
28		1948267141	1	шт.
35		1948267143	1	шт.

Увага:

Прес-кліщі сумісні з пресами EFP203 і АСО203ХЛ.





## Прес-кільце Snap On з профілем "М" Novopress

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
42		1948267119	1	шт.
54		1948267121	1	шт.
66,7	*	1948267089	1	шт.
76,1		1948267145	1	шт.
88,9		1948267044	1	шт.
108		1948267038	1	шт.

**Увага:**

Прес-кільце для діаметрів 66,7, 76,1 і 88,9 мм використовувати з адаптером ZB221 для АСО203XL.

Прес-кільце для діаметра 66,7 мм використовувати з адаптером ZB323 для ЕСО301.

Прес-кільце для діаметра 108 мм використовувати з адаптером ZB221 і ZB222 для АСО203XL.



## Прес-кільце HP Snap On для преса Novopress ECO301, АСО203XL, EFP203

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
35	*	1948267124	1	шт.
42	*	1948267126	1	шт.
54	*	1948267128	1	шт.

**Увага:**

Прес-кільце для діаметрів 35 - 54 мм з пресом ЕСО301 використовувати з адаптером ZB303.

Прес-кільце для діаметрів 35 - 54 мм з пресом АСО203XL і ЕFP203 використовувати з адаптером ZB203.



## Адаптер Novopress ZB203

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
35-54		1948267000	1	шт.

**Увага:**

Адаптер для пресів ЕFP203 та АСО203XL.

Press: 50-63 мм

Steel & Inox: 35-54 мм

Copper: 42-54 мм.



## Адаптер Novopress ZB204

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
66,7-108		1948267005	1	шт.

**Увага:**

Адаптер для преса АСО203XL.

У випадку діаметра 108 мм адаптер ZB221 слугує для виконання першого етапу обтискання, а адаптер ZB222 - для другого етапу.

## Адаптер Novopress ZB205

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
66,7-108		1948267007	1	шт.

**Увага:**

Адаптер для преса АСО203XL.

У випадку діаметра 108 мм адаптер ZB221 слугує для виконання першого етапу обтискання, а адаптер ZB222 - для другого етапу.



## Прес акумуляторний Novopress АСО403

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
76,1-168,3		1948267209	1	шт.

Комплект містить:

- Прес акумуляторний - 1 шт.,
- Акумулятор 18В / 5.0Ah Li-Ion Milwaukee - 2 шт.,
- Зарядний пристрій - 1 шт.,
- Масило - 1 шт.,
- Валіза пластмасова.



## Прес-кільце НР з профілем "М" Novopress

ГРУПА: К


Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
76,1	*	1948267100	1	шт.
88,9	*	1948267102	1	шт.
108	*	1948267098	1	шт.
139,7		1948267071	1	шт.
168,3		1948267072	1	шт.

**Увага:**

Прес-кільце сумісне з пресами АСО401 і АСО403.



# НОТАТКИ



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

# Панельне опалення та охолодження

Комфорт та економія

UA 22/11

# Зміст

## Панельне опалення та охолодження в системі **KAN-therm**

Стінове/стельове опалення та охолодження .....	167
Підлогове/стінове опалення та охолодження .....	170
Tasker - система кріплення труб .....	174
Rail - система кріплення труб .....	177
Profil - система кріплення труб .....	178
TBS - система кріплення труб .....	179
NET - система кріплення труб .....	180
Оснащення для підлогового опалення .....	182
Розподільвачі та їх оснащення .....	185
Шафки для підлогового опалення .....	197
Basic+ - елементи автоматики .....	199
Smart - елементи автоматики .....	203
Регулятори та додаткова арматура, інструмент .....	206

# Панельне опалення та охолодження в системі KAN-therm

## Стінове/стельове опалення та охолодження


### Стінова гріюча панель з трубою РВ 8×1

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
2000×625 (100%)		1800188004	1	шт.
2000×625 (75%)		1800188005	1	шт.
2000×310 (100%)		1800188001	1	шт.
2000×310 (75%)		1800188002	1	шт.
1000×625 (100%)		1800188000	1	шт.
625×1250 (100%)		1800188006	1	шт.

**Увага:**

У відсотках задається величина корисної гріючої поверхні.



### Покриваюча панель

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
2000×625		1800188007	1	шт.



### Панель з пазами

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
2000×625		1800188003	1	шт.



### Поліуретановий клей

ГРУПА: А

Об'єм	*	Код арт.		Од.
310 мл		1800183002	1	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Провідна дуга для труби 8×1

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
8×1		1800011000	100	3000	шт.



### Шина для фіксації труби 8×1

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
8×1		1800209006	2	100	шт.



### Труба РЕ з захистом EVOH сіра - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
8×1,0		1829197016	600	8400	м

**Увага:**  
Клас застосування (у відповід. ISO 10508) 4; 10 бар.



### Трійник латунний ultraPRESS/Click

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×8×16		1809257000	5	60	шт.



### З'єднувач двосторонній латунний ultraPRESS/Click

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×8		1809042001	20	200	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

### З'єднувач латунний конусний нікельований Click

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
8×1 / G $\frac{3}{4}$ "		1809271000	15	150	шт.



### З'єднувач двосторонній латунний прямий Click

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
8×1		1809042000	20	200	шт.



## Підлогове/стінове опалення та охолодження



### Труба blueFLOOR PERT

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		<b>1829198152</b>	80	1600	м
12×2,0		<b>1829198153</b>	200	4000	м
14×2,0		<b>1829198182</b>	600	3000	м
16×2,0		<b>1829198175</b>	200	3000	м
16×2,0		<b>1829198183</b>	600	2400	м
18×2,0		<b>1829198176</b>	200	3000	м
18×2,0		<b>1829198164</b>	600	2400	м
20×2,0		<b>1829198178</b>	200	1800	м
20×2,0		<b>1829198179</b>	300	2100	м
20×2,0		<b>1829198180</b>	600	1800	м
25×2,5	**	<b>1829198181</b>	220	880	м

**Увага:**  
Клас застосування 4; 6 бар.



### Труба РЕХС - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		<b>1129200055</b>	200	4000	м
14×2,0		<b>1129200056</b>	200	4000	м
16×2,0		<b>1829200009</b>	200	3000	м
18×2,5	***	<b>1129200058</b>	200	3000	м
20×2,0		<b>1029200000</b>	200	1800	м

**Увага:**  
Діаметр 12×2,0 - 18×2,5 мм клас застосування (у відпов. ISO 10508) 4; 10 бар.  
Діаметр 20×2,0 мм клас застосування (у відпов. ISO 10508) 4; 8 бар.



### Труба PERT - бухта

ГРУПА: С

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		<b>1129198094</b>	200	4000	м
14×2,0		<b>1129198076</b>	200	4000	м
16×2,0		<b>1029198001</b>	200	3000	м
18×2,0		<b>1129198096</b>	200	3000	м
20×2,0		<b>1029198000</b>	200	2000	м
25×3,5		<b>1129198070</b>	50	1000	м

**Увага:**  
Діаметр 20×2,0 мм клас застосування (у відпов. ISO 10508) 4; 8 бар.  
Інші діаметри клас застосування (у відпов. ISO 10508) 4; 10 бар.



### Труба PERTAL - бухта

ГРУПА: В

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2,0		<b>1029196031</b>	600	2400	м
16×2,0		<b>1029196123</b>	200	3000	м
20×2,0		<b>1029196092</b>	100	1500	м

**Увага:**  
Клас застосування (відпов. до ISO 10508) 1-5; 10 бар.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

### З'єднувач конусний латунний з РВ для труб PERT і РЕХС

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0 G $\frac{1}{2}$ "		1110271002	15	300	шт.
12×2,0 G $\frac{3}{4}$ "		1110271003	10	150	шт.
14×2,0 G $\frac{1}{2}$ "		1110271000	15	300	шт.
14×2,0 G $\frac{3}{4}$ "		1110271005	10	150	шт.
16×2,0 G $\frac{3}{4}$ "		1110271010	10	150	шт.
18×2,0 G $\frac{3}{4}$ "		1110271006	10	150	шт.
18×2,5 G $\frac{3}{4}$ "		1110271008	10	150	шт.
20×2 G $\frac{3}{4}$ "		1110271011	10	150	шт.
25×3,5 G1"		1110271001	5	80	шт.

**Увага:**

Конусний з'єднувач дозволяє виконати з'єднання труб РЕХС і PERT з розподільвачами (в комплекті з ніпелями), ніпелями, а також з фітінгами для конусних з'єднань.



### Кільце розрізане для згвинчуваних з'єднань

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12		1110226001	100	1000	шт.
14		1110226002	10	500	шт.
16		1110226000	10	600	шт.
18		1110226004	10	500	шт.
20		1110226006	100	1000	шт.
25		1110226003	5	300	шт.

**Увага:**

Використовувати для всіх латунних згвинчуваних з'єднувачів за виключенням згвинчуваних полімерних з'єднувачів.



### З'єднувач латунний з РВ для труб PERTAL

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010040003	10	160	шт.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010040006	10	120	шт.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010040011	10	120	шт.
20 G1"		1010040008	5	80	шт.
25 G1"		1010040013	10	80	шт.
26 G1"		1010040015	5	80	шт.

**Увага:**

За спеціальним замовленням зазначені вище елементи доступні в нікельованому виконанні (термін поставки 2 тижні).



### З'єднувач конусний PPSU з РВ універсальний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271005	10	150	шт.

**Увага:**

Конусний з'єднувач застосовується з трубами системи KAN-therm: РЕХС, PERT, blueFLOOR PERT і PERTAL.





### З'єднувач конусний латунний з РВ для труб PERTAL

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G½"		1010271001	10	160	шт.
16 G¾"		1010271002	10	150	шт.
20 G¾"		1010271008	10	120	шт.

**Увага:**

З'єднувач використовується з фітінгами конусних з'єднань, розподільвачами з ніпелями.



### З'єднувач латунний згвинчуваний з РЗ для труб PERTAL

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16 G½"		1010045000	10	150	шт.
16 G¾"		1010045001	10	150	шт.

**Увага:**

Цей з'єднувач пристосований для безпосереднього вкручування в балку розподільвача - ущільнення з'єднання розподільвача реалізується за допомогою прокладки типу O-Ring.



### З'єднувач латунний двосторонній згвинчуваний для труб PERT і PEHC

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1110042003	10	120	шт.
14×2,0		1110042005	10	120	шт.
16×2,0		1110042006	10	150	шт.
18×2,0		1110042008	10	120	шт.
20×2,0	*	1110245000	10	100	шт.
25×3,5		1110042012	5	60	шт.

**Увага:**

З'єднувач застосовується для ремонту (пошкодження труби, напр. при свердлінні), а також для з'єднання довгих відрізків труб.



### З'єднувач двосторонній латунний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1109042008	50	700	шт.

### З'єднувач двосторонній PPSU

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0		1109042002	10	160	шт.
18×2,0		1109042004	10	160	шт.
25×3,5		1109042007	5	80	шт.



### Кільце PVDF

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0	***	1109226017	50	700	шт.
18×2,0 / 18×2,5	***	1109226018	50	500	шт.
25×3,5	***	1109226019	20	200	шт.

**Увага:**

Кільце виготовлене з полімеру PVDF. Застосовується для монтажу труб PEXC або PERT з шаром EVOH. Для монтажу з'єднувачів Push використовувати інструмент з відповідними вкладками.



### Кільце латунне

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12×2,0		1109226003	50	700	шт.
14×2,0		1109226004	50	700	шт.
18×2,0 / 18×2,5		1109226006	50	500	шт.
25×3,5		1109226009	20	200	шт.

**Увага:**

Застосовується для монтажу труб PEXC або PERT з шаром EVOH. Для монтажу з'єднувачів Push використовувати інструмент з відповідними вкладками. Латунне кільце надягти на трубу внутрішньою фаскою в сторону з'єднуваного фітінга.



### З'єднувач двосторонній PPSU

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16×2,0		1009042013	10	160	шт.
20×2,0		1009042015	10	150	шт.
25×2,5		1009042017	5	60	шт.

**Увага:**

Інструмент для монтажу двосторонніх з'єднувачів доступний в розділі - система KAN-therm ultraPRESS.



### З'єднувач двосторонній латунний

ГРУПА: F

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
14×2,0	*	1009042024	10	160	шт.

**Увага:**

Інструмент для монтажу двосторонніх з'єднувачів доступний в розділі - система KAN-therm ultraPRESS.



## Tasker - система кріплення труб



**Плита пінополістирольна EPS100 038 (PS20) лист 5 м<sup>2</sup> з металізованою плівкою**

**ГРУПА: А1**

Розмір	*	Код арт.		Од.
20 мм (1×5 м)	***	1818211034	1	шт.
30 мм (1×5 м)	***	1818211027	1	шт.



**Плита пінополістирольна EPS100 038 (PS20) лист 5 м<sup>2</sup> з ламінованою плівкою**

**ГРУПА: А1**

Розмір	*	Код арт.		Од.
30 мм (1×5 м)	***	1818211036	1	шт.
50 мм (1×5 м)		1818211037	1	шт.



**Плита пінополістирольна EPS200 036 (PS30) лист 5 м<sup>2</sup> з металізованою плівкою**

**ГРУПА: А1**

Розмір	*	Код арт.		Од.
30 мм (1×5 м)	***	1818211013	1	шт.



**Плита пінополістирольна EPS100 038 (PS20) лист 10 м<sup>2</sup> (блок) з металізованою плівкою**

**ГРУПА: А1**

Розмір	*	Код арт.		Од.
<b>N</b> 20 мм (1×10 м)		1818211639	1	шт.
<b>N</b> 30 мм (1×10 м)		1818211638	1	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

**Плита пінополістирольна EPS100 038 (PS20) лист 10 м<sup>2</sup>  
(блок) з ламінованою плівкою**

**ГРУПА: А1**

Розмір	*	Код арт.		Од.
30 мм (1×10 м)		1818211640	1	шт.

**N**



**Плита пінополістирольна EPS T-30 dB (звукопоглинаюча)  
лист 5 м<sup>2</sup> з металізованою плівкою**

**ГРУПА: А1**

Розмір	*	Код арт.		Од.
35-3 мм (1×5 м)	***	1818211006	1	шт.



**Клійка стрічка з логотипом KAN**

**ГРУПА: А**

Розмір [м]	*	Код арт.		Од.
60		1800183013	1	шт.



**Шпильки U42 для монтажу за допомогою такера  
(блок 50 шт.)**

**ГРУПА: А**

Розмір	*	Код арт.		Од.
14-18 (42 мм) 1000 шт.		1800191001	1	упак.
14-18 (42 мм) 300 шт.		1800191010	1	упак.



**Шпильки U42 для монтажу за допомогою такера  
(блок 30 шт.)**

**ГРУПА: А**

Розмір	*	Код арт.		Од.
20 (42 мм) 300 шт.		1800191006	1	упак.





### Шпильки U42 для ручного монтажу

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
14-18 (42 мм) 100 шт.		1800191000	100	упак.
14-18 (42 мм) 200 шт.		1800191002	200	упак.



### Шпильки U55 для монтажу за допомогою такера (блок 25 шт.)

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
14-18 (55 мм) 500 шт.		1800191021	1	упак.

## Rail - система кріплення труб

### Шина для фіксації труб

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
16 - 25 мм × 2 м		1800209027	2	м
18 - 25 мм × 2 м		1800209028	2	м

**Увага:**

Шини з бортиком дозволяють вкладати труби з кроком 5 см.



### Шина для фіксації труб

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
20 - 25 мм × 2 м		1800209011	2	м

**Увага:**

Шини з бортиком дозволяють вкладати труби з кроком 5 см.



### Шина для фіксації труб

ГРУПА: А


Розмір	*	Код арт.		Од.
12-17 - 23 мм × 1 м (5 × 0,2 м)		1800209000	1	м
16-17 - 24 мм × 1 м (2 × 0,5 м)		1800209001	1	м
12-22 - 29 мм × 1 м (2 × 0,5 м)		1800209009	1	м
<b>N</b> 25 - 32 мм × 1 м (2 × 0,5 м)		1800209026	1	м

**Увага:**

Шини 1800209000 і 1800209009 дозволяють вкладати труби з кроком 10 см.



## Profil - система кріплення труб



### Плита пінополістирольна Profil1 EPS T-24 dB (звукопоглинаюча) з плівкою PS - лист 1,12 м<sup>2</sup>

ГРУПА: A1

Розмір	*	Код арт.		Од.
30-2 мм (0,8 × 1,4 м)	*	1818211003	10	шт.

Загальна товщина плити з профільованою частиною складає 51 мм.




### Плита пінополістирольна Profil2 EPS200 036 (PS30) лист 1,12 м<sup>2</sup>

ГРУПА: A1

Розмір	*	Код арт.		Од.
11 мм (0,8 × 1,4 м)	*	1818211002	18	шт.

Загальна товщина плити з профільованою частиною складає 32 мм.



### Плівка профільована PS Profil3 лист 1,12 м<sup>2</sup>

ГРУПА: A1

Розмір	*	Код арт.		Од.
1 мм (0,8 × 1,4 м)	*	1818211004	1	шт.

Загальна товщина плити з профільованою частиною складає 20 мм.



### Плита пінополістирольна Profil4 EPS200 лист 0,72 м<sup>2</sup>

ГРУПА: A1

Розмір	*	Код арт.		Од.
22 мм (1,2 × 0,6 м)	*	1818211397	12	шт.

Загальна товщина плити з профільованою частиною складає 43 мм.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## TBS - система кріплення труб

### Плита пінополістирольна TBS EPS150 036 (PS30) лист 0,5 м<sup>2</sup> ГРУПА: А1

Розмір	*	Код арт.		Од.
25 мм (0,5 × 1,0 м)		1818211001	20	шт.




### Профіль металевий TBS

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
0,4 мм (1,0 × 0,12 м)		1800213000	1	40	шт.

**Увага:**

Профіль виготовляється з оцинкованої сталі. Профіль застосовується тільки з трубами 16 мм.




### Плита пінополістирольна TBS EPS200 036 (PS30) лист 0,5 м<sup>2</sup> ГРУПА: А1

Розмір	*	Код арт.		Од.
25 мм (0,5 × 1,0 м)		1818211017	1	шт.



## NET - система кріплення труб



### Сітка зі сталевого дроту NET

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
1,2 м × 2,1 м - 2,52 м <sup>2</sup>	*	1800183010	1	шт.

**Увага:**

Сітка виготовлена зі сталевого дроту завтовшки 3 мм. Розмір комірки - 150×150 мм



### Кронштейн для кріплення труб до сітки NET

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16-18		1800107001	100	1000	шт.
20	*	1800107002	100	1000	шт.



### Кріпильний ремінець для фіксації труб до сітки NET

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
	*	1800107000	100	упак.



### Дротяне скручування для зшивання сітки NET

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
	*	1800183008	100	упак.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Кліпса для кріплення плівки - L = 94 мм

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
8		1800183003	100	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Оснащення для підлогового опалення



### Труба захисна гофрована (гофра) червона

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12-14 (23 мм)		1700049018	100	м
16-18 (25 мм)		1700049021	50	м
20 (28 мм)		1700049025	50	м
25-26 (35 мм)		1700049030	50	м
32 (43 мм)		1700049034	50	м
40 (50 мм)		1700049038	25	м

**Увага:**

Використовувати для холодного та гарячого водопостачання, а також для систем опалення як захист труби при заливці бетоном. Значення в дужках показують зовнішній діаметр захисної гофрованої труби.



### Труба захисна гофрована (гофра) синя

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12-14 (23 мм)		1700049019	100	м
16-18 (25 мм)		1700049022	50	м
20 (28 мм)		1700049026	50	м
25-26 (35 мм)		1700049031	50	м
32 (43 мм)		1700049035	50	м
40 (50 мм)		1700049039	25	м

**Увага:**

Використовувати для холодного та гарячого водопостачання, а також для систем опалення як захист труби при заливці бетоном. Значення в дужках показують зовнішній діаметр захисної гофрованої труби.



### Домішка в бетон ВЕТОКАН

ГРУПА: А

Об'єм	*	Код арт.		Од.
5 л		1800014003	1	упак.
10 л		1800014001	1	упак.

**Увага:**

Застосовувати для підлогового опалення з метою покращення механічних властивостей бетону.



### Домішка в бетон ВЕТОКАН Plus

ГРУПА: А

Об'єм	*	Код арт.		Од.
10 л		1800014005	1	упак.

**Увага:**

Застосовувати для підлогового опалення з метою покращення механічних властивостей бетону. Дозволяє зменшити до 4,5 см товщину бетонної заливки над ізоляцією.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Сітка зі скловолокна для армування стяжки

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
1×50 м		1800183044	1	м <sup>2</sup>

**Увага:**

Сітка в комбінації з домішкою до бетону ВЕТОКАН або ВЕТОКАН Plus підвищує еластичність стяжки, а також є захистом від появи тріщин та нерівностей (підтримує рівну поверхню підлоги).  
Розмір комірок 13×13 мм.



## Незамерзаюча рідина для систем

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
-20 °С - 20 л	*	1800002002	20	упак.
-25 °С - 20 л	*	1800002003	20	упак.
-35 °С - 20 л	*	1800002004	20	упак.

**Увага:**

Застосовувати для систем опалення, кондиціонування, охолодження та геліосистем.



## Стрічка крайова демпферна з насічкою

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
8×150		1818255002	25	упак.

**Увага:**

Застосовувати для розділення гріючих плит підлогового опалення від стін.



## Стрічка крайова демпферна з насічкою і фартухом

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
8×150		1818255003	25	упак.

**Увага:**

Застосовувати для розділення гріючих плит підлогового опалення від стін.



## Профіль для демпферного шва з підосною

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
10×150		1800255000	25	м

**Увага:**

Застосовувати для демпферних швів між гріючими плитами підлогового опалення. Труби, які проходять через профільну прокладку, слід вкладати в захисну гофровану трубу.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Профіль для демпферного шва - пінка PE

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
		1800183007	2	м



### Профіль для демпферного шва - шина

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
		1800209014	2	м



### Профіль для демпферного шва - гофра

ГРУПА: А

Розмір [м]	*	Код арт.		Од.
0,4		1700183010	10	шт.



### Плівка PE

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
0,2 мм (2,0 × 50 м)		1818183000	100	м <sup>2</sup>

**Увага:**

Використовувати для покриття обладнання перед укладанням плит сухої стяжки.  
 Використовувати для гідроізоляції грійної (охолоджуючої) плити для підлогового опалення та охолодження.  
 Використовувати для гідроізоляції під сіткою NET.

## Розподілювачі та їх оснащення

### Розподілювач InoxFlow з регулюючими вентилями (серія UVN)

ГРУПА: Е

Кількість відводів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (325×140×84)		1316160022	1	шт.
3 (325×190×84)		1316160023	1	шт.
4 (325×240×84)		1316160024	1	шт.
5 (325×290×84)		1316160025	1	шт.
6 (325×340×84)		1316160026	1	шт.
7 (325×390×84)		1316160027	1	шт.
8 (325×440×84)		1316160028	1	шт.
9 (325×490×84)		1316160029	1	шт.
10 (325×540×84)		1316160030	1	шт.
11 (325×590×84)		1316160031	1	шт.
12 (325×640×84)		1316160032	1	шт.

**Увага:**

Розподілювач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " і з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ ".

Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм.

Подаюча верхня балка.

Зворотня нижня балка.

Балки мають внутрішню різьбу G1".



### Розподілювач InoxFlow з витратомірами (серія UFN)

ГРУПА: Е

Кількість відводів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (352×140×84)		1316157055	1	шт.
3 (352×190×84)		1316157056	1	шт.
4 (352×240×84)		1316157057	1	шт.
5 (352×290×84)		1316157058	1	шт.
6 (352×340×84)		1316157059	1	шт.
7 (352×390×84)		1316157060	1	шт.
8 (352×440×84)		1316157061	1	шт.
9 (352×490×84)		1316157062	1	шт.
10 (352×540×84)		1316157063	1	шт.
11 (352×590×84)		1316157064	1	шт.
12 (352×640×84)		1316157065	1	шт.

**Увага:**

Розподілювач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " і з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ ".

Діапазон регулювання витратомірів 0 - 2,5 л/хв. Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм.

Подаюча верхня балка.

Зворотня нижня балка.


Балки мають внутрішню різьбу G1".





### Розподільувач InoxFlow з вентилями для сервоприводів та регулюючими вентилями (серія UVS)

ГРУПА: Е

Кількість відводів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (325×140×84)		1316160033	1	шт.
3 (325×190×84)		1316160034	1	шт.
4 (325×240×84)		1316160035	1	шт.
5 (325×290×84)		1316160036	1	шт.
6 (325×340×84)		1316160037	1	шт.
7 (325×390×84)		1316160038	1	шт.
8 (325×440×84)		1316160039	1	шт.
9 (325×490×84)		1316160040	1	шт.
10 (325×540×84)		1316160041	1	шт.
11 (325×590×84)		1316160042	1	шт.
12 (325×640×84)		1316160043	1	шт.


**Увага:**

Розподільувач застосовується з конусними з'єднувачами G<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" і з'єднувачами G<sup>3</sup>/<sub>4</sub>".  
Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм. Використовувати сервоприводи з адаптером M30×1,5.  
Подаюча верхня балка.  
Зворотня нижня балка.  
Балки мають внутрішню різьбу G1".



### Розподільувач InoxFlow з вентилями для сервоприводів та регулюючими вентилями (серія UVST)

ГРУПА: Е


Кількість відводів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (336×190×84)		1316157128	1	шт.
3 (336×240×84)		1316157129	1	шт.
4 (336×290×84)		1316157130	1	шт.
5 (336×340×84)		1316157131	1	шт.
6 (336×390×84)		1316157132	1	шт.
7 (336×440×84)		1316157133	1	шт.
8 (336×490×84)		1316157134	1	шт.
9 (336×540×84)		1316157135	1	шт.
10 (336×590×84)		1316157136	1	шт.
11 (336×640×84)		1316157137	1	шт.
12 (336×690×84)		1316157138	1	шт.

**Увага:**

Розподільувач застосовується з конусними з'єднувачами G<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" і з'єднувачами G<sup>3</sup>/<sub>4</sub>".  
Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм. Використовувати сервоприводи з адаптером M30×1,5.  
Подаюча верхня балка.  
Зворотня нижня балка.  
Балки мають внутрішню різьбу G1". На подаючій та зворотній балках, з однієї сторони встановлена заглушка G1".

## Розподільувач InoxFlow з вентилями для сервоприводів та витратомірами (серія UFS)

ГРУПА: E

Кількість відводів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (352×140×84)		1316157066	1	шт.
3 (352×190×84)		1316157067	1	шт.
4 (352×240×84)		1316157068	1	шт.
5 (352×290×84)		1316157069	1	шт.
6 (352×340×84)		1316157070	1	шт.
7 (352×390×84)		1316157071	1	шт.
8 (352×440×84)		1316157072	1	шт.
9 (352×490×84)		1316157073	1	шт.
9 (352×490×84)		1316157074	1	шт.
11 (352×590×84)		1316157075	1	шт.
12 (352×640×84)		1316157076	1	шт.


**Увага:**

Розподільувач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " і з'єднувачами G $\frac{1}{2}$ ".  
Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм. Діапазон регулювання витратомірів 0 - 2,5 л/хв.  
Використовувати сервоприводи з адаптером M30×1,5.  
Подаюча верхня балка.  
Зворотня нижня балка.  
Балки мають внутрішню різьбу G1".



## Розподільувач InoxFlow з вентилями для сервоприводів та витратомірами (серія UFST)

ГРУПА: E

Кількість відводів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (362×190×84)		1316157077	1	шт.
3 (362×240×84)		1316157078	1	шт.
4 (362×290×84)		1316157079	1	шт.
5 (362×340×84)		1316157080	1	шт.
6 (362×390×84)		1316157081	1	шт.
7 (362×440×84)		1316157082	1	шт.
8 (362×490×84)		1316157083	1	шт.
9 (362×540×84)		1316157084	1	шт.
10 (362×590×84)		1316157085	1	шт.
11 (362×640×84)		1316157086	1	шт.
12 (362×690×84)		1316157087	1	шт.

**Увага:**

Розподільувач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " і з'єднувачами G $\frac{1}{2}$ ".  
Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм. Діапазон регулювання витратомірів 0 - 2,5 л/хв.  
Використовувати сервоприводи з адаптером M30×1,5.  
Подаюча верхня балка.  
Зворотня нижня балка.  
Балки мають внутрішню різьбу G1". На подаючій та зворотній балках, з однієї сторони встановлена заглушка G1".



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



## Розподільвач InoxFlow з вентилями для сервоприводів та витратомірами (серія UFST MAX)

ГРУПА: Е

Кількість відводів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (362×190×84)		1316157139	1	шт.
3 (362×240×84)		1316157140	1	шт.
4 (362×290×84)		1316157141	1	шт.
5 (362×340×84)		1316157142	1	шт.
6 (362×390×84)		1316157143	1	шт.
7 (362×440×84)		1316157144	1	шт.
8 (362×490×84)		1316157145	1	шт.
9 (362×540×84)		1316157146	1	шт.
10 (362×590×84)		1316157147	1	шт.
11 (362×640×84)		1316157148	1	шт.
12 (362×690×84)		1316157149	1	шт.

**Увага:**

Розподільвач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " і з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ ".  
 Відводи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм. Діапазон регулювання витратомірів 0 - 5,0 л/хв.  
 Використовувати сервоприводи з адаптером M30×1,5.  
 Подаюча верхня балка.  
 Зворотня нижня балка.  
 Балки мають внутрішню різьбу G1". На подаючій та зворотній балках, з однієї сторони встановлена заглушка G1".



## Латунний розподільвач з вентилями для сервоприводів та витратомірами (серія 75A)

ГРУПА: Е

Кількість відводів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (100×330×80)		1346157011	1	шт.
3 (150×330×80)		1346157012	1	шт.
4 (200×330×80)		1346157013	1	шт.
5 (250×330×80)		1346157014	1	шт.
6 (300×330×80)		1346157015	1	шт.
7 (350×330×80)		1346157016	1	шт.
8 (400×330×80)		1346157017	1	шт.
9 (450×330×80)		1346157018	1	шт.
10 (500×330×80)		1346157019	1	шт.
11 (550×330×80)		1346157020	1	шт.
12 (600×330×80)		1346157021	1	шт.



## Перехідник латунний до розподільвача з РЗ/РВ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.		Од.
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120 шт.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120 шт.

**Увага:**

Перехідник в комплекті з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring.  
 Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.

## Перехідник нікельований до розподільвача з P3/PB

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1" / G1/2"		1300220008	1	100	шт.
G1" / G3/4"		1300220009	10	120	шт.

**Увага:**

Перехідник в комплекті з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring.  
Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.



## Заглушка латунна з P3

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300025002	10	150	шт.

**Увага:**

Заглушка в комплекті з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring.  
Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.



## Заглушка нікельована з P3

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G3/4"		1300250021	20	300	шт.
G1"		1300025005	10	120	шт.

**Увага:**

Заглушка в комплекті з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring.  
Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.



## Вузол з'єднувальний прямиий SET-P

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300183006	1	20	к-т

**Увага:**

Вузол прямиий SET-P - це комплект кульових кранів 1" зі з'єднувачем для підключення до розподільвачів системи KAN-therm з профілем 1" без додаткових ущільнень.  
Використовувати для бокового підключення до розподільвачів.



## Вузол з'єднувальний кутовий SET-K

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300183007	1	20	к-т

**Увага:**

Вузол кутовий SET-K - це комплект кульових кранів 1" зі з'єднувачем і відводом для підключення до розподільвачів системи KAN-therm з профілем 1" без додаткових ущільнень.  
Використовувати для нижнього підключення до розподільвачів.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка **i** скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Ковпачок латунний для розподільвача

ГРУПА: Е

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
M28×1,5		1300183001	20	200	шт.
M30×1,5		1300183002	20	200	шт.

**Увага:**

Ковпачок застосовувати на термостатичних вентилях з метою перекривання потоку через гріючий контур:

M28×1,5 - в розподільвачах серії 71, 75, 73A, 77A

M30×1,5 - в розподільвачах серії 73A, 77A, на термостатичному вентилі на вході до змішувальної системи і на вентилях для сервоприводів розподільвачів InoxFlow.



### Ковпачок нікельований для розподільвача

ГРУПА: Е

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
M30×1,5		1300183051	20	200	шт.

**Увага:**

Ковпачок застосовувати на термостатичних вентилях з метою перекривання потоку через гріючий контур:

M28×1,5 - в розподільвачах серії 71, 75, 73A, 77A

M30×1,5 - в розподільвачах серії 73A, 77A, на термостатичному вентилі на вході до змішувальної системи і на вентилях для сервоприводів розподільвачів InoxFlow.



### Елемент подовжуючий латунний з витратоміром - L = 50 мм

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300079049	1	20	шт.

**Увага:**

Елемент для модифікації розподільвача шляхом подовження через ніпель 1" на один відвід.

Діапазон регулювання витратоміра на подачі 0-2,5 л/хв.



### Елемент подовжуючий латунний з регулюючим вентилям - L = 50 мм

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300079002	1	20	шт.

**Увага:**

Елемент для модифікації розподільвача шляхом подовження через ніпель 1" на один відвід.



### Елемент подовжуючий латунний з вентилям під сервопривід - L = 50 мм

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300079048	1	20	шт.

**Увага:**

Елемент для модифікації розподільвача шляхом подовження через ніпель 1" на один відвід.

Застосовувати адаптери для сервоприводів M30×1,5.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Ніпель з прокладкою з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300174028	10	100	шт.

**Увага:**

Застосовувати для під'єднання до розподільвача подовжуючих елементів.



## Ніпель нікельований з прокладкою з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300174042	10	100	шт.

**Увага:**

Не використовувати для питної води. Застосовувати для під'єднання до розподільвача подовжуючих елементів.



## Трійник з прокладкою

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	шт.

**Увага:**

Застосовується з метою подовження розподільвача на один відвід або для дооснащення повітрявипускним і спускним вентилем.



## Трійник нікельований з прокладкою

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	шт.

**Увага:**

Застосовується з метою подовження розподільвача на один відвід або для дооснащення повітрявипускним і спускним вентилем. Не використовувати для питної води.



## Заглушка латунна з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1709250004	20	300	шт.

**Увага:**

Закрутка з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для затягування використовуйте шестигранний ключ hex12.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Заглушка нікельована з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1/2"		1300250020	20	300	шт.

**Увага:**

Заглушка з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для затягування використовуйте шестигранний ключ hex12.



### Трійник з повітрявипускним і спускним вентилям

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300257002	1	20	шт.



### Трійник нікельований з повітрявипускним і спускним вентилям

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300257004	10	80	шт.

**Увага:**

Не використовувати для питної води.



### Повітрявипускник ручний

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1/2"		1300005004	50	500	шт.



### Клапан спускний - повітрявипускний полімерний

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1/2"		1300005003	25	100	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Клапан спускний - повітрявипускний металевий

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1300277000	25	100	шт.



## Повітрявипускник з перекриваючим вентилям

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1300005000	1	100	шт.

**Увага:**

Перекриваючий вентиль дозволяє демонтувати повітрявипускний клапан без спорожнення системи. Для герметизації з'єднання слід використовувати паклю.



## Повітрявипускник нікельований з перекриваючим вентилям

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
½"		1300005006	1	100	шт.

**Увага:**

Перекриваючий вентиль дозволяє демонтувати повітрявипускний клапан без спорожнення системи. Для герметизації з'єднання слід використовувати паклю.



## Термометр торцевий - червоний

ГРУПА: Е

Версія	*	Код арт.		Од.
100 °C		1300264001	1	шт.



## Термометр торцевий - блакитний

ГРУПА: Е

Версія	*	Код арт.		Од.
100 °C		1300264002	1	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Розподілювач InoxFlow зі змішувальною системою (серія USVP)

ГРУПА: Е


Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (410×451×123)		1316160044	1	шт.
3 (410×501×123)		1316160045	1	шт.
4 (410×551×123)		1316160046	1	шт.
5 (410×601×123)		1316160047	1	шт.
6 (410×651×123)		1316160048	1	шт.
7 (410×701×123)		1316160049	1	шт.
8 (410×751×123)		1316160050	1	шт.
9 (410×801×123)		1316160051	1	шт.
10 (410×851×123)		1316160052	1	шт.

**Увага:**

Застосовувати адаптери для сервоприводів М30×1,5 на верхній балці. Не використовувати з джерелами тепла з низькими параметрами.

Розподілювач з вбудованою змішувальною системою використовувати в підлоговому опаленні з максимальним тепловим навантаженням до 15 кВт\*.

\*Для вхідних параметрів: контур діаметром 16×2 мм, довжина контуру до 100 м, крок між трубами 15 см, температура подаюча/зворотня 40/30 °С.



### Розподілювач InoxFlow зі змішувальною системою (серія USFP)

ГРУПА: Е

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (410×451×123)		1316157088	1	шт.
3 (410×501×123)		1316157089	1	шт.
4 (410×551×123)		1316157090	1	шт.
5 (410×601×123)		1316157091	1	шт.
6 (410×651×123)		1316157092	1	шт.
7 (410×701×123)		1316157093	1	шт.
8 (410×751×123)		1316157094	1	шт.
9 (410×801×123)		1316157095	1	шт.
10 (410×851×123)		1316157096	1	шт.

**Увага:**

Застосовувати адаптери для сервоприводів М30×1,5 на верхній балці. Не використовувати з джерелами тепла з низькими параметрами. Діапазон регулювання витратомірів 0-2,5 л/хв.

Розподілювач з вбудованою змішувальною системою використовувати в підлоговому опаленні з максимальним тепловим навантаженням до 15 кВт\*.

\*Для вхідних параметрів: контур діаметром 16×2 мм, довжина контуру до 100 м, крок між трубами 15 см, температура подаюча/зворотня 40/30 °С.



### Насосна група з електронним насосом

ГРУПА: Е

	*	Код арт.		Од.
		1346103000	1	шт.

**Увага:**

Розподілювач з вбудованою змішувальною системою використовувати в підлоговому опаленні з максимальним тепловим навантаженням до 15 кВт\*.

- \* Для вхідних параметрів:
- контур діаметром 16×2 мм,
- довжина контуру до 100 м,
- крок між трубами 15 см,
- температура подаюча/зворотня 40/30 °С.

## Насосна група з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном - Kvs = 1,6

ГРУПА: Е

Версія	*	Код арт.		Од.
35-60 °C		1300103001	1	шт.
20-43 °C		1300103003	1	шт.

**Увага:**

Розподільвач з вбудованою змішувальною системою використовувати в підлоговому опаленні з максимальним тепловим навантаженням до 15 кВт\*.

\* Для вхідних параметрів:

- контур діаметром 16×2 мм,
- довжина контуру до 100 м,
- крок між трубами 15 см,
- температура подаюча/зворотня 40/30 °C.



## Насосна група з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном - Kvs = 2,5

ГРУПА: Е

Версія	*	Код арт.		Од.
20-43 °C		1346103005	1	шт.

**Увага:**

Розподільвач з вбудованою змішувальною системою використовувати в підлоговому опаленні з максимальним тепловим навантаженням до 15 кВт\*.

\* Для вхідних параметрів:

- контур діаметром 16×2 мм,
- довжина контуру до 100 м,
- крок між трубами 15 см,
- температура подаюча/зворотня 40/30 °C.



## Термостатичний вентиль прямий - M30×1,5

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
Rp1/2"		1700277001	1	шт.

**Увага:**

Використовується як сервісний елемент для розподільвачів серії 73Е та 77Е, а також насосних груп KAN-therm.

При застосуванні адаптера M30×1,5, електричного сервопривода та кімнатного термостата може бути використаний для регулювання температури всієї зони.



## Вентиль зворотній прямий з попереднім налаштуванням

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
Rp1/2"		1700277000	1	шт.

**Увага:**

Використовується як сервісний елемент для розподільвачів серії 73Е та 77Е, а також насосних груп KAN-therm.

Дає можливість виконати гідравлічне регулювання системи панельного опалення - налаштування температури подачі гріючих контурів.



## Головка термостатична з накладним датчиком

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
M30×1,5		1802108006	1	шт.

**Увага:**

Елемент призначений для розподільвачів серії 73Е та 77Е, а також насосних груп KAN-therm - виконує функцію захисту від перевищення температури в системі підлогового опалення.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Головка термостатична з накладним датчиком для розподільвачів InoxFlow

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
M30×1,5		1802108008	1	шт.

**Увага:**


Елемент призначений для розподільвачів серії USVP та USFP і насосних груп KAN-therm - виконує функцію захисту від перевищення температури в системі підлогового опалення.



### Розподільвач InoxFlow з системою змішування (серія USVP) з 3-швидкісним насосом

ГРУПА: Е

Кількість відводів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (410×451×123)		1316161020	1	шт.
3 (410×501×123)		1316161021	1	шт.
4 (410×551×123)		1316161022	1	шт.
5 (410×601×123)		1316161023	1	шт.
6 (410×651×123)		1316161024	1	шт.
7 (410×701×123)		1316161025	1	шт.
8 (410×751×123)		1316161026	1	шт.
9 (410×801×123)		1316161027	1	шт.
10 (410×851×123)		1316161028	1	шт.



### Розподільвач InoxFlow з системою змішування (серія USFP) з 3-швидкісним насосом

ГРУПА: Е

Кількість відводів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (410×451×123)		1316157159	1	шт.
3 (410×501×123)		1316157160	1	шт.
4 (410×551×123)		1316157161	1	шт.
5 (410×601×123)		1316157162	1	шт.
6 (410×651×123)		1316157163	1	шт.
7 (410×701×123)		1316157164	1	шт.
8 (410×751×123)		1316157165	1	шт.
9 (410×801×123)		1316157166	1	шт.
10 (410×851×123)		1316157167	1	шт.



### Насосна група з 3-швидкісним насосом 25/6

ГРУПА: Е

	*	Код арт.		Од.
		1346001000	1	шт.



бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Шафки для підлогового опалення

### Шафка вбудована Slim+

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
<b>N</b> 750-850×450×110-160		<b>1414183018</b>	1	33	шт.
<b>N</b> 750-850×550×110-160		<b>1414183019</b>	1	27	шт.
<b>N</b> 750-850×700×110-160		<b>1414183020</b>	1	21	шт.
<b>N</b> 750-850×850×110-160		<b>1414183021</b>	1	19	шт.
<b>N</b> 750-850×1000×110-160		<b>1414183022</b>	1	14	шт.
<b>N</b> 750-850×1200×110-160		<b>1414183023</b>	1	12	шт.



**STD** - розподільвач без додаткової арматури, з однієї сторони закритий заглушкою 1".

**KPL** - розподільвач з приєднаним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявипускним клапаном і спускним вентиляем, вкрученим в балку.

**+GP H** - розподільвач з вбудованою насосно-змішувальною групою з заданою температурою подачі.

**KPL +GP 3D** - розподільвач зі спускним-повітрявипускним клапаном, вкрученим в балку, і приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

**OPT** - розподільвач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та кутовим приєднаним вузлом SET-K.

**OPT +GP 3D** - розподільвач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

Код арт.	Тип	Розподільвач латунний				Розподільвач InoxFlow					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP H	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1414183018	Slim+ 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1414183019	Slim+ 550	10	5	2	4	9	4	7	-	4	3
1414183020	Slim+ 700	12	8	5	7	12	7	10	4	7	7
1414183021	Slim+ 850	12	11	8	10	13	10	12	7	10	10
1414183022	Slim+ 1000	12	12	11	12	13	12	12	10	12	12
1414183023	Slim+ 1200	12	12	12	12	13	12	12	13	12	12

### Шафка зовнішня для розподільвача SWN-OP

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
710×580×140		<b>1446180000</b>	1	20	шт.
710×780×140		<b>1446180001</b>	1	14	шт.
710×930×140		<b>1446180002</b>	1	11	шт.



#### Увага:

Значення "Розмір" вказують:

- зовнішній розмір корпусу шафки (мінімальні розміри монтажного отвору).

**STD** - розподільвач без додаткової арматури, з однієї сторони закритий заглушкою 1".

**KPL** - розподільвач з приєднаним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявипускним клапаном і спускним вентиляем, вкрученим в балку.

**+GP H** - розподільвач з вбудованою насосно-змішувальною групою з заданою температурою подачі.

**KPL +GP 3D** - розподільвач зі спускним-повітрявипускним клапаном, вкрученим в балку, і приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

**OPT** - розподільвач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та кутовим приєднаним вузлом SET-K.

**OPT +GP 3D** - розподільвач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

Код арт.	Тип	Розподільвач латунний				Розподільвач InoxFlow					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP H	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446180000	SWN-OP 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1446180001	SWN-OP 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1446180002	SWN-OP 930	12	12	9	12	13	12	12	8	11	11

 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



## Шафка вбудована для розподільвача SWN-OP

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
750-850×580×110-160		<b>1446117003</b>	1	20	шт.
750-850×780×110-160		<b>1446117004</b>	1	17	шт.
750-850×930×110-160		<b>1446117005</b>	1	14	шт.

### Увага:

Значення "Розмір" вказують:

- зовнішній розмір корпусу шафки (мінімальні розміри монтажного отвору).

**STD** - розподільвач без додаткової арматури, з однієї сторони закритий заглушкою 1".

**KPL** - розподільвач з приєднаним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявипускним клапаном і спускним вентиляем, вкрученим в балку.

**+GP H** - розподільвач з вбудованою насосно-змішувальною групою з заданою температурою подачі.

**KPL +GP 3D** - розподільвач зі спускним-повітрявипускним клапаном, вкрученим в балку, і приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

**OPT** - розподільвач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та кутовим приєднаним вузлом SET-K.

**OPT +GP 3D** - розподільвач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

Код арт.	Тип	Розподільвач латунний				Розподільвач InoxFlow					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP H	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446117003	SWP-OP 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1446117004	SWP-OP 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1446117005	SWP-OP 930	12	12	9	12	13	12	12	8	11	11

бухта 
 відрізок 
 труби в тубусі 
 пакет 
 коробка 
 палета 
 новинка 
 скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Basic+ - елементи автоматики

### Датчик температури Basic+ з прихованим налаштуванням (опалення)

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.
230 В		1802265131	1	шт.
24 В		1802265132	1	шт.

**Увага:**  
Для підключення датчика потрібен 3-х жильний провід.



### Термостат аналоговий Basic+ (опалення)

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.
230 В		1802265024	1	шт.
24 В		1802265025	1	шт.

**Увага:**  
Термостат взаємодіє з сервоприводами код 1802003004 і 1802003006 через клемні колодки код 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.  
Для підключення потрібен 3-х жильний провід.



### Термостат аналоговий Basic+ (опалення/охолодження)

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.
230 В		1802265032	1	шт.
24 В		1802265033	1	шт.

**Увага:**  
Термостат взаємодіє з сервоприводами код 1802003004 і 1802003006 через клемні колодки код 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.  
Для підключення потрібен 3-х жильний провід (опалення) або 4-х жильний провід (охолодження).



### Термостат Basic+ з РК-дисплеєм Standard (опалення)

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.
230 В		1802265020	1	шт.
24 В		1802265021	1	шт.

**Увага:**  
Термостат взаємодіє з сервоприводами код 1802003004 і 1802003006 через клемні колодки код 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.  
Для підключення потрібен 3-х жильний провід.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Термостат Basic+ з РК-дисплеєм Control (опалення/охолодження)

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.	Коробка	Од.
230 В		1802012004	1	шт.
24 В		1802012005	1	шт.

**Увага:**

Термостат взаємодіє з сервоприводами код 1802003004 і 1802003006 через клемні колодки код 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.

Для підключення потрібен 3-х жильний провід (опалення) або 4-х жильний провід (охолодження).



### Датчик для термостату з РК-дисплеєм Control Basic+ з кабелем

ГРУПА: А

*	Код арт.	Коробка	Од.
	1802012006	1	шт.



### Термостат кімнатний біметалевий

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.	Коробка	Од.
230 В		1802265022	1	25 шт.
230 В / 24 В		1802265023	1	25 шт.

**Увага:**

Термостат взаємодіє з сервоприводами код 1802003004 і 1802003006 через клемні колодки код 1802212015, 1802212016, 1802212013 і 1802212014.

Термостат 1802265022 - 3-х жильний провід.

Термостат 1802265023 - 2-х жильний провід.



### Термостат кімнатний 7-ми денний

ГРУПА: А

*	Код арт.	Коробка	Од.
***	1802265128	1	5 шт.

**Увага:**

Термостат з живленням від батарейки. Для підключення потрібен, як мінімум, 2-х жильний провід.



### Термостат з щотижневим програматором з датчиком температури підлоги

ГРУПА: А

*	Код арт.	Коробка	Од.
	1802265038	1	5 шт.

**Увага:**

Монтаж прихований. Для підключення потрібен 3-х жильний провід.

бухта 
 відрізок 
 труби в тубусі 
 пакет 
 коробка 
 палета 
 новинка 
 скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

### Датчик температури підлоги для термостату з щотижневим програматором

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
		1802012002	1	шт.



### Клемна колодка Basic+ (опалення/охолодження) - 6 зон

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.
230 В		1802212015	1	шт.
24 В		1802212016	1	шт.



### Клемна колодка Basic+ (опалення/охолодження) - 10 зон

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.
230 В		1802212013	1	шт.
24 В		1802212014	1	шт.



### Трансформатор напруги до клемної колодки Basic+

ГРУПА: А

Напруга	*	Код арт.		Од.
230 В / 24 В		1802265040	1	шт.



### Сервопривід 230 В

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
NC		1802003004	1	шт.
NO	*	1802003003	1	шт.

**Увага:**

Адаптер в комплект не входить.

NC - нормально закритий

NO - нормально відкритий



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Сервопривід 230 В з адаптером М30×1,5

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
<b>N</b> NC		1802212036	1	шт.

**Увага:**  
Сервопривід в комплекті з адаптером М30×1,5.  
NC - нормально закритий



### Сервопривід 24 В

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
NC		1802003006	1	шт.
NO	*	1802003005	1	шт.

**Увага:**  
Адаптер в комплект не входить.  
NC - нормально закритий  
NO - нормально відкритий



### Сервопривід 24 В з адаптером М30×1,5

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
<b>N</b> NC		1327098159	1	шт.

**Увага:**  
Сервопривід в комплекті з адаптером М30×1,5.  
NC - нормально закритий



### Адаптер до сервопривода

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
M30×1,5		1802003001	20	300 шт.

**Увага:**  
Адаптер М30х1,5 застосовувати на вентилях сервоприводів в розподільвачах InoxFlow, а також на термостатичних вентилях в насосних групах 1346103000. Адаптер взаємодіє з сервоприводами SMART з кодами: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.

## Smart - елементи автоматики

### Термостат Smart з РК-дисплеєм без датчика температури підлоги

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
2 x LR03/AAA		1802265019	1	шт.



### Термостат Smart з РК-дисплеєм з датчиком температури підлоги

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
2 x LR03/AAA		1802265039	1	шт.



### Клемна колодка Smart 230 В з LAN

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
4/6		1802265008	1	шт.
8/12		1802265009	1	шт.
12/18		1802265007	1	шт.

**Увага:**

4/6 - для 4 термостатів і 6 сервоприводів  
8/12 - для 8 термостатів і 12 сервоприводів  
12/18 - для 12 термостатів і 18 сервоприводів



### Клемна колодка Smart 24 В з LAN і трансформатором

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
4/6		1802265011	1	шт.
8/12		1802265012	1	шт.
12/18		1802265010	1	шт.

**Увага:**

4/6 - для 4 термостатів і 6 сервоприводів  
8/12 - для 8 термостатів і 12 сервоприводів  
12/18 - для 12 термостатів і 18 сервоприводів



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Сервопривід 230 В

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
NC		1802003004	1	шт.
NO	*	1802003003	1	шт.

**Увага:**  
Адаптер в комплект не входить.  
NC - нормально закритий  
NO - нормально відкритий



### Сервопривід 230 В з адаптером М30×1,5

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
<b>N</b> NC		1802212036	1	шт.

**Увага:**  
Сервопривід в комплекті з адаптером М30×1,5.  
NC - нормально закритий



### Сервопривід 24 В

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
NC		1802003006	1	шт.
NO	*	1802003005	1	шт.

**Увага:**  
Адаптер в комплект не входить.  
NC - нормально закритий  
NO - нормально відкритий



### Сервопривід 24 В з адаптером М30×1,5

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
<b>N</b> NC		1327098159	1	шт.

**Увага:**  
Сервопривід в комплекті з адаптером М30×1,5.  
NC - нормально закритий



### Адаптер до сервопривода

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
М30×1,5		1802003001	20 300	шт.

**Увага:**  
Адаптер М30х1,5 застосовувати на вентилях сервоприводів в розподільвачах InoxFlow, а також на термостатичних вентилях в насосних групах 1346103000. Адаптер взаємодіє з сервоприводами SMART з кодами: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Антенa зовнішня Smart

ГРУПА: А

*	Код арт.		Од.
	1802010000	1	шт.

**Увага:**

До комплекту входить приєднувальний кабель 5 м.



## Ретранслятор сигналу Smart (repeater)

ГРУПА: А

*	Код арт.		Од.
	1802010002	1	шт.

**Увага:**

Має блок живлення 230 В.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Регулятори та додаткова арматура, інструмент



### Адаптер Smart до сервопривода

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.			Од.
M28×1,5		1802003002	20	160	шт.

**Увага:**

Адаптер M28 × 1,5 використовувати для вентилів, змонтованих в латунних розподільвачах серії 71A, 73A, 77E, 75A, 77A і 77E системи KAN-therm разом з сервоприводами на верхній балці. Адаптер взаємодіє з сервоприводами SMART з кодами: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



### Адаптер до сервопривода

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.			Од.
M30×1,5		1802003001	20	300	шт.

**Увага:**

Адаптер M30x1,5 застосовувати на вентилях сервоприводів в розподільвачах InoxFlow, а також на термостатичних вентилях в насосних групах 1346103000. Адаптер взаємодіє з сервоприводами SMART з кодами: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



### Комплект для підлогового опалення: з вентилем, термостатичною головкою та повітрявипускником

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
	***	1802183000	1	шт.

**Увага:**

Комплект містить ручний повітрявипускник. Термостатична головка вимірює температуру повітря в приміщенні.



### Обмежувач зворотньої температури і кімнатний регулятор Premium RTL Kombi UP DUO

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
<b>N</b>		1802265130	1	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Контролер появи ожеледиці

ГРУПА: А

*	Код арт.		Од.
*	1802047003	1	шт.

**Увага:**

Контролер обов'язково використовується з датчиком снігу і льоду, а також з датчиком вологості.



## Датчик снігу і льоду з кабелем 15 м

ГРУПА: А

*	Код арт.		Од.
*	1802047000	1	шт.

**Увага:**

Датчик снігу і льоду взаємодіє з контролером системи появи ожеледиці для відкритих поверхонь, код 1802047003.



## Датчик температури та вологості

ГРУПА: А

*	Код арт.		Од.
*	1802047001	1	шт.

**Увага:**

Датчик температури і вологості взаємодіє з контролером системи появи ожеледиці для відкритих поверхонь, код 1802047003.



## Такер алюмінієвий для монтажу шпильок

ГРУПА: К

*	Код арт.		Од.
*	1950267002	1	шт.

**Увага:**

Використовується зі стандартними шпильками та короткими шпильками (U42).



## Такер пластмасовий для монтажу шпильок

ГРУПА: К

*	Код арт.		Од.
*	1950254001	1	шт.

**Увага:**

Використовується зі стандартними шпильками, а також короткими і довгими шпильками (U42 та U55).



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Ручний розмотувач для клейкої стрічки

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
	*	1800183009	1	шт.



### Розмотувач універсальний для труб

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
	*	1928270001	1	шт.



### Направляюча для розмотувача

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
	*	1928270000	1	шт.



### Терморізак мережевий TBS

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
	*	1950267005	1	шт.

**Увага:**

Терморізак TBS з наконечником слугує для вирізання канавок під труби Ø16 в додаткових плитах TBS.



### Наконечник для терморізака TBS

ГРУПА: К

	*	Код арт.		Од.
	*	1950267000	1	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

### Ключ ріжково-розрізний для з'єднань G<sup>3/4</sup>"

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
30	*	1938267035	1	шт.

**Увага:**

Ключ призначений для монтажу конусних з'єднань типу Eurokonus G<sup>3/4</sup>".



### Ножиці для різання труб PB і PERT

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
8×1		1950060000	1	шт.



### Ножиці для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.
12-32		1938267050	1	25	шт.



### Лезо для ножиць для різання труб

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
12-32	*	1938267055	1	шт.



### Ножиці для різання труб PERTAL

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.			Од.
14-32		1936267054	1	20	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Лезо для ножиць для різання труб PERTAL

ГРУПА: К

Діапазон [мм]	*	Код арт.		Од.
14-32		1936267059	1	шт.



### Калібратор для труб PERTAL

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14	*	1936267022	1	шт.
16		1936267026	1	шт.
20		1936267028	1	шт.
25 / 26		1936267030	1	шт.



### Універсальний калібратор для труб PERTAL

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16 / 20/ 25-26		1936267044	1	шт.



### Пружина внутрішня для згинання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1936267075	1	шт.
20		1936267077	1	шт.
25-26		1936267071	1	шт.

**Увага:**  
Внутрішня пружина взаємодіє із трубами PERTAL.



### Пружина зовнішня для згинання труб

ГРУПА: К

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
16		1936267081	1	60	шт.
20		1936267086	1	40	шт.
25-26		1936267088	1	25	шт.

**Увага:**  
Зовнішня пружина призначена для труб PERTAL<sup>2</sup> і PERTAL.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

# Розподільвачі, шафки

додаткові елементи

Надійність і естетичність

# Зміст

## Шафки та розподільувачі - додаткові елементи

Фасонні вироби для конусних з'єднань .....	213
З'єднувачі .....	215
Фасонні вироби загального призначення .....	217
Розподільувачі .....	220
Оснащення до розподільувача .....	222
Шафки монтажні .....	229
Монтажне оснащення та кріплення .....	233

# Шафки та розподільвачі - додаткові елементи

## Фасонні вироби для конусних з'єднань

### З'єднувач латунний з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1709174003	20	300	шт.
G¾"		1709174001	10	150	шт.
G1"		1709174000	10	100	шт.


**Увага:**

Елемент сумісний з конусними з'єднувачами для труб РЕХС, PERT, з'єднувачами для труб PERTAL, а також з гайками та втулками для мідних трубок.



### З'єднувач латунний нікельований з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1709174004	20	300	шт.

**Увага:**

Елемент сумісний з конусними з'єднувачами для труб РЕХС, PERT, з'єднувачами для труб PERTAL, а також з гайками та втулками для мідних трубок. Не використовувати для питної води.



### З'єднувач редукційний латунний з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G¾" / G½"		1709174013	10	150	шт.
G1" / G¾"		1709174009	10	100	шт.

**Увага:**

Елемент сумісний з конусними з'єднувачами для труб РЕХС, PERT, з'єднувачами для труб PERTAL, а також з гайками та втулками для мідних трубок.



### Відвід 90° латунний з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1709068008	20	200	шт.
G¾"		1709068010	10	120	шт.

**Увага:**

Елемент сумісний із конусними з'єднувачами для труб РЕХС, PERT, з'єднувачами для труб PERTAL.





### Відвід 90° латунний з РЗ/РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1709068004	10	150	шт.
G¾" / G¾"		1709068006	10	80	шт.
G1"		1709068018	5	50	шт.

**Увага:**

Елемент сумісний із конусними з'єднувачами для труб РЕХС, PERT, з'єднувачами для труб PERTAL.



### Трійник латунний з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1709257009	10	120	шт.
G¾" G¾" G¾"		1709257011	5	70	шт.

**Увага:**

Елемент сумісний із конусними з'єднувачами для труб РЕХС, PERT, з'єднувачами для труб PERTAL.




### Заглушка полімерна для перевірки герметичності з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1700250001	20	300	шт.

**Увага:**

Полімерна заглушка призначена тільки для проведення випробувань герметичності системи. Заглушка має власний ущільнювач типу O-Ring.



### Болт монтажний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
M8		1700183012	100	2000	шт.

**Увага:**

З'єднує монтажну плитку з настінними відводами і трійниками.

## З'єднувачі

### З'єднувач конусний латунний для трубки Cu Ø15

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
G3/4"		1709043005	15	150	шт.



**Увага:**

Застосовується з фітингами з РЗ для конусних з'єднань і з агрегатними вентилями радіаторів.



### З'єднувач конусний латунний для труби Ø15 універсальний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G3/4"		1709043010	15	150	шт.



**Увага:**

Універсальний конусний з'єднувач для металевих труб діаметром 15 мм (напр., мідних, мідних нікельованих, труб системи KAN-therm Steel і Inox). Нова конструкція дозволяє використовувати його багато разів.



### Гайка і втулка латунна для трубки Cu Ø15

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
G1/2"		1709043003	20	300	шт.



**Увага:**

Гайки і втулки застосовуються з ніпелями і фітингами для конусних з'єднань.



### Обтиск на трубку Cu Ø15 з РЗ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G1/2"		1709043011	20	300	шт.

**Увага:**

Обтиск використовується з корпусом з'єднувача виробництва KAN, термостатичними вентилями різних типів, а також з деякими фітингами для конусних з'єднань з внутрішньою різьбою G1/2".





## Корпус з'єднувача нікельований для трубки Ø15 з РЗ/РВ

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
15 G1/2"		1709040000	20	200	шт.

**Увага:**

Використовувати в комплекті з обтиском на трубку Сu Ø15 мм (1709043011) при підключенні опалювальних приладів з внутрішньою різьбою 1/2" за допомогою фітінгів з нікельованими трубками Сu Ø15 мм.

 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Фасонні вироби загального призначення

### З'єднувач латунний прямиий роз'ємний з РЗ/РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
G½"		1709271005	100	шт.
G¾"		1709271006	60	шт.
G1"		1709271004	30	шт.



### З'єднувач латунний роз'ємний кутовий з РЗ/РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
G½"		1709271002	70	шт.



### Відвід 90° латунний з РВ



ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1709068001	10	100	шт.
G¾"		1709068002	5	50	шт.
G1"		1709068000	-	50	шт.



### Трійник латунний з РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1709257002	5	70	шт.
G¾"		1709257003	5	50	шт.
G1"		1709257014	-	30	шт.





### З'єднувач двосторонній латунний з РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1/2"		1709245010	20	200	шт.
G3/4"		1709245012	10	120	шт.
G1"	***	1709245003	10	80	шт.



### З'єднувач двосторонній редукційний латунний з РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G3/4" / G1/2"		1709245014	10	120	шт.



### З'єднувач двосторонній редукційний латунний з Р3/РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G3/4" / G1/2"		1709220007	20	200	шт.
G1" / G1/2"		1709220011	10	200	шт.
G1" / G3/4"		1709220003	10	120	шт.



### Заглушка латунна з РВ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1/2"		1709250001	20	500	шт.
G3/4"		1709250002	20	300	шт.



### Заглушка полімерна для перевірки герметичності з Р3

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1/2"		1700250001	20	300	шт.

**Увага:**

Полімерна заглушка призначена тільки для проведення випробувань герметичності системи. Заглушка має власний ущільнювач типу O-Ring.


## Болт монтажний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
M8		1700183012	100	2000	шт.

**Увага:**

З'єднує монтажну плитку з настінними відводами і трійниками.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Розподілювачі



### Модулі квартирних розподілювачів

ГРУПА: Е

Кількість відводів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (1280×375×264)	*	1343183013	1	шт.
3 (1280×375×264)	*	1343183014	1	шт.
4 (1280×475×264)	*	1343183015	1	шт.
5 (1280×575×264)	*	1343183016	1	шт.
6 (1280×675×264)	*	1343183017	1	шт.
7 (1280×775×264)	*	1343183018	1	шт.
8 (1280×875×264)	*	1343183019	1	шт.



### Розподілювач InoxFlow без оснащення (серія RBB)

ГРУПА: Е

Кількість відводів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (325×140×84)		1316156000	1	шт.
3 (325×190×84)		1316156001	1	шт.
4 (325×240×84)		1316156002	1	шт.
5 (325×290×84)		1316156003	1	шт.
6 (325×340×84)		1316156004	1	шт.
7 (325×390×84)		1316156005	1	шт.
8 (325×440×84)		1316156006	1	шт.
9 (325×490×84)		1316156007	1	шт.
10 (325×540×84)		1316156008	1	шт.
11 (325×590×84)		1316156009	1	шт.
12 (325×640×84)		1316156010	1	шт.

**Увага:**

Розподілювач має отвори з внутрішньою різьбою G $\frac{1}{2}$ " в якості виходів на окремі контури з кроком 50 мм. Подаюча верхня балка. Зворотня нижня балка. Балки мають внутрішню різьбу G1" з торців і внутрішню різьбу G $\frac{1}{2}$ " у верхній частині балки для монтажу повітрявипусника. На подаючій та зворотній балках з одного боку встановлена заглушка G1".



### Розподілювач InoxFlow з ніпелями для конусних з'єднувачів (серія RNN)

ГРУПА: Е

Кількість відводів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (325×140×84)		1316158000	1	шт.
3 (325×190×84)		1316158001	1	шт.
4 (325×240×84)		1316158002	1	шт.
5 (325×290×84)		1316158003	1	шт.
6 (325×340×84)		1316158004	1	шт.
7 (325×390×84)		1316158005	1	шт.
8 (325×440×84)		1316158006	1	шт.
9 (325×490×84)		1316158007	1	шт.
10 (325×540×84)		1316158008	1	шт.
11 (325×590×84)		1316158009	1	шт.
12 (325×640×84)		1316158010	1	шт.

**Увага:**


Розподілювач застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ " та з'єднувачами для труб PERTAL G $\frac{3}{4}$ ". Виходи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм. Подаюча верхня балка. Зворотня нижня балка. Балки мають внутрішню різьбу G1" з торців і внутрішню різьбу G $\frac{1}{2}$ " у верхній частині балки для монтажу повітрявипусника. На подаючій і зворотній балках з одного боку встановлена заглушка G1".

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Розподільувач InoxFlow із запірними вентилями (серія RVV)

ГРУПА: E

Кількість відводів (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.		Од.
2 (325×140×84)		<b>1316161000</b>	1	шт.
3 (325×190×84)		<b>1316161001</b>	1	шт.
4 (325×240×84)		<b>1316161002</b>	1	шт.
5 (325×290×84)		<b>1316161003</b>	1	шт.
6 (325×340×84)		<b>1316161004</b>	1	шт.
7 (325×390×84)		<b>1316161005</b>	1	шт.
8 (325×440×84)		<b>1316161006</b>	1	шт.
9 (325×490×84)		<b>1316161007</b>	1	шт.
10 (325×540×84)		<b>1316161008</b>	1	шт.
11 (325×590×84)		<b>1316161009</b>	1	шт.
12 (325×640×84)		<b>1316161010</b>	1	шт.

Розподільувач застосовується з конусними з'єднувачами G<sup>3/4</sup>" і з'єднувачами для труб PERTAL. Виходи до окремих контурів розташовані з кроком 50 мм. Кожен вихід оснащений запірним вентиляем. Подаюча верхня балка. Зворотня нижня балка. Балки мають внутрішню різьбу G1" з торців. Балки не обладнані заглушками.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Оснащення до розподільвача



### Балка розподільвача сталевая 1¼" з отвором під повітрявипускник - крок 50 мм

ГРУПА: Е

Кількість відводів (Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.
2 (126)		1300154238	1	8	шт.
3 (176)		1300154239	1	8	шт.
4 (226)		1300154240	1	8	шт.
5 (276)		1300154241	1	8	шт.
6 (326)		1300154242	1	8	шт.
7 (376)		1300154243	1	8	шт.
8 (426)		1300154244	1	8	шт.
9 (476)		1300154245	1	8	шт.
10 (526)		1300154246	1	8	шт.
11 (576)		1300154247	1	8	шт.
12 (625)		1300154248	1	8	шт.

**Увага:**

Балка розподільвача має окремі виходи з внутрішньою різьбою G½", з кроком 50 мм. Балки з торців мають внутрішню різьбу G1" і внутрішню різьбу G½" у верхній частині балки для монтажу повітрявипускника.



### Балка розподільвача 1¼" сталевая - крок 100 мм

ГРУПА: Е

Кількість відводів (Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.
2 (176)		1347154022	2	12	шт.
3 (276)		1300154128	2	12	шт.
4 (376)		1300154129	2	12	шт.
5 (476)		1300154130	2	12	шт.
6 (576)		1347154023	2	12	шт.

**Увага:**

Балки розподільвача мають окремі виходи з внутрішньою різьбою G½", з кроком 100 мм. Балки з торців мають внутрішню різьбу G1".



### З'єднувач латунний з РЗ/РВ з плоским ущільненням

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
1" / 1"		1300105003	5	50	шт.
1¼" / ¾"	*	1300105001	5	70	шт.
1¼" / 1"	*	1300105000	5	50	шт.

**Увага:**

З'єднувач для розподільвача серії 91.





### З'єднувач нікельований з РЗ/РВ з плоским ущільненням

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
1" / 1"		1300105004	5	50	шт.

### Балка розподільвача з нержавіючої сталі з отвором під повітрявипускник - крок 50 мм



ГРУПА: Е

Кількість відводів (Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.
2 (140)		1300154285	1	8	шт.
3 (190)		1300154287	1	8	шт.
4 (240)		1300154289	1	8	шт.
5 (290)		1300154291	1	8	шт.
6 (340)		1300154293	1	8	шт.
7 (390)		1300154295	1	8	шт.
8 (440)		1300154297	1	8	шт.
9 (490)		1300154299	1	8	шт.
10 (540)		1300154301	1	8	шт.
11 (590)		1300154303	1	8	шт.
12 (640)		1300154305	1	8	шт.



### Балка розподільвача з нержавіючої сталі - крок 50 мм



ГРУПА: Е

Кількість відводів (Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.
2 (140)		1300154271	1	8	шт.
3 (190)		1300154272	1	8	шт.
4 (240)		1300154273	1	8	шт.
5 (290)		1300154274	1	8	шт.
6 (340)		1300154275	1	8	шт.
7 (390)		1300154276	1	8	шт.
8 (440)		1300154277	1	8	шт.
9 (490)		1300154278	1	8	шт.
10 (540)		1300154279	1	8	шт.
11 (590)		1300154280	1	8	шт.
12 (640)		1300154281	1	8	шт.



### Балка розподільвача з нержавіючої сталі - крок 100 мм

ГРУПА: Е

Кількість відводів (Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.
2 (190)		1300154309	1	8	шт.
3 (290)		1300154310	1	8	шт.
4 (390)		1300154311	1	8	шт.
5 (490)		1300154312	1	8	шт.
6 (590)		1300154313	1	8	шт.



### Кронштейн для кріплення розподільвача

ГРУПА: Е

	*	Код арт.			Од.
	*	1700029001	-	50	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета **N** новинка **i** скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Кронштейн регульований для розподільвача

ГРУПА: Е

* Код арт.	шт.	шт.	шт.
1300029005	1	15	шт.



### Універсальний ніпель з прокладкою типу O-Ring

ГРУПА: Е

Розмір	* Код арт.	шт.	шт.	шт.
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "	1300174003	20	200	шт.
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "	1300174018	20	200	шт.
G $\frac{1}{2}$ "	9825174030	20	200	шт.

**Увага:**

Ніпель 1300174003 використовувати для розподільвачів Inox Flow RNN, RVV, а також під регулюючими вентилями розподільвачів UVN, UVS, UVST та USVP. Ніпель 1300174003 застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ ". Ніпель 1300174018 тільки зі сталевими розподільвачами 1 $\frac{1}{4}$ ". Ніпель 1300174018 застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{3}{4}$ ". Ніпель 9825174030 застосовується з конусними з'єднувачами G $\frac{1}{2}$ ".



### Ніпель для розподільвача серії 82

ГРУПА: Е

Розмір	* Код арт.	шт.	шт.	шт.
G $\frac{1}{2}$ "	1300174020	20	200	шт.



### Перехідник латунний до розподільвача з РЗ/РВ

ГРУПА: Е

Розмір	* Код арт.	шт.	шт.	шт.
G1" / G $\frac{1}{2}$ "	1300220002	10	120	шт.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "	1300220003	10	120	шт.

**Увага:**

Перехідник в комплекті з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.



### Перехідник нікельований до розподільвача з РЗ/РВ

ГРУПА: Е

Розмір	* Код арт.	шт.	шт.	шт.
G1" / G $\frac{1}{2}$ "	1300220008	1	100	шт.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "	1300220009	10	120	шт.

**Увага:**

Перехідник в комплекті з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібне.

бухта 
 відрізок 
 труби в тубусі 
 пакет 
 коробка 
 палета 
 новинка 
 скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

### Заглушка латунна з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1709250004	20	300	шт.

**Увага:**

Заглушка з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для затягування використовуйте шестигранний ключ hex12.



### Заглушка нікельована з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1300250020	20	300	шт.

**Увага:**

Заглушка з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для затягування використовуйте шестигранний ключ hex12.



### Заглушка латунна з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G¾"		1300250019	20	300	шт.
G1"		1300025002	10	150	шт.

**Увага:**

Заглушка має вбудовану прокладку ущільнювача типу O-Ring. При монтажі в розподільвачах марки KAN-therm не потрібно додаткове ущільнення.



### Заглушка нікельована з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G¾"		1300250021	20	300	шт.
G1"		1300025005	10	120	шт.

**Увага:**

Заглушка в комплекті з ущільнюючою прокладкою типу O-Ring. Для монтажу в розподільвачах KAN-therm додаткове ущільнення не потрібно.



### Прокладка типу O-Ring

ГРУПА: Е

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
17×2	*	1700182001	-	100	шт.
18,3×2,4	*	1700182002	-	100	шт.
24×2,0	*	1700182004	-	100	шт.
28×3,0	*	1700182005	-	100	шт.

**Увага:**

Прокладку O-Ring код 1700182002 застосовувати для ніпеля код 1300174003 та 1300174019 у латунних розподільвачах.  
Прокладку O-Ring код 1700182001 застосовувати з заглушкою код 1709250004 та 1300250020.  
Прокладку O-Ring код 1700182004 застосовувати з заглушкою код 1300250019 та 1300250021.  
Прокладку O-Ring код 1700182005 застосовувати для заглушки код 1300025002 та 1300025005, а також перехідника код 1300220002, 1300220003, 1300220008 та 1300220009.



бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Ніпель з прокладкою з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300174028	10	100	шт.

**Увага:**

Застосовувати для під'єднання до розподільвача подовжуючих елементів.



### Ніпель нікельований з прокладкою з РЗ

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300174042	10	100	шт.

**Увага:**

Не використовувати для питної води. Застосовувати для під'єднання до розподільвача подовжуючих елементів.



### Трійник з прокладкою

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1" / G1/2" / G1/2"		1300257001	5	70	шт.

**Увага:**

Застосовується з метою подовження розподільвача на один відвід або для дооснащення повітрявипускним і спускним вентилями.



### Трійник нікельований з прокладкою

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1" / G1/2" / G1/2"		1300257003	5	70	шт.

**Увага:**

Застосовується з метою подовження розподільвача на один відвід або для дооснащення повітрявипускним і спускним вентилями. Не використовувати для питної води.



### Вузол з'єднувальний прямий SET-P

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1" / G1"		1300183006	1	20	к-т

**Увага:**

Вузол прямий SET-P - це комплект кульових кранів 1" зі з'єднувачем для підключення до розподільвачів системи KAN-therm з профілем 1" без додаткових ущільнень. Використовувати для бокового підключення до розподільвачів.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Вузол з'єднувальний кутовий SET-K

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1" / G1"		1300183007	1	20	к-т



**Увага:**

Вузол кутовий SET-K - це комплект кульових кранів 1" зі з'єднувачем і відводом для підключення до розподільвачів системи KAN-therm з профілем 1" без додаткових ущільнень. Використовувати для нижнього підключення до розподільвачів.



## Трійник з повітрявипускним і спускним вентилям

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300257002	1	20	шт.



## Трійник нікельований з повітрявипускним і спускним вентилям

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1"		1300257004	10	80	шт.


**Увага:**

Не використовувати для питної води.



## Повітрявипускник ручний

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1300005004	50	500	шт.



## Клапан спускний - повітрявипускний полімерний

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G½"		1300005003	25	100	шт.





### Клапан спускний - повітрявипускний металевий

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1/2"		1300277000	25	100	шт.



### Повітрявипускник з перекриваючим вентилям

ГРУПА: Е

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1/2"		1300005000	1	100	шт.



**Увага:**

Перекриваючий вентиль дозволяє демонтувати повітрявипускний клапан без спорожнення системи.  
Для герметизації з'єднання слід використовувати паклю.

## Шафки монтажні

### Шафка зовнішня SWNE

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
585×350×110		1445180002	1	48	шт.
585×450×110		1445180003	1	36	шт.
585×550×110		1445180004	1	32	шт.
585×650×110		1445180000	1	26	шт.
585×800×110		1445180001	1	24	шт.

Експлуатаційна характеристика:

- зйомний емальований корпус
- можливість встановлення задньої стінки окремо від корпусу з метою зручного та легкого монтажу розподільвача та елементів системи
- чотири отвори для дюбелів у задній стінці
- замок під монету
- емальована шафка білого кольору RAL 9016

**STD** - розподільвач без додаткової арматури, з одного боку закритий заглушкою 1".

**KPL** - розподільвач з приєднувальним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявипускним клапаном та спускним вентиляем, вкрученим у балку.



**OPT** - розподільвач із вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та кутовим приєднувальним вузлом SET-K.



Код арт.	Тип	Розподільвач латунний		Розподільвач InoxFlow		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180002	SWNE-4	6	-	5	-	3
1445180003	SWNE-6	8	3	7	2	5
1445180004	SWNE-8	10	5	9	4	7
1445180000	SWNE-10	12	7	11	6	9
1445180001	SWNE-13	12	10	13	9	12

### Шафка зовнішня SWN

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
630×350×110		1445180008	1	39	шт.
630×450×110		1445180009	1	34	шт.
630×550×110		1445180010	1	26	шт.
630×650×110		1445180006	1	21	шт.
630×800×110		1445180007	1	16	шт.

Експлуатаційна характеристика:

- зйомний емальований корпус
- можливість встановлення задньої стінки окремо від корпусу з метою зручного та легкого монтажу розподільвача та елементів системи
- чотири отвори для дюбелів у задній стінці
- замок під монету
- емальована шафка білого кольору RAL 9016

**STD** - розподільвач без додаткової арматури, з одного боку закритий заглушкою 1".

**KPL** - розподільвач з приєднувальним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявипускним клапаном та спускним вентиляем, вкрученим у балку.

**OPT** - розподільвач із вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та кутовим приєднувальним вузлом SET-K.



Код арт.	Тип	Розподільвач латунний		Розподільвач InoxFlow		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180008	SWN-4	6	-	5	-	3
1445180009	SWN-6	8	3	7	2	5
1445180010	SWN-8	10	5	9	4	7
1445180006	SWN-10	12	7	11	6	9
1445180007	SWN-13	12	10	13	9	12

 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



## Шафка зовнішня AVS Premium

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
710×1000×140		1427098023	1	12	шт.
710×1200×140		1427098024	1	9	шт.



## Шафка вбудована Slim

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
<b>N</b> 560-660×350×110-160		1445117036	1	42	шт.
<b>N</b> 560-660×450×110-160		1445117037	1	34	шт.
<b>N</b> 560-660×580×110-160		1445117038	1	24	шт.
<b>N</b> 560-660×780×110-160		1445117039	1	20	шт.
<b>N</b> 560-660×930×110-160		1445117040	1	17	шт.

Експлуатаційна характеристика:

- зйомний емальований корпус
- можливість встановлення задньої стінки окремо від корпусу з метою зручного та легкого монтажу розподільвача та елементів системи
- чотири отвори для дюбелів у задній стінці
- замок під монету
- емальована шафка білого кольору RAL 9016

**STD** - розподільвач без додаткової арматури, з одного боку закритий заглушкою 1".

**KPL** - розподільвач з приєднувальним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявипускним клапаном та спускним вентилям, вкрученим у балку. **+GP H** - розподільвач з вбудованою насосно-змішувальною групою з заданою температурою подачі.

**KPL +GP 3D** - розподільвач зі спускним-повітрявипускним клапаном, вкрученим в балку, і приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

**OPT** - розподільвач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном і кутовим приєднувальним вузлом SET-K.

**OPT +GP 3D** - розподільвач з вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном і приєднувальною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

Код арт.	Тип	Розподільвач латунний				Розподільвач InoxFlow					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117036	Slim 350	6	-	-	-	5	-	3	-	-	-
1445117037	Slim 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1445117038	Slim 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1445117039	Slim 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1445117040	Slim 930	12	12	10	12	13	12	12	8	11	11



## Шафка вбудована AVS Premium

ГРУПА: D



Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
750-850×1000×80-120		1427098163	1	15	шт.
750-850×1200×80-120		1427098165	1	19	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Шафка вбудована SWPSE

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
560-660×350×110-160		1445117024	1	42	шт.
560-660×450×110-160		1445117013	1	34	шт.
560-660×580×110-160		1445117011	1	24	шт.
560-660×780×110-160		1445117012	1	20	шт.
560-660×930×110-160		1445117014	1	17	шт.

### Увага:

У полі "Розмір" вказано зовнішні розміри корпусу шафки (мінімальні розміри монтажного отвору). Експлуатаційна характеристика:

- регулювання висоти за допомогою ніжок шафки, що висуваються, від 560 до 660 мм
- регулювання висоти шафки за допомогою маскуючої планки від 525 до 550 мм
- регулювання глибини шафки від 110 до 160 мм
- замок під монету
- емальована шафка білого кольору RAL 9016
- Шафка має з обох боків технологічні отвори у формі прорізаних жалюзі, вигин кромки рамки під кутом 45° дозволяє добре підігнати рамку до площини стіни.

**STD** - розподільвач без додаткової арматури, з одного боку закритий заглушкою 1".

**KPL** - розподільвач з приєднувальним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявипускним клапаном та спускним вентилем, вкрученим у балку.

**+GP H** - розподільвач із вбудованою насосно-змішувальною групою із заданою температурою подачі.

**KPL +GP 3D** - розподільвач зі спускним-повітрявипускним клапаном, вкрученим у балку, та приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

**OPT** - розподільвач із вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та кутовим приєднувальним вузлом SET-K.



**OPT +GP 3D** - розподільвач із вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.



Код арт.	Тип	Розподільвач латунний				Розподільвач InoxFlow					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117024	SWPSE 350	6	-	-	-	5	-	3	-	-	-
1445117013	SWPSE 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1445117011	SWPSE 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1445117012	SWPSE 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1445117014	SWPSE 930	12	12	10	12	13	12	12	8	11	11

## Шафка вбудована SWPS

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
680-660×350×110-160		1445117000	1	34	шт.
680-660×450×110-160		1445117001	1	27	шт.
680-660×580×110-160		1445117002	1	20	шт.
680-660×780×110-160		1445117003	1	17	шт.
680-660×930×110-160		1445117004	1	14	шт.

### Увага:

Значення "Розмір" вказують зовнішні розміри корпусу шафки (мінімальні розміри монтажного отвору). Експлуатаційна характеристика:

- регулювання висоти за допомогою ніжок шафки, що висуваються, від 560 до 660 мм
- регулювання висоти шафки за допомогою маскуючої планки від 525 до 550 мм
- регулювання глибини шафки від 110 до 160 мм
- замок під монету
- емальована шафка білого кольору RAL 9016
- Шафка має з обох боків технологічні отвори у формі прорізаних жалюзі, вигин кромки рамки під кутом 45° дозволяє добре підігнати рамку до площини стіни.

**STD** - розподільвач без додаткової арматури, з одного боку закритий заглушкою 1".

**KPL** - розподільвач з приєднувальним кутовим вузлом SET-K та трійником з повітрявипускним клапаном та спускним вентилем, вкрученим у балку.

**+GP H** - розподільвач із вбудованою насосно-змішувальною групою із заданою температурою подачі.







**KPL +GP 3D** - розподільвач зі спускним-повітрявипускним клапаном, вкрученим у балку, та приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.

**OPT** - розподільвач із вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та кутовим приєднувальним вузлом SET-K.

**OPT +GP 3D** - розподільвач із вбудованим спускним-повітрявипускним клапаном та приєднаною насосною групою з трьохходовим термостатичним змішувальним клапаном.



Код арт.	Тип	Розподільвач латунний				Розподільвач InoxFlow					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117000	SWPS 350	6	-	-	-	5	-	3	-	-	-
1445117001	SWPS 450	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
1445117002	SWPS 580	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
1445117003	SWPS 780	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
1445117004	SWPS 930	12	12	10	12	13	12	12	8	11	11

 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



## Шафка вбудована UVS Premium

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина × Глибина) [мм]	*	Код арт.			Од.
750-850×1000×110-165		1427098157	1	14	шт.
750-850×1200×110-165		1427098158	1	12	шт.



## Рамка RAMSE

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.
525-560×350	*	1445096018	2	40	шт.
525-560×450	*	1445096020	2	40	шт.
525-560×580	*	1445096011	2	36	шт.
525-560×780	*	1445096014	2	26	шт.
525-560×930	*	1445096016	2	20	шт.

### Увага:

Значення "Розмір" вказують розміри монтажного отвору. Експлуатаційна характеристика:

- можливість використання рамки для маскування стінних отворів без монтажу вбудованих шафок SWPS і SWPSE
- кронштейни для кріплення довжиною 150 мм, дозволяють монтувати рамку безпосередньо в отворі стіни,
- дюбелі для кріплення,
- регулювання висоти від 525 до 560 мм,
- замок під монету,
- емальована рамка білого кольору RAL 9016,
- вигин краю рамки під кутом 45° дозволяє добре підігнати рамку до площини стіни.



## Рамка RAMS

ГРУПА: D

Розмір (Висота × Ширина) [мм]	*	Код арт.			Од.
570-625×350	*	1445096006	2	40	шт.
570-625×450	*	1445096008	2	40	шт.
570-625×580	*	1445096001	2	36	шт.
570-625×780	*	1445096002	2	26	шт.
570-625×930	*	1445096004	2	20	шт.

### Увага:

Значення "Розмір" вказують розміри монтажного отвору. Експлуатаційна характеристика:

- можливість використання рамки для маскування стінних отворів без монтажу вбудованих шафок SWPS і SWPSE
- кронштейни для кріплення довжиною 150 мм, дозволяють монтувати рамку безпосередньо в отворі стіни,
- дюбелі для кріплення,
- регулювання висоти від 525 до 560 мм,
- замок під монету,
- емальована рамка білого кольору RAL 9016,
- вигин краю рамки під кутом 45° дозволяє добре підігнати рамку до площини стіни.



## Замок для шафок та рамок KAN-therm

ГРУПА: D

	*	Код арт.			Од.
		1400151001	10	50	шт.


бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Монтажне оснащення та кріплення

### Труба захисна гофрована (гофра) червона

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12-14 (23 мм)		1700049018	100	м
16-18 (25 мм)		1700049021	50	м
20 (28 мм)		1700049025	50	м
25-26 (35 мм)		1700049030	50	м
32 (43 мм)		1700049034	50	м
40 (50 мм)		1700049038	25	м


**Увага:**

Використовувати для холодного та гарячого водопостачання, а також для систем опалення як захист труби при заливці бетоном. Значення в дужках показують зовнішній діаметр захисної гофрованої труби.



### Труба захисна гофрована (гофра) синя

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12-14 (23 мм)		1700049019	100	м
16-18 (25 мм)		1700049022	50	м
20 (28 мм)		1700049026	50	м
25-26 (35 мм)		1700049031	50	м
32 (43 мм)		1700049035	50	м
40 (50 мм)		1700049039	25	м

**Увага:**

Використовувати для холодного та гарячого водопостачання, а також для систем опалення як захист труби при заливці бетоном. Значення в дужках показують зовнішній діаметр захисної гофрованої труби.



### Плитка монтажна полімерна одинарна

ГРУПА: А

	*	Код арт.			Од.
		1700210011	10	160	шт.

**Увага:**

Загальна довжина 59 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.  
Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни.  
Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.



### Плитка монтажна полімерна подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
50		1700210008	10	120	шт.
80		1700210010	10	100	шт.
150		1700210006	10	70	шт.

Плитка 50 мм - загальна довжина 84 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.  
Плитка 80 мм - загальна довжина 114 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.  
Плитка 150 мм - загальна довжина 184 мм, ширина 43 мм, глибина 8 мм.

**Увага:**

Дозволяє монтувати настінні відводи та трійники з болтом або гайкою на стіні та в штробах стіни.  
Не застосовувати для монтажу в каркасних перегородках.





### Плитка монтажна металева подвійна

ГРУПА: А


Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
80, 150		1700210014	1	42	шт.

Загальна довжина плити 210 мм, ширина 55 мм, глибина 9 мм.

**Увага:**

Дозволяє монтувати настінні відводи на стіні, в штробах стіни, а також в каркасних перегородках.

Монтажна плитка продається з комплектом гвинтів (6 шт.) для кріплення настінних відводів і трійників.



### Плитка монтажна з виступом металева подвійна

ГРУПА: А

Відстань (L) [мм]	*	Код арт.			Од.
50, 80, 150		1700210002	10	20	шт.
50		1700210013	10	80	шт.

Плитка 50, 80, 150 мм - загальна довжина 290 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.

Плитка 50 мм - загальна довжина 190 мм, ширина 40 мм, глибина 28 мм.

**Увага:**

Дозволяє монтувати настінні відводи і трійники з болтом або гайкою на стіні і в штробах стіни, а також на каркасних перегородках.



### Гак пластмасовий для труб одинарний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112010	100	5000	шт.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112012	100	4000	шт.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112015	100	3000	шт.

**Увага:**

L = довжина гака. Ø = діаметр свердла для виконання отвору під гак. Дано розміри труб у гофрі/без гофри.



### Гак поліамідний для труб одинарний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112017	100	4000	шт.

**Увага:**

L = довжина гака. Ø = діаметр свердла для виконання отвору під гак. Дано розміри труб у гофрі/без гофри.



### Гак пластмасовий для труб подвійний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112000	100	3000	шт.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112003	100	2400	шт.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112005	100	2000	шт.

**Увага:**


L = довжина гака. Ø = діаметр свердла для виконання отвору під гак. Дано розміри труб у гофрі/без гофри.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Гак поліамідний для труб подвійний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112007	100	2000	шт.


**Увага:**

L = довжина гака. Ø = діаметр свердла для виконання отвору під гак. Дано розміри труб у гофрі/без гофри.



## Кронштейн для кріплення труб одинарний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16-18	*	1700107003	100	шт.


**Увага:**

Кронштейни для кріплення труб, що прокладені без гофрованої труби.



## Кронштейн для кріплення труб подвійний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16-18	*	1700107002	100	шт.



**Увага:**

Кронштейни для кріплення труб, що прокладені без гофрованої труби.



## Розетка Ø15 одинарна

ГРУПА: А

	*	Код арт.			Од.
		1700183008	10	100	шт.

**Увага:**

Застосовувати як елемент, що маскує труби, які виходять із товщі підлоги.



## Розетка Ø15 подвійна

ГРУПА: А

	*	Код арт.		Од.
		1700183007	50	шт.

**Увага:**

Застосовувати як елемент, що маскує труби, які виходять із товщі підлоги.





### Хомут одиночний з гумовою вкладкою

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
15-18		1700081025	100	шт.
20-23		1700081028	100	шт.
25-28		1700081029	100	шт.
32-36		1700081030	50	шт.
40-44		1700081031	50	шт.
47-52		1700081032	50	шт.
54		1700081033	50	шт.
57-63		1700081034	50	шт.
74-78		1700081035	25	шт.
85-91		1700081036	25	шт.
108		1700081023	25	шт.
139	**	1700081024	1	шт.
168	**	1700081027	1	шт.

**Увага:**

Хомут йде в комплекті з дворізьбовим шурупом з фланцем (8×70) і розпірним синтетичним дюбелем (Ø12).



### Хомут подвійний з гумовою вкладкою

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
15-18		1700081019	50	шт.
20-23		1700081020	50	шт.
25-28		1700081021	50	шт.
32-36		1700081022	50	шт.

**Увага:**

Хомут йде в комплекті з дворізьбовим шурупом з фланцем (8×70) і розпірним синтетичним дюбелем (Ø12).



### Хомут пластмасовий з фіксатором

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
16		1700029003	50	шт.
20		1700029005	50	шт.
25		1700029007	50	шт.
32		1700029009	50	шт.
40		1700081018	40	шт.
50		1700029012	25	шт.
63		1700029000	25	шт.

**Увага:**

Застосовувати тільки як рухому опору.



### Заглушка для перевірки герметичності пластмасова червона

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
G½"		1700250003	20	360 шт.
G¾"	*	1700250007	20	360 шт.

**Увага:**

Заглушка має власне ущільнення (O-Ring) та може використовуватися багаторазово.

## Заглушка для перевірки герметичності пластмасова синя

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.			Од.
G1/2"		1700250005	20	360	шт.
G3/4"	*	1700250008	20	360	шт.


**Увага:**

Заглушка має власне ущільнення (O-Ring) та може використовуватися багаторазово.



## Незамерзаюча рідина для систем

ГРУПА: А

Версія	*	Код арт.		Од.
-20 °C - 20 л	*	1800002002	1	упак.
-25 °C - 20 л	*	1800002003	1	упак.
-35 °C - 20 л	*	1800002004	1	упак.

**Увага:**

Застосовувати для систем опалення, кондиціонування, охолодження та геліосистем.



## Кронштейн для кріплення труби

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
12-18 / 16-26		1700107005	50	1000	шт.
16-32 / 25-40		1700107006	40	400	шт.



**Увага:**

Застосовувати для правильного кріплення труби разом з гофрою до підлоги. Перший діапазон дійсний для труб у гофрі, другий для труб – без гофри.



## Направляюча для труб пластмасова

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.			Од.
- / 14-18		1700218003	50	200	шт.
12-14 / 20		1700218000	-	100	шт.
12-18 / 25		1700218004	-	80	шт.

**Увага:**

Перший діапазон дійсний для труб у гофрі, другий для труб – без гофри.



## Направляюча для труб в гофрі металева

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
12-18		1700164000	120	шт.
25-26		1700164002	50	шт.
32-40		1700164003	1	шт.



 бухта  відрізок  труби в тубусі  пакет  коробка  палета  новинка  скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



### Коліно пластмасове

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14-18		1700107000	100	шт.

**Увага:**

Застосовувати у разі безпосереднього підведення полімерної труби до опалювального приладу (заливається бетоном).



### Насадка пластмасова на трубу

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
14-18		1700107001	100	шт.




### Заглушка полімерна для перевірки герметичності з РЗ

ГРУПА: А

Розмір	*	Код арт.		Од.
G1/2"		1700250001	20	шт.

**Увага:**


Полімерна заглушка призначена тільки для проведення випробувань герметичності системи. Заглушка має власний ущільнювач типу O-Ring.



### Гайка

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
M8		1728177000	100	шт.



### Болт монтажний

ГРУПА: А

Розмір [мм]	*	Код арт.		Од.
M8		1700183012	100	шт.

**Увага:**

З'єднує монтажну плитку з настінними відводами і трійниками.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета **N** новинка **i** скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів

## Морозостійкий садовий кран

ГРУПА: А



*	Код арт.		Од.
	1709277001	1	шт.

**Увага:**

Виконавчий елемент DN15. Приєднання до садового крана з боку системи водопостачання зовнішня різьба R $\frac{3}{4}$ ", а з боку підключення садового шланга зовнішня різьба G $\frac{3}{4}$ ".

## Ключ для морозостійкого садового крана

ГРУПА: К



*	Код арт.		Од.
	2128183623	1	шт.

бухта відрізок труби в тубусі пакет коробка палета новинка скоро у продажі

\* за спеціальним замовленням - термін реалізації до 4 тижнів | \*\* постачання за індивідуальним погодженням | \*\*\* до вичерпання запасів



## ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1009042003	K-900203	63	1009045009	K-900001	62	1009069008	K-902001	69
1009042004	K-900204	63	1009045013	K-900004	62	1009069011	K-902002	69
1009042005	K-900205	63	1009045014	K-900003	62	1009069012	K-080164	69
1009042013	K-900250	63	1009045015	9024.65	62	1009069016	K-080172	69
1009042013	K-900250	173	1009045016	K-900006	62	1009069018	K-082004	69
1009042015	K-900251	63	1009045017	K-900005	62	1009069020	K-080173	69
1009042015	K-900251	173	1009045018	K-900008	62	1009069022	K-080174	69
1009042017	K-900252	63	1009045019	K-900007	62	1009070005	K-080160	69
1009042017	K-900252	173	1009045020	K-900009	62	1009070010	K-081025	69
1009042022	K-900206	63	1009045043	K-080064	62	1009070013	K-901001	69
1009042024	K-080202	173	1009045061	K-080068	62	1009070016	K-081003	69
1009042039	K-070072	63	1009046002	K-900305	64	1009070018	K-901003	69
1009042042	K-040200	63	1009046004	K-900306	64	1009070022	K-901002	69
1009042049	K-040201	63	1009046007	K-900307	64	1009070026	K-080161	69
1009042055	K-040220	63	1009046008	K-900308	64	1009070029	K-080163	69
1009042061	K-900344	73	1009046018	K-900303	64	1009071006	K-901701	75
1009042063	K-080380	73	1009046026	K-900350	64	1009071009	K-901810	75
1009042064	K-900345	73	1009046029	K-900351	64	1009071014	K-901801	75
1009042065	K-900342	73	1009046032	K-900352	64	1009105000	K-080250	76
1009042077	K-900381	63	1009046040	K-070066	64	1009105002	K-080251	76
1009042079	K-900382	63	1009046045	K-070076	64	1009105004	K-080252	76
1009042082	K-900383	63	1009046046	9024.67	64	1009105006	K-080253	76
1009042105	K-040300	64	1009046047	K-080090	64	1009105008	K-080254	76
1009042111	K-040301	64	1009046048	K-900304	64	1009105009	K-080255	76
1009042117	K-040302	64	1009046052	K-900313	64	1009105011	K-080114	76
1009042120	K-900101	62	1009046054	K-080092	64	1009105013	K-080110	76
1009042128	K-900002	62	1009046072	K-900310	64	1009105014	K-080109	76
1009042132	K-080070	62	1009046075	K-080128	64	1009105016	K-080108	76
1009042134	K-080069	62	1009068000	K-901000	69	1009105018	K-080256	76
1009042139	K-080384	73	1009068001	K-901700	75	1009105019	K-080257	76
1009042141	K-080386	73	1009068002	K-901800	75	1009105021	K-080107	76
1009042143	K-080385	73	1009068003	K-900410	69	1009183002	K-085030	72
1009042145	K-902718	63	1009068007	K-900400	68	1009183004	K-085035	70
1009042146	K-902716	63	1009068010	K-900401	68	1009250001	K-609032	76
1009042149	K-902717	63	1009068011	K-900404	68	1009250002	K-609033	76
1009042202	-	73	1009068018	K-080551	63	1009250003	K-609034	76
1009044002	K-900100	62	1009068020	K-900403	68	1009250004	K-609062	76
1009044003	K-900102	62	1009068028	K-900411	69	1009250005	K-609035	76
1009044005	K-900103	62	1009068029	K-902003	69	1009257007	K-900500	65
1009044006	9024.88	62	1009068030	K-900402	68	1009257009	K-900501	65
1009044008	K-900104	62	1009068034	9024.49	68	1009257010	K-900502	65
1009044009	K-900105	62	1009068040	K-900412	69	1009257014	9024.950	67
1009044024	K-080125	62	1009068041	K-900413	69	1009257015	9024.940	67
1009044029	K-080089	62	1009068048	K-900405	68	1009257016	9024.54	65
1009044030	K-070253	62	1009068050	K-900406	68	1009257020	K-900503	65
1009044040	K-080126	62	1009068054	K-041808	68	1009257021	9024.970	67
1009044050	K-080097	62	1009068060	K-041809	68	1009257023	K-900504	65
1009044051	K-080096	62	1009068066	K-040402	68	1009257027	9050.100	65
1009045003	K-900010	62	1009068112	-	68	1009257029	9063.100	65
1009045005	K-900000	62	1009069005	K-902000	69	1009257043	K-900650	68

## ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1009257044	K-900652	68	1009260032	K-900612	67	1009260296	-	66
1009257045	K-900654	68	1009260035	K-900613	67	1009261000	K-901936	74
1009257048	K-900651	68	1009260038	9024.630	67	1009261001	K-901932	74
1009257051	K-900653	68	1009260041	K-900616	67	1009261002	K-901933	74
1009257063	K-070026	67	1009260042	K-900614	67	1009261004	K-901931	73
1009257066	K-070027	67	1009260043	K-900617	67	1009261005	K-901934	74
1009257073	K-070616	67	1009260044	K-900615	67	1009261007	K-901937	74
1009257076	K-070617	67	1009260045	9040.120	67	1009261009	K-901935	74
1009257106	K-070618	67	1009260048	K-900618	67	1009271000	K-080258	76
1009257113	K-070619	67	1009260049	K-071012	67	1009271002	K-080259	76
1009257115	K-901930	73	1009260069	K-081116	66	1009271009	K-900111	76
1009257129	K-041802	65	1009260097	K-081118	66	1009271013	K-900112	76
1009257144	K-041803	65	1009260102	K-070615	67	1009285000	K-201050	73
1009257152	K-040025	65	1009260129	9024.620	67	1009285001	K-905023	71
1009257205	K-041805	66	1009260160	K-040602	66	1009285005	K-905000	70
1009257217	K-041807	66	1009260161	K-040603	66	1009285009	K-905002	71
1009257262	K-084008	64	1009260162	K-040604	66	1009285013	K-905001	70
1009257279	K-084006	64	1009260163	K-040605	66	1009285017	K-905003	71
1009257305	-	65	1009260164	K-040608	66	1009285029	K-085068	70
1009258000	K-904000	64	1009260165	K-040622	66	1009285032	K-085070	72
1009258001	K-904001	64	1009260166	K-040818	66	1009285040	K-085104	71
1009258002	K-904002	64	1009260167	K-041806	66	1009285050	K-905026	72
1009258011	K-904003	64	1009260168	K-081101	66	1009285053	K-085027	72
1009258012	K-084010	72	1009260169	K-081102	66	1009285055	K-085067	71
1009258017	K-084020	73	1009260170	K-081103	66	1009285056	K-905005	72
1009258018	K-084030	72	1009260171	K-081104	66	1009285057	K-085010	72
1009258029	K-080166	64	1009260172	K-081105	66	1009285059	K-905022	71
1009258034	K-080167	64	1009260173	K-081106	66	1009285062	K-085069	71
1009258036	K-084004	64	1009260174	K-081107	66	1009285077	K-085071	71
1009259000	K-903000	65	1009260175	K-081108	66	1009285082	K-085072	71
1009259001	K-903001	65	1009260176	K-081109	66	1009285101	K-085081	69
1009259002	K-903002	65	1009260177	K-081110	66	1009285102	K-085082	69
1009259003	K-903007	65	1009260178	K-081111	66	1009286021	-	70
1009259006	9050.110	65	1009260179	K-081112	66	1009286022	-	70
1009259010	9063.110	65	1009260180	K-081113	66	1009286023	-	70
1009259027	K-083004	65	1009260181	K-081114	66	1009286024	-	70
1009259037	K-080129	65	1009260182	K-081115	66	1010040003	9012.00	77
1009259040	K-083003	65	1009260183	K-081117	66	1010040003	9012.00	171
1009259043	K-080130	65	1009260184	K-900600	67	1010040006	9012.080	77
1009259046	K-903003	65	1009260185	K-900601	67	1010040006	9012.080	171
1009260000	K-900605	67	1009260186	K-900602	67	1010040008	9012.100	77
1009260001	9040.140	67	1009260187	K-900603	67	1010040008	9012.100	171
1009260005	9013.73	32	1009260188	K-900606	67	1010040011	9012.020	77
1009260007	K-070621	67	1009260189	K-900607	67	1010040011	9012.020	171
1009260009	K-070622	67	1009260190	K-900608	67	1010040013	9026.330	77
1009260010	K-900604	67	1009260191	k-900609	67	1010040013	9026.330	171
1009260019	9024.61	67	1009260192	K-900611	67	1010040015	9012.040	77
1009260022	9024.600	67	1009260193	K-900619	67	1010040015	9012.040	171
1009260026	K-070623	67	1009260294	-	66	1010045000	9025.01	77
1009260027	K-900610	67	1009260295	-	66	1010045000	9025.01	172

## ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1010045001	9025.04	77	1109042014	9016.260	44	1109068031	9015.240	34
1010045001	9025.04	172	1109042022	9019.120	31	1109068034	9015.270	35
1010271001	9012.00N	77	1109042024	9019.050	30	1109068035	9016.020	34
1010271001	9012.00N	172	1109042029	9014.270	30	1109068037	9016.030	34
1010271002	9012.08N	77	1109042031	9014.380	30	1109068039	-	33
1010271002	9012.08N	172	1109042033	9014.400	30	1109068040	-	33
1010271005	9010.08N	39	1109042035	9014.200	30	1109070002	9029.11	33
1010271005	9010.08N	76	1109042039	-	33	1109071009	9016.110	34
1010271005	9010.08N	171	1109042039	-	46	1109071010	9016.000	34
1010271008	9012.02N	77	1109042040	-	33	1109071022	9016.010	34
1010271008	9012.02N	172	1109042041	-	33	1109071038	9016.27	34
1029195000	0.9620-6C	61	1109042042	-	31	1109071044	9016.580	48
1029195001	0.9620-6N	61	1109044000	9019.47	30	1109071045	9016.590	48
1029195002	0.9625-6C	61	1109044001	9019.46	30	1109071047	9015.250	35
1029195003	0.9625-6N	61	1109044003	9019.31	43	1109071048	9015.260	48
1029195010	0.9616-6C	61	1109044006	9014.98	30	1109122000	9027.160	34
1029195011	0.9616-6N	61	1109044008	9014.590	30	1109122001	9027.170	47
1029196031	0.9616 600M	61	1109044009	9014.280	43	1109122002	9027.180	34
1029196031	0.9616 600M	170	1109044010	9014.290	30	1109226003	9014.490	41
1029196067	0.9632-6N	61	1109044012	9014.300	30	1109226003	9014.490	173
1029196071	0.9732	61	1109044014	9019.040	30	1109226004	9006.01	41
1029196078	0.9740	61	1109045000	9006.90K	30	1109226004	9006.01	173
1029196081	0.9625	61	1109045011	9014.580	30	1109226006	9001.80	41
1029196092	0.9620	61	1109045012	9006.37K	30	1109226006	9001.80	52
1029196092	0.9620	170	1109045013	9006.89K	43	1109226006	9001.80	173
1029196106	0.9626	61	1109045015	9006.39K	30	1109226009	9006.78	41
1029196114	0.9632-6C	61	1109045017	9014.220	30	1109226009	9006.78	173
1029196115	0.9632	61	1109045019	9019.030	30	1109226014	9019.07	41
1029196119	0.9640	61	1109045021	9006.50K	43	1109226017	-	41
1029196123	0.9616	61	1109046000	9019.30	31	1109226017	-	173
1029196123	0.9616	170	1109046002	9019.27	31	1109226018	-	41
1029196210	-	61	1109046003	9019.25	44	1109226018	-	52
1029196211	-	61	1109046004	9006.12KPL	31	1109226018	-	173
1029196212	-	61	1109046005	9019.29	44	1109226019	-	41
1029196274	-	61	1109046006	9006.04	31	1109226019	-	173
1029196275	-	61	1109068000	9029.12	33	1109226020	-	41
1029198000	-	170	1109068006	9006.65B	46	1109250001	9019.39	41
1029198001	-	170	1109068007	9006.09	33	1109250005	9019.41	52
1029200000	-	170	1109068009	9018.170	33	1109250006	9019.42	41
1109042002	9019.23	31	1109068012	9018.190	33	1109250007	9019.43	41
1109042002	9019.23	173	1109068013	9018.180	46	1109250008	9019.44	41
1109042004	9019.24	43	1109068014	9018.200	33	1109250009	9019.40	41
1109042004	9019.24	173	1109068017	9018.560	33	1109257010	9006.64B	45
1109042005	9019.26	31	1109068020	9016.230	34	1109257011	9013.70	44
1109042007	9019.28	31	1109068021	9014.450	34	1109257012	9013.36	44
1109042007	9019.28	173	1109068024	9014.470	48	1109257013	9013.38	32
1109042008	9014.610	30	1109068025	9015.230	34	1109257014	9013.40	32
1109042008	9014.610	172	1109068026	9016.240	34	1109257015	9014.650	32
1109042010	9016.250	31	1109068027	9014.460	34	1109257016	9014.570	32
1109042013	9019.130	31	1109068029	9014.480	48	1109257017	9014.560	32

## ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1109257018	9018.250	32	1109261010	9013.560	35	1110042008	981	49
1109257020	9018.700	45	1109261011	9013.550	35	1110042008	981	172
1109257024	9018.730	32	1109261013	9013.500	35	1110042010	9014.17	37
1109257025	9018.720	32	1109261014	9006.310	35	1110042012	9014.19	37
1109257026	9018.020	32	1109261015	9003.130	46	1110042012	9014.19	172
1109257028	9018.240	32	1109261016	9003.720	47	1110042014	9019.02	37
1109257030	9018.220	45	1109261018	9013.270	35	1110044004	9014.320	38
1109257031	9018.210	45	1109261019	9013.280	35	1110044005	9014.330	38
1109257032	9018.010	44	1109261020	9003.700	35	1110044008	9014.350	50
1109257033	9018.230	45	1109261021	9019.090	35	1110044010	9014.360	38
1109257036	9018.750	45	1109261022	9019.150	35	1110044012	9014.370	38
1109257039	9018.760	32	1109261023	9013.520	36	1110044014	9019.010	38
1109257040	9018.740	32	1109261024	9013.530	36	1110045001	9014.23	38
1109257043	9018.070	32	1109261025	9006.320	36	1110045002	9006.42	38
1109257045	9018.080	32	1109261026	9013.19	47	1110045007	9001.94	50
1109257047	9018.050	45	1109261027	9003.140	47	1110045009	9006.44	38
1109257048	9018.060	45	1109261028	9003.730	47	1110045012	9014.310	38
1109257049	9018.030	32	1109261029	9013.290	36	1110045014	9001.90	38
1109257052	9018.510	32	1109261030	9003.710	36	1110045015	9019.000	38
1109257053	9018.530	32	1109261031	9019.110	36	1110226000	9006.97	171
1109257054	9018.540	45	1109261036	9013.14	35	1110226001	9012.913	38
1109257055	9018.550	45	1109261040	9013.16	46	1110226001	9012.913	171
1109257056	9018.500	32	1109261043	9013.17	47	1110226002	9006.95	38
1109257058	9018.520	32	1109261045	9001.770	46	1110226002	9006.95	171
1109257060	9018.69	32	1109261056	9013.15	36	1110226003	9001.92	38
1109257062	9019.32	33	1109261062	9013.18	47	1110226003	9001.92	171
1109257063	9019.36	45	1109261064	9001.830	47	1110226004	9001.96	38
1109257064	9019.34	45	1109261075	9013.49	35	1110226004	9001.96	50
1109257065	9019.35	45	1109261076	9013.480	35	1110226004	9001.96	171
1109257066	9019.33	45	1109261077	9013.470	35	1110226006	9014.183	171
1109257069	-	32	1109261078	9013.13	36	1110245000	K-101205	172
1109257070	-	31	1109261079	9013.460	36	1110271000	9003.47	38
1109257071	-	32	1109261080	9013.440	36	1110271000	9003.47	171
1109257072	-	32	1109285001	9017.340	36	1110271001	9003.67	38
1109257073	-	32	1109285002	9017.000	36	1110271001	9003.67	171
1109257074	-	31	1109285004	9017.010	49	1110271002	9012.91	38
1109260003	9013.580	32	1109285006	9017.040	49	1110271002	9012.91	171
1109260005	9013.660	32	1109285008	9017.020	36	1110271003	9012.92	38
1109260008	9013.570	44	1109285015	9017.050	37	1110271003	9012.92	171
1109260010	9013.640	44	1109285019	9017.090	37	1110271005	9006.56	38
1109260012	9013.600	44	1109285020	9017.080	49	1110271005	9006.56	171
1109260015	9013.720	32	1109285036	9017.030	37	1110271006	9006.59	50
1109260017	9006.680	32	1109285039	9017.060	49	1110271006	9006.59	171
1109260019	9018.650	32	1109285042	9017.070	37	1110271008	9006.48	38
1109260020	9013.620	32	1109285045	9017.350	37	1110271008	9006.48	171
1109261000	9013.510	35	1110042003	9014.16	37	1110271010	9006.57	171
1109261001	9013.300	36	1110042003	9014.16	172	1110271011	K-601705	171
1109261002	9019.100	35	1110042005	9014.13	37	1129198070	-	29
1109261003	9019.140	36	1110042005	9014.13	172	1129198070	-	170
1109261004	9019.160	36	1110042006	9014.14	172	1129198076	-	29

## ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1129198076	-	170	1209051007	04103226	95	1209070002	04104521	97
1129198094	-	29	1209051008	04103232	95	1209070003	04104525	97
1129198094	-	170	1209051009	04103231	95	1209070004	04104526	97
1129198096	-	42	1209051010	04103240	95	1209070005	04104532	97
1129198096	-	170	1209051012	04103250	95	1209070006	04104534	97
1129198098	-	29	1209051013	04103263	95	1209091001	04109110	101
1129198099	-	29	1209051014	04103275	95	1209091002	04109140	101
1129199000	-	29	1209051015	04103290	95	1209091003	04109150	101
1129199001	-	29	1209057000	04106016	99	1209091004	04109163	101
1129199002	-	29	1209057001	04106020	99	1209091005	04109175	101
1129199003	-	29	1209065001	04107020	100	1209091006	04109190	101
1129200055	-	29	1209068000	04104316	96	1209091015	04109310	100
1129200055	-	170	1209068001	04104320	96	1209091016	04109340	100
1129200056	-	29	1209068002	04104325	96	1209091017	04109350	100
1129200056	-	170	1209068003	04104332	96	1209091018	04109360	100
1129200057	-	42	1209068004	04104340	96	1209091019	04109375	100
1129200058	-	29	1209068005	04104350	96	1209091020	04109390	100
1129200058	-	170	1209068006	04104363	96	1209105000	04107116	100
1129200059	-	29	1209068007	04104375	96	1209105001	04107120	100
1129200060	-	29	1209068008	04104390	96	1209105002	04107125	100
1209025000	04110011	101	1209068009	04104011	95	1209107030	04111016	103
1209025001	04110016	101	1209068010	04104016	95	1209107031	04111020	103
1209025002	04110020	101	1209068011	04104020	95	1209107032	04111025	103
1209025003	04110025	101	1209068012	04104025	95	1209107033	04111032	103
1209025004	04110032	101	1209068013	04104032	95	1209107034	04111040	103
1209025005	04110040	101	1209068014	04104040	95	1209107035	04111050	103
1209025006	04110050	101	1209068015	04104050	95	1209107036	04111063	103
1209025007	04110063	101	1209068016	04104063	95	1209107037	04111075	103
1209025008	04110075	101	1209068017	04104075	95	1209107038	04111090	103
1209025009	04110090	101	1209068018	04104090	95	1209210000	04111000	104
1209036000	04101016	93	1209068019	04104116	96	1209220000	04108050	94
1209036002	04101020	93	1209068020	04104120	96	1209220001	04108012	94
1209036003	04101025	93	1209068021	04104125	96	1209220002	04108013	94
1209036004	04101032	93	1209068022	04104216	96	1209220003	04108011	94
1209050002	04103116	95	1209068023	04104220	96	1209220004	04108020	94
1209050003	04103120	95	1209068024	04104225	96	1209220005	04108025	94
1209050004	04103121	95	1209068025	04104232	96	1209220006	04108026	94
1209050005	04103125	95	1209068028	-	96	1209220007	04108032	94
1209050006	04103126	95	1209069000	04104616	97	1209220008	04108033	94
1209050007	04103132	95	1209069001	04104620	97	1209220009	04108040	94
1209050008	04103131	95	1209069002	04104621	97	1209220010	04108041	94
1209050009	04103140	95	1209069003	04104625	97	1209220011	04108042	94
1209050011	04103150	95	1209069004	04104626	97	1209220012	04108051	94
1209050012	04103163	95	1209069005	04104632	97	1209220013	04108063	94
1209050013	04103175	95	1209069006	04104416	97	1209220014	04108064	94
1209050014	04103190	95	1209069007	04104420	96	1209220015	04108065	94
1209051003	04103216	95	1209069008	04104425	97	1209220016	04108075	94
1209051004	04103220	95	1209069009	04104634	97	1209220017	04108076	94
1209051005	04103221	95	1209070000	04104516	97	1209220018	04108090	94
1209051006	04103225	95	1209070001	04104520	97	1209220019	04108091	94

## ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1209220020	04108092	94	1209257028	04105065	98	1229203001	04000220	91
1209230003	04118111	93	1209257029	04105075	98	1229203003	04000225	91
1209230007	04118163	93	1209257030	04105090	98	1229203005	04000232	91
1209230009	04118175	93	1209257031	04105091	98	1229203008	04000240	91
1209230011	04118190	93	1209257032	04105092	98	1229203010	04000250	91
1209238009	04118211	93	1209258000	04105216	99	1229203012	04000263	91
1209238010	04118263	93	1209258002	04105220	99	1229203014	04000275	91
1209238011	04118275	93	1209258003	04105221	99	1229203016	04000290	91
1209238012	04118290	93	1209258004	04105225	99	1229204000	03810011	92
1209238022	-	93	1209258005	04105226	99	1229204002	03810020	92
1209238023	-	93	1209258006	04105232	99	1229204003	03810025	92
1209245000	04103011	94	1209258007	04105233	99	1229204004	03810032	92
1209245001	04103016	94	1209259000	04105316	99	1229204005	03810040	92
1209245002	04103020	94	1209260009	-	98	1229204006	03810050	92
1209245003	04103025	94	1209260010	-	98	1229204007	03810063	92
1209245004	04103032	94	1209260011	-	98	1229204008	03810075	92
1209245005	04103040	94	1209260012	-	98	1229204009	03810090	92
1209245006	04103050	94	1209260013	-	98	1229205000	03900090	92
1209245007	04103063	94	1209260014	-	98	1229205001	03910011	92
1209245008	04103075	94	1209260015	-	98	1229205002	03900011	92
1209245009	04103090	94	1209269000	04102016	93	1229205003	03900016	92
1209245018	-	95	1209269001	04102020	93	1229205005	03900020	92
1209245019	-	95	1209269002	04102025	93	1229205007	03900025	92
1209245020	-	95	1209269003	04102032	93	1229205009	03900032	92
1209257000	04105111	98	1209271000	04107216	100	1229205011	03910040	92
1209257001	04105116	98	1209271001	04107220	100	1229205012	03900040	92
1209257002	04105120	98	1209271002	04107221	100	1229205014	03910050	92
1209257003	04105125	98	1209271003	04107226	100	1229205015	03900050	92
1209257004	04105132	98	1209271004	04107225	100	1229205017	03910063	92
1209257005	04105140	98	1209271006	-	100	1229205018	03900063	92
1209257006	04105150	98	1209271007	-	100	1229205020	03910075	92
1209257007	04105163	98	1209271008	-	100	1229205021	03900075	92
1209257008	04105175	98	1209272000	04107232	100	1229205024	03910090	92
1209257009	04105190	98	1209278001	04111220	101	1229205025	03910020	92
1209257010	04105416	99	1209278002	04111225	101	1229205026	03910025	92
1209257011	04105020	98	1209278003	04111240	101	1229205027	03910032	92
1209257012	04105025	98	1209278004	04111250	101	1229206029	04000311	91
1209257013	04105026	98	1209278005	04111263	101	1229206031	04000316	91
1209257016	04105032	98	1209278006	04111275	101	1229206033	04000320	91
1209257017	04105033	98	1209278014	04111232	101	1229206035	04000325	91
1209257018	04105034	98	1209280000	04112220	101	1229206037	04000332	91
1209257019	04105040	98	1209280001	04112225	101	1229206039	04000340	91
1209257020	04105041	98	1209280002	04112232	101	1229206041	04000350	91
1209257021	04105042	98	1209280003	04114220	102	1229206043	04000363	91
1209257022	04105050	98	1209280004	04114225	102	1229206045	04000375	91
1209257023	04105051	98	1209280005	04114232	102	1229206047	04000390	91
1209257024	04105052	98	1209280006	04113220	102	1300005000	0.52071	193
1209257025	04105053	98	1209280007	04113225	102	1300005000	0.52071	228
1209257026	04105063	98	1209280008	04113232	102	1300005003	10612	192
1209257027	04105064	98	1229203000	04000211	91	1300005003	10612	227

## ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
130005004	5322	192	1300154301	-	223	1316156003	-	220
130005004	5322	227	1300154303	-	223	1316156004	-	220
130005006	-	193	1300154305	-	223	1316156005	-	220
1300025002	6095.43	189	1300154309	-	223	1316156006	-	220
1300025002	6095.43	225	1300154310	-	223	1316156007	-	220
1300025005	-	189	1300154311	-	223	1316156008	-	220
1300025005	-	225	1300154312	-	223	1316156009	-	220
1300029005	5312	224	1300154313	-	223	1316156010	-	220
1300079002	512	190	1300174003	P06	224	1316157055	-	185
1300079048	-	190	1300174018	P09	224	1316157056	-	185
1300079049	-	190	1300174020	P12	224	1316157057	-	185
1300103001	K-803003	195	1300174028	R543	191	1316157058	-	185
1300103003	K-803005	195	1300174028	R543	226	1316157059	-	185
1300105000	91000	222	1300174042	-	191	1316157060	-	185
1300105001	91001	222	1300174042	-	226	1316157061	-	185
1300105003	-	222	1300183001	6095.28	190	1316157062	-	185
1300105004	-	222	1300183002	6095.30	190	1316157063	-	185
1300154128	S3.03	222	1300183006	K-600400	189	1316157064	-	185
1300154129	S3.04	222	1300183006	K-600400	226	1316157065	-	185
1300154130	S3.05	222	1300183007	K-600500	189	1316157066	-	187
1300154238	-	222	1300183007	K-600500	227	1316157067	-	187
1300154239	-	222	1300183051	-	190	1316157068	-	187
1300154240	-	222	1300220002	4.12	188	1316157069	-	187
1300154241	-	222	1300220002	4.12	224	1316157070	-	187
1300154242	-	222	1300220003	4.13	188	1316157071	-	187
1300154243	-	222	1300220003	4.13	224	1316157072	-	187
1300154244	-	222	1300220008	-	189	1316157073	-	187
1300154245	-	222	1300220008	-	224	1316157074	-	187
1300154246	-	222	1300220009	-	189	1316157075	-	187
1300154247	-	222	1300220009	-	224	1316157076	-	187
1300154248	-	222	1300250019	6095.32	225	1316157077	-	187
1300154271	-	223	1300250020	-	192	1316157078	-	187
1300154272	-	223	1300250020	-	225	1316157079	-	187
1300154273	-	223	1300250021	-	189	1316157080	-	187
1300154274	-	223	1300250021	-	225	1316157081	-	187
1300154275	-	223	1300257001	R542	191	1316157082	-	187
1300154276	-	223	1300257001	R542	226	1316157083	-	187
1300154277	-	223	1300257002	R5541	192	1316157084	-	187
1300154278	-	223	1300257002	R5541	227	1316157085	-	187
1300154279	-	223	1300257003	-	191	1316157086	-	187
1300154280	-	223	1300257003	-	226	1316157087	-	187
1300154281	-	223	1300257004	-	192	1316157088	-	194
1300154285	-	223	1300257004	-	227	1316157089	-	194
1300154287	-	223	1300264001	K-601400	193	1316157090	-	194
1300154289	-	223	1300264002	K-601401	193	1316157091	-	194
1300154291	-	223	1300277000	1305.11	193	1316157092	-	194
1300154293	-	223	1300277000	1305.11	228	1316157093	-	194
1300154295	-	223	1316156000	-	220	1316157094	-	194
1300154297	-	223	1316156001	-	220	1316157095	-	194
1300154299	-	223	1316156002	-	220	1316157096	-	194

## ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1316157128	-	186	1316160030	-	185	1343183018	-	220
1316157129	-	186	1316160031	-	185	1343183019	-	220
1316157130	-	186	1316160032	-	185	1346001000	-	196
1316157131	-	186	1316160033	-	186	1346103000	K-803002	194
1316157132	-	186	1316160034	-	186	1346103005	-	195
1316157133	-	186	1316160035	-	186	1346157011	75020A	188
1316157134	-	186	1316160036	-	186	1346157012	75030A	188
1316157135	-	186	1316160037	-	186	1346157013	75040A	188
1316157136	-	186	1316160038	-	186	1346157014	75050A	188
1316157137	-	186	1316160039	-	186	1346157015	75060A	188
1316157138	-	186	1316160040	-	186	1346157016	75070A	188
1316157139	-	188	1316160041	-	186	1346157017	75080A	188
1316157140	-	188	1316160042	-	186	1346157018	75090A	188
1316157141	-	188	1316160043	-	186	1346157019	75100A	188
1316157142	-	188	1316160044	-	194	1346157020	75110A	188
1316157143	-	188	1316160045	-	194	1346157021	75120A	188
1316157144	-	188	1316160046	-	194	1347154022	S3.02	222
1316157145	-	188	1316160047	-	194	1347154023	S3.06	222
1316157146	-	188	1316160048	-	194	1400151001	85/834	232
1316157147	-	188	1316160049	-	194	1414183018	-	197
1316157148	-	188	1316160050	-	194	1414183019	-	197
1316157149	-	188	1316160051	-	194	1414183020	-	197
1316157159	-	196	1316160052	-	194	1414183021	-	197
1316157160	-	196	1316161000	-	221	1414183022	-	197
1316157161	-	196	1316161001	-	221	1414183023	-	197
1316157162	-	196	1316161002	-	221	1427098023	-	230
1316157163	-	196	1316161003	-	221	1427098024	-	230
1316157164	-	196	1316161004	-	221	1427098157	-	232
1316157165	-	196	1316161005	-	221	1427098158	-	232
1316157166	-	196	1316161006	-	221	1427098163	-	230
1316157167	-	196	1316161007	-	221	1427098165	-	230
1316158000	-	220	1316161008	-	221	1445096001	1620S	232
1316158001	-	220	1316161009	-	221	1445096002	1630S	232
1316158002	-	220	1316161010	-	221	1445096004	1640S	232
1316158003	-	220	1316161020	-	196	1445096006	1600S	232
1316158004	-	220	1316161021	-	196	1445096008	1610S	232
1316158005	-	220	1316161022	-	196	1445096011	1620Z	232
1316158006	-	220	1316161023	-	196	1445096014	1630Z	232
1316158007	-	220	1316161024	-	196	1445096016	1640Z	232
1316158008	-	220	1316161025	-	196	1445096018	1600Z	232
1316158009	-	220	1316161026	-	196	1445096020	1610Z	232
1316158010	-	220	1316161027	-	196	1445117000	1300S	231
1316160022	-	185	1316161028	-	196	1445117001	1310S	231
1316160023	-	185	1327098159	-	202	1445117002	1320S	231
1316160024	-	185	1327098159	-	204	1445117003	1330S	231
1316160025	-	185	1343183013	-	220	1445117004	1340S	231
1316160026	-	185	1343183014	-	220	1445117011	1320Z	231
1316160027	-	185	1343183015	-	220	1445117012	1330Z	231
1316160028	-	185	1343183016	-	220	1445117013	1310Z	231
1316160029	-	185	1343183017	-	220	1445117014	1340Z	231

## ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1445117024	1300Z	231	1509044011	6240124	114	1509057024	6341005	119
1445117036	-	230	1509044012	6302721	114	1509057025	6340972	119
1445117037	-	230	1509044013	6302723	114	1509057026	6341016	119
1445117038	-	230	1509044014	6249830	114	1509057027	6340983	119
1445117039	-	230	1509044015	6240113	114	1509057028	6341027	119
1445117040	-	230	1509044016	6241004	114	1509057029	6340994	119
1445180000	1130Z	229	1509044017	6340928	114	1509068000	6249577	121
1445180001	1140Z	229	1509044019	624130.1	112	1509068001	6240964	121
1445180002	1100Z	229	1509044020	624132.3	112	1509068002	6249599	121
1445180003	1110Z	229	1509044021	624126.8	112	1509068004	6208147	116
1445180004	1120Z	229	1509044022	624127.9	112	1509068005	620154.7	115
1445180006	1130S	229	1509044023	624134.5	112	1509068006	620170.1	116
1445180007	1140S	229	1509045002	620226.2	112	1509068007	620171.2	116
1445180008	1100S	229	1509045003	620228.4	112	1509068008	6240511	116
1445180009	1110S	229	1509045005	620227.3	112	1509068009	6240520	116
1445180010	1120S	229	1509045006	620229.5	112	1509068010	6240531	116
1446117003	1300-OP	198	1509045007	620230.6	112	1509068011	6240542	116
1446117004	1310-OP	198	1509045009	6240135	112	1509068012	6240553	116
1446117005	1320-OP	198	1509045010	6240146	112	1509068014	6208125	116
1446180000	1100-OP	197	1509045012	6240157	112	1509068016	6208136	116
1446180001	1110-OP	197	1509045013	6240168	112	1509068018	6340312	116
1446180002	1120-OP	197	1509045014	6240179	112	1509068019	6340301	116
1509011000	620184.4	123	1509045016	6302823	112	1509068021	6208114	116
1509011002	620185.5	123	1509045017	6302825	112	1509068023	620177.8	116
1509011003	620186.6	123	1509045019	6241015	112	1509068024	620178.9	116
1509011004	6240839	123	1509045020	6341247	112	1509068025	6240465	116
1509011005	6240841	123	1509050000	6208906	113	1509068026	6240476	116
1509011007	6240850	123	1509050001	6208928	113	1509068027	6240487	116
1509011008	6240861	123	1509050002	6208939	113	1509068028	6240498	116
1509011009	6240872	123	1509050003	6208961	113	1509068029	6240509	116
1509022005	620193.2	123	1509050004	6208917	113	1509068031	6208092	116
1509022006	620194.3	123	1509050007	6208941	113	1509068033	6208103	116
1509022007	6240883	123	1509050008	6208950	113	1509068036	6208059	115
1509022008	6240894	123	1509052000	620112.9	115	1509068037	620155.8	115
1509042002	6340917	114	1509057000	620678.3	120	1509068038	620156.9	115
1509042021	6249852	112	1509057001	620681.6	120	1509068039	6240181	115
1509042022	6340422	112	1509057002	620288.9	119	1509068040	6240190	115
1509042023	6340796	112	1509057004	620289.1	119	1509068041	6240201	115
1509042024	624135.6	112	1509057005	620290.0	119	1509068042	6240212	115
1509042025	624136.7	112	1509057006	620291.1	119	1509068043	6240223	115
1509042026	6340774	112	1509057007	620713.5	119	1509068045	6208004	115
1509042027	6340785	112	1509057008	620714.6	119	1509068047	6208048	115
1509044000	6340939	114	1509057009	6240828	119	1509068049	6340281	115
1509044001	620236.1	114	1509057013	620675.0	120	1509068050	6208081	116
1509044003	620237.2	114	1509057015	620676.1	120	1509068052	620162.4	116
1509044005	620238.3	114	1509057017	620677.2	120	1509068053	620163.5	116
1509044006	620239.4	114	1509057019	620679.4	120	1509068054	620164.6	116
1509044007	6302715	114	1509057021	620680.5	120	1509068055	6240410	116
1509044008	6302708	114	1509057022	620682.7	120	1509068056	6240421	116
1509044010	6240102	114	1509057023	620683.8	120	1509068058	6240432	116

## ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1509068059	6240443	116	1509091000	6341500	125	1509182043	6119839	155
1509068060	6240454	116	1509091001	6341511	125	1509182044	6119841	155
1509068062	6208061	116	1509091002	6341522	125	1509221010	6340213	121
1509068064	6208070	116	1509091003	620659.6	125	1509221011	6340224	121
1509068066	6340290	116	1509091004	620660.7	125	1509221012	6340235	121
1509069004	620094.2	121	1509091005	6340323	125	1509221013	6340246	121
1509069005	620093.1	121	1509091010	620661.8	125	1509221014	6340268	121
1509069006	620095.3	121	1509106000	6340521	113	1509221015	6340279	121
1509069007	6241169	121	1509106001	6340532	113	1509221016	6340257	121
1509069008	6241171	121	1509106002	6340554	113	1509221017	6206420	121
1509069009	6249588	121	1509106003	6340565	113	1509221018	6206431	121
1509069010	6241180	121	1509106004	6340576	113	1509221019	620211.9	121
1509069011	6241061	121	1509106005	6340587	113	1509221020	620212.1	121
1509069012	6341038	122	1509106006	6340598	113	1509221021	620213.0	121
1509069013	6341049	122	1509178000	620192.1	123	1509221022	620214.1	121
1509069014	6341051	122	1509182021	622220.5	126	1509221023	620215.2	121
1509070000	620197.6	122	1509182021	622220.5	154	1509221024	620216.3	121
1509070002	620199.8	122	1509182022	6222216	126	1509221025	620217.4	121
1509070003	620198.7	122	1509182022	6222216	154	1509221026	620218.5	121
1509070004	620200.9	122	1509182023	6222227	126	1509221027	6240234	121
1509070005	6240366	122	1509182023	6222227	154	1509221028	6240245	121
1509070006	6240377	122	1509182024	6222238	126	1509221029	6240256	121
1509070007	6240388	122	1509182024	6222238	154	1509221030	6240278	121
1509070008	6240399	122	1509182025	6222249	126	1509221031	620667.3	121
1509070009	6240401	122	1509182025	6222249	154	1509221032	6240289	121
1509070010	620206.4	122	1509182026	6222251	126	1509221033	6240291	121
1509070012	620208.6	122	1509182026	6222251	154	1509221034	6240993	121
1509070013	620207.5	122	1509182027	6222260	126	1509221035	6206387	121
1509070014	620209.7	122	1509182027	6222260	154	1509221036	6206398	121
1509070015	6240982	122	1509182028	6222271	126	1509221037	6206409	121
1509076000	620242.7	114	1509182028	6222271	154	1509221038	6206411	121
1509076002	620987.4	114	1509182029	6119410	126	1509221039	6246651	121
1509076003	620243.8	114	1509182029	6119410	154	1509221040	6240267	121
1509076004	620244.9	114	1509182030	6119401	126	1509221041	6240300	121
1509076005	620245.1	114	1509182030	6119401	154	1509237000	6118301	127
1509076006	6240960	114	1509182031	6119421	126	1509237000	6118301	155
1509076007	6240971	114	1509182031	6119421	154	1509237001	6118310	127
1509080000	6206255	115	1509182032	6119432	126	1509237001	6118310	155
1509080001	620143.7	115	1509182032	6119432	154	1509237002	6118321	127
1509080003	620144.8	115	1509182033	6119443	126	1509237002	6118321	155
1509080004	620145.9	115	1509182033	6119443	154	1509237003	6118332	127
1509080005	6240058	115	1509182034	6119454	126	1509237003	6118332	155
1509080006	6240069	115	1509182034	6119454	154	1509237004	6118343	127
1509080007	6240071	115	1509182035	6119465	126	1509237004	6118343	155
1509080008	6240080	115	1509182035	6119465	154	1509237005	6118354	127
1509080009	6240091	115	1509182038	6119828	155	1509237005	6118354	155
1509080011	6206233	115	1509182039	6119784	155	1509245000	6340411	114
1509080012	6206244	115	1509182040	6119795	155	1509245001	6206222	114
1509080013	624131.2	112	1509182041	6119806	155	1509245002	620135.1	114
1509080014	6341357	115	1509182042	6119817	155	1509245003	620136.0	114

## ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1509245004	620137.1	114	1509258005	620282.3	123	1509260045	6303379	118
1509245006	6240003	114	1509258006	620984.1	123	1509260046	6303381	118
1509245007	6240014	114	1509258007	6240621	123	1509260047	6303383	118
1509245008	6240025	114	1509258008	6240619	123	1509260048	6303385	118
1509245009	6240036	114	1509258009	6240630	123	1509260049	6303387	118
1509245010	6240047	114	1509258010	6240641	123	1509260052	6206486	118
1509245011	6206200	114	1509258011	6240652	123	1509260054	6340345	118
1509245012	6206211	114	1509258012	6240663	123	1509260055	6340367	118
1509250001	6206937	124	1509258014	6240674	123	1509260056	6340378	118
1509250002	620295.5	124	1509258015	6240685	123	1509260057	6340389	118
1509250003	620296.6	124	1509258016	6240696	123	1509260058	6340391	118
1509250004	6240311	124	1509258018	6240707	123	1509271000	620816.9	113
1509250005	6240322	124	1509258020	6206508	123	1509271001	620817.1	113
1509250006	6240333	124	1509258021	6206519	123	1509272000	620719.0	113
1509250007	6240344	124	1509260000	6303389	118	1509272001	6240916	113
1509250008	6240355	124	1509260001	6303391	118	1509272002	6240927	113
1509250010	6206915	124	1509260002	6303393	118	1509272003	6240938	113
1509250012	6206926	124	1509260003	6303395	118	1509272004	6240949	113
1509250025	6340171	124	1509260004	6303397	118	1509272005	6240951	113
1509257000	620685.1	120	1509260005	6303399	118	1509272006	6207036	113
1509257002	620689.3	120	1509260006	6206497	118	1509278000	-	124
1509257003	620684.9	120	1509260007	620276.8	118	1509278001	-	124
1509257004	620686.0	120	1509260009	620256.1	118	1509278002	-	124
1509257005	620687.1	120	1509260010	620257.0	118	1509278003	-	124
1509257006	620688.2	120	1509260011	620258.1	118	1509278004	-	124
1509257007	620690.4	120	1509260012	620259.2	118	1509278005	-	124
1509257008	6206464	117	1509260013	620673.9	119	1509278006	-	124
1509257009	620248.2	117	1509260014	620260.3	118	1509278007	-	124
1509257010	620249.3	117	1509260015	620261.4	118	1509278008	-	124
1509257011	620250.4	117	1509260016	620674.1	119	1509278009	-	124
1509257012	6240564	117	1509260017	620262.5	118	1509278010	-	124
1509257013	6240575	117	1509260018	620263.6	118	1509278011	-	124
1509257014	6240586	117	1509260020	6240729	118	1509278012	-	124
1509257015	6240597	117	1509260021	620265.8	118	1509278013	-	124
1509257016	6240608	117	1509260022	620266.9	118	1530207026	620482.5	111
1509257018	6206442	117	1509260024	6240731	118	1530207027	620459.4	111
1509257019	6206453	117	1509260025	6240740	118	1530207028	620460.5	111
1509257021	6249601	123	1509260026	6240751	118	1530207029	620461.6	111
1509257022	6249610	123	1509260027	6240762	118	1530207030	620462.7	111
1509257023	6249621	123	1509260028	6240773	118	1530207031	620463.8	111
1509257024	6340400	123	1509260029	6240784	118	1530207032	620464.9	111
1509257025	6340334	117	1509260030	6240795	118	1530207033	620465.1	111
1509257027	620277.9	118	1509260031	6240806	118	1530207034	620466.0	111
1509257028	620278.1	118	1509260032	6240817	118	1530207036	620483.6	111
1509257029	620279.0	118	1509260037	6340356	118	1530207037	620480.3	111
1509257030	6240718	118	1509260038	6303371	118	1530207038	620481.4	111
1509257031	6241026	112	1509260039	6303373	118	1609011002	6190008	150
1509258000	6241070	123	1509260040	6303375	118	1609011003	6190019	150
1509258001	6206521	123	1509260041	6303377	118	1609011004	6191834	150
1509258004	620281.2	123	1509260044	6206475	118	1609011005	6191845	150

## ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1609011008	6190030	151	1609042034	6193319	142	1609068075	6190131	145
1609011009	6190021	151	1609042035	6193321	142	1609068076	6190140	145
1609011010	6191856	151	1609042037	619851.1	142	1609068077	6190162	145
1609011011	6191867	151	1609042038	619852.2	142	1609068078	6190173	145
1609011014	6190184	151	1609042039	619853.3	142	1609068079	6190041	144
1609011015	6190195	151	1609042040	619854.4	142	1609068080	6190052	144
1609011016	6191878	151	1609045002	620475.9	141	1609068081	6190085	144
1609011017	6191889	151	1609045003	620476.1	141	1609068082	6190096	144
1609011018	6190272	151	1609045004	6190580	141	1609068083	6190107	144
1609011019	6190283	151	1609045005	6190591	141	1609068084	6310003	144
1609011025	6190294	151	1609045006	6190602	141	1609068085	6310013	144
1609011026	6190305	151	1609045007	6190613	141	1609068107	6230026	144
1609011027	6190316	151	1609045008	6190624	141	1609068115	6190239	144
1609011028	6190327	151	1609045009	6190635	141	1609068125	6230004	144
1609011029	6190338	151	1609045010	6190646	141	1609068128	6230015	144
1609037000	6198390	150	1609045011	6190668	141	1609068130	6230059	144
1609037002	6198302	150	1609045012	6190657	141	1609068133	6190360	144
1609037004	6198313	150	1609045013	6190679	141	1609068139	6230037	144
1609037005	6198324	150	1609045014	6190690	141	1609068141	6230048	144
1609037007	6198335	150	1609045015	6190681	141	1609068142	6198896	144
1609037008	6198346	150	1609045016	6190701	141	1609068143	6190349	144
1609037010	6198357	150	1609045017	6190712	141	1609068144	6190351	144
1609037011	6198368	150	1609045018	6190723	141	1609068145	6190371	144
1609037013	6198379	150	1609045019	6190734	141	1609068146	6190382	144
1609037014	6198381	150	1609045020	6190745	141	1609068147	6190393	144
1609042000	6190415	141	1609045041	6198929	141	1609068148	6190404	144
1609042001	6190426	141	1609045042	6198918	141	1609068149	6198885	144
1609042002	6190437	141	1609068000	6190822	147	1609068150	6190206	144
1609042003	6190448	141	1609068001	6190833	147	1609068151	6190217	144
1609042004	6190459	141	1609068002	6190844	147	1609068152	6190228	144
1609042005	6190461	141	1609068003	6198456	147	1609068153	6190241	144
1609042006	6190470	141	1609068005	6198478	147	1609068154	6190250	144
1609042007	6190481	141	1609068007	6198491	147	1609068155	6190261	144
1609042008	6190492	141	1609068008	6190855	147	1609068156	6310002	144
1609042009	6190503	141	1609068009	6198467	147	1609068157	6310012	144
1609042010	6190525	141	1609068010	6198500	147	1609068192	-	145
1609042011	6190536	141	1609068011	6198489	147	1609068193	-	145
1609042012	6190514	141	1609068012	6190866	147	1609068194	-	144
1609042013	6190547	141	1609068013	6192274	148	1609068195	-	144
1609042014	6190558	141	1609068048	6230081	144	1609070000	6190877	148
1609042015	6190569	141	1609068051	6190063	144	1609070002	6190888	148
1609042016	6190571	141	1609068052	6190074	144	1609070004	6190899	148
1609042025	6198940	141	1609068057	6230061	144	1609070005	6190901	148
1609042026	6198931	141	1609068059	6230070	144	1609070006	6190910	148
1609042027	6193308	141	1609068061	6230114	145	1609070009	6190921	148
1609042028	6193330	142	1609068066	6190151	145	1609070010	6190932	148
1609042030	619855.5	142	1609068070	6230092	145	1609080000	620430.8	143
1609042031	619856.6	142	1609068072	6230103	145	1609080001	6191284	143
1609042032	619857.7	142	1609068073	6190118	145	1609080002	6191295	143
1609042033	619858.8	142	1609068074	6190129	145	1609080003	6191306	143

## ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1609080004	6191317	143	1609220000	6198951	147	1609250006	6191031	151
1609080005	6191328	143	1609221000	620425.3	147	1609250010	6191053	151
1609080007	6191341	143	1609221001	620426.4	147	1609250012	6191064	151
1609080008	620428.6	143	1609221002	620427.5	147	1609250016	620418.7	151
1609080009	620429.7	143	1609221003	6191121	147	1609250018	620419.8	151
1609080010	6191339	143	1609221007	6191163	147	1609250020	6191042	151
1609090000	6191900	152	1609221015	6191240	147	1609250021	6191075	151
1609090001	6191891	152	1609221016	6191251	147	1609257000	620433.0	145
1609090004	6191944	152	1609221019	620421.1	147	1609257001	6310004	145
1609090005	6191933	152	1609221020	620422.0	147	1609257002	6191350	145
1609090006	6191955	152	1609221021	620423.1	147	1609257003	6310014	145
1609090007	6191966	152	1609221022	620424.2	147	1609257005	6191405	145
1609090008	6191977	152	1609221023	6191130	147	1609257010	620431.9	145
1609090010	6191922	152	1609221024	6191141	147	1609257011	620432.1	145
1609090011	6191911	152	1609221025	6191152	147	1609257012	620457.2	148
1609090012	6191988	152	1609221026	6191174	147	1609257013	620454.1	148
1609091000	620414.3	153	1609221027	6192221	147	1609257014	6191592	148
1609091001	6190791	153	1609221028	6191185	147	1609257015	6191603	148
1609091002	620412.1	153	1609221029	6191196	147	1609257016	6191614	148
1609091003	620413.2	153	1609221030	6191207	147	1609257017	6191625	148
1609091004	6190756	153	1609221031	6192230	147	1609257018	6191636	148
1609091005	6190767	153	1609221032	6192241	147	1609257019	6198599	148
1609091006	6190778	153	1609221033	6191218	147	1609257022	6198601	148
1609091007	6190789	153	1609221034	6191229	147	1609257026	6198610	148
1609091008	6190800	153	1609221035	6191231	147	1609257027	6191680	148
1609091009	6190811	153	1609221036	6192252	147	1609257030	6198621	148
1609091010	6310010	153	1609221037	6192263	147	1609257031	6191702	148
1609091011	6310022	153	1609221038	6191262	147	1609257034	620455.0	148
1609178000	6191086	150	1609221039	6191273	147	1609257035	620452.8	148
1609178001	6191097	150	1609221040	6310008	147	1609257036	620456.1	148
1609178002	6191108	150	1609221041	6310009	147	1609257037	620453.9	148
1609178003	6191119	150	1609221042	6310020	147	1609257038	6191647	148
1609182007	6208180	126	1609221043	6310019	147	1609257039	6191658	148
1609182015	6119475	126	1609221044	6310021	147	1609257040	6191669	148
1609182016	-	154	1609245000	620417.6	143	1609257041	6191671	148
1609182017	-	154	1609245002	6198874	143	1609257042	6191691	148
1609182018	-	154	1609245003	6190943	143	1609257043	6191713	148
1609182019	-	154	1609245004	6190954	143	1609257044	6191724	148
1609182020	611937.7	126	1609245010	620415.4	143	1609257045	6198907	145
1609182020	611937.7	154	1609245011	620416.5	143	1609257046	6191372	145
1609182021	611938.8	126	1609245012	6190965	143	1609257047	6191449	145
1609182021	611938.8	154	1609245013	6190976	143	1609257048	6191493	145
1609182022	611939.9	126	1609245014	6190987	143	1609257049	6191537	145
1609182022	611939.9	154	1609245015	6190998	143	1609257050	6191581	145
1609182023	620801.5	126	1609245016	6191009	143	1609257063	-	148
1609182023	620801.5	154	1609245017	6310001	143	1609257064	-	148
1609182024	620802.6	126	1609245018	6310011	143	1609260000	620445.1	146
1609182024	620802.6	154	1609250000	620420.9	151	1609260001	620446.2	146
1609182025	620803.7	126	1609250002	6191011	151	1609260002	620447.3	146
1609182025	620803.7	154	1609250004	6191020	151	1609260003	620448.4	146

# ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1609260004	620449.5	146	1609271016	6191757	143	1629194007	611797.1	139
1609260005	620450.6	146	1609271017	6191768	143	1629194008	611798.0	139
1609260006	620451.7	146	1609271018	6191779	143	1629194009	611799.1	139
1609260007	6310005	146	1609271019	6191781	143	1629194021	6221506	140
1609260008	6310007	146	1609271020	6191790	143	1629194023	6221807	140
1609260009	6310006	146	1609271021	-	143	1629194025	6222207	140
1609260010	6310016	146	1609271022	-	143	1629194027	6222808	140
1609260011	6310015	146	1609271023	-	143	1629194029	6223510	140
1609260012	6310018	146	1609271024	-	143	1629194031	6224212	140
1609260013	6310017	146	1609271025	-	143	1629194033	6225412	140
1609260014	6191361	146	1609271026	-	143	1629194035	6310100	139
1609260020	6191451	146	1609271027	-	143	1629194036	6310101	139
1609260021	6191460	146	1609272000	6192120	142	1629194047	-	139
1609260022	6191471	146	1609272003	6192153	142	1629194048	-	139
1609260024	6191504	146	1609272004	6192186	142	1629194049	-	139
1609260030	6191559	146	1609272005	6192164	142	1629194050	-	139
1609260032	6191570	146	1609272009	6192219	142	1629194051	-	139
1609260035	620434.1	146	1609272011	6192131	142	1629194052	-	139
1609260036	620435.2	146	1609272012	6192142	142	1629194053	-	139
1609260037	620436.3	146	1609272013	6192175	142	1629194054	-	139
1609260038	620437.4	146	1609272014	6192197	142	1629194055	-	139
1609260039	620438.5	146	1609272015	6192208	142	1629194056	-	139
1609260040	620439.6	146	1609272016	6192296	142	1629194065	6118046	139
1609260041	620440.7	146	1609278000	-	152	1629194066	-	140
1609260042	620441.8	146	1609278001	-	152	1629194067	-	140
1609260043	620442.9	146	1609278002	-	152	1629194068	-	140
1609260044	620443.1	146	1609278003	-	152	1700029000	8025950A	236
1609260045	620444.0	146	1609278004	-	152	1700029001	5309	223
1609260046	6191383	146	1609278005	-	152	1700029003	8019950A	236
1609260047	6191394	146	1609278006	-	152	1700029005	8020950A	236
1609260048	6191416	146	1609278007	-	152	1700029007	8021950A	236
1609260049	6191427	146	1609278008	-	152	1700029009	8022950A	236
1609260050	6191438	146	1609278009	-	152	1700029012	8024950A	236
1609260051	6191482	146	1609278010	-	152	1700049018	1904C	182
1609260052	6191515	146	1609278011	-	152	1700049018	1904C	233
1609260053	6191526	146	1609278012	-	152	1700049019	1904N	182
1609260054	6191548	146	1609278013	-	152	1700049019	1904N	233
1609260055	6191561	146	1609285002	6191812	149	1700049021	1900C	182
1609271000	6192021	142	1609285003	6191823	149	1700049021	1900C	233
1609271001	6192032	142	1609285004	6191999	149	1700049022	1900N	182
1609271002	6192043	142	1609285007	6192001	149	1700049022	1900N	233
1609271003	6192054	142	1609285008	6192010	149	1700049025	1906C	182
1609271004	6192076	142	1609285009	6191801	149	1700049025	1906C	233
1609271009	6192111	142	1629194000	611800.2	139	1700049026	1906N	182
1609271010	6192065	142	1629194001	611791.4	139	1700049026	1906N	233
1609271011	6192087	142	1629194002	611792.5	139	1700049030	1901C	182
1609271012	6192098	142	1629194003	611793.6	139	1700049030	1901C	233
1609271013	6192109	142	1629194004	611794.7	139	1700049031	1901N	182
1609271014	6191735	143	1629194005	611795.8	139	1700049031	1901N	233
1609271015	6191746	143	1629194006	611796.9	139	1700049034	1908C	182

## ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1700049034	1908C	233	1700112012	8051	234	1700210027	-	79
1700049035	1908N	182	1700112015	8053	234	1700218000	8059	237
1700049035	1908N	233	1700112017	1851W	234	1700218003	8058	237
1700049038	1910C	182	1700164000	267	237	1700218004	8060	237
1700049038	1910C	233	1700164002	265	237	1700250001	6095.33	41
1700049039	1910N	182	1700164003	-	237	1700250001	6095.33	52
1700049039	1910N	233	1700182001	U17X2	225	1700250001	6095.33	214
1700081018	8023950A	236	1700182002	U18	225	1700250001	6095.33	218
1700081019	UD-G16	103	1700182004	U24X2	225	1700250001	6095.33	238
1700081019	UD-G16	236	1700182005	U28	225	1700250003	2100C	236
1700081020	UD-G20	103	1700183007	2220	235	1700250005	2100N	237
1700081020	UD-G20	236	1700183008	2215	235	1700250007	2110C	236
1700081021	UD-G25	103	1700183010	K-501002	184	1700250008	2110N	237
1700081021	UD-G25	236	1700183012	K-505100	41	1700277000	1091162N	195
1700081022	UD-G32	103	1700183012	K-505100	52	1700277001	1181104N	195
1700081022	UD-G32	236	1700183012	K-505100	214	1709040000	9001.35	17
1700081023	UP-G110	103	1700183012	K-505100	219	1709040000	9001.35	216
1700081023	UP-G110	236	1700183012	K-505100	238	1709043003	K-609010	17
1700081024	UP-G139	236	1700210002	6090.09	40	1709043003	K-609010	215
1700081025	UP-G16	103	1700210002	6090.09	51	1709043005	9023.08	16
1700081025	UP-G16	236	1700210002	6090.09	78	1709043005	9023.08	215
1700081027	UP-G168	236	1700210002	6090.09	234	1709043010	9023.10	17
1700081028	UP-G20	103	1700210006	6090.060	40	1709043010	9023.10	215
1700081028	UP-G20	236	1700210006	6090.060	51	1709043011	729202W	17
1700081029	UP-G25	103	1700210006	6090.060	78	1709043011	729202W	215
1700081029	UP-G25	236	1700210006	6090.060	233	1709068000	4930.00	217
1700081030	UP-G32	103	1700210008	6090.080	40	1709068001	9001.88	217
1700081030	UP-G32	236	1700210008	6090.080	51	1709068002	9001.87	217
1700081031	UP-G40	103	1700210008	6090.080	78	1709068004	9012.24	214
1700081031	UP-G40	236	1700210008	6090.080	233	1709068006	9012.26	214
1700081032	UP-G50	103	1700210010	6090.070	40	1709068008	9012.20	213
1700081032	UP-G50	236	1700210010	6090.070	51	1709068010	9012.22	213
1700081033	UP-G60	236	1700210010	6090.070	78	1709068018	9012.28	214
1700081034	UP-G63	103	1700210010	6090.070	233	1709174000	6034.22	213
1700081034	UP-G63	236	1700210011	6090.050	40	1709174001	6033.22	213
1700081035	UP-G75	103	1700210011	6090.050	51	1709174003	6032.22	213
1700081035	UP-G75	236	1700210011	6090.050	78	1709174004	6032.22C	213
1700081036	UP-G90	103	1700210011	6090.050	233	1709174009	6034.42	213
1700081036	UP-G90	236	1700210013	6090.10	40	1709174013	6033.42	213
1700107000	8008	238	1700210013	6090.10	51	1709220003	6038.52	218
1700107001	0.8050	238	1700210013	6090.10	78	1709220007	6037.52	218
1700107002	1630U	235	1700210013	6090.10	234	1709220011	4940.00	218
1700107003	1730	235	1700210014	6090.13	20	1709245003	4950.00	218
1700107005	276	237	1700210014	6090.13	40	1709245010	90N	218
1700107006	278	237	1700210014	6090.13	51	1709245012	91N	218
1700112000	0.8049	234	1700210014	6090.13	78	1709245014	9850	218
1700112003	8052	234	1700210014	6090.13	234	1709250001	6095.22	218
1700112005	8054	234	1700210025	-	20	1709250002	6095.23	218
1700112007	1951W	235	1700210025	-	79	1709250004	6095.34	191
1700112010	0.8048	234	1700210027	-	20	1709250004	6095.34	225

## ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1709257002	9001.85	217	1800209011	K-201105	177	1802265032	K-800218	199
1709257003	9001.84	217	1800209014	K-501000	184	1802265033	K-800216	199
1709257009	9012.30	214	1800209026	-	177	1802265038	TH232-AF-230	200
1709257011	9012.32	214	1800209027	-	177	1802265039	K-800005	203
1709257014	4932.00	217	1800209028	-	177	1802265040	K-800232	201
1709271002	4917.00	217	1800213000	K-400100	179	1802265128	-	200
1709271004	4914.00	217	1800255000	0.1026	183	1802265130	-	206
1709271005	4912.00	217	1802003001	K-600702	202	1802265131	-	199
1709271006	4913.00	217	1802003001	K-600702	204	1802265132	-	199
1709277001	-	239	1802003001	K-600702	206	1809042000	K-400318	169
1728177000	6096.03	238	1802003002	K-800019	206	1809042001	K-400330	168
1800002002	0.1008	183	1802003003	K-800012	201	1809257000	K-400320	168
1800002002	0.1008	237	1802003003	K-800012	204	1809271000	K-400340	169
1800002003	0.1009	183	1802003004	K-800011	201	1818183000	K-500200	184
1800002003	0.1009	237	1802003004	K-800011	204	1818211001	K-400000	179
1800002004	0.1010	183	1802003005	K-800014	202	1818211002	K-300100	178
1800002004	0.1010	237	1802003005	K-800014	204	1818211003	K-300300	178
1800011000	K-400350	168	1802003006	K-800013	202	1818211004	K-300200	178
1800014001	0.1005	182	1802003006	K-800013	204	1818211006	729N	175
1800014003	0.1004	182	1802010000	K-800020	205	1818211013	728N	174
1800014005	K-500900	182	1802010002	K-800022	205	1818211017	K-400200	179
1800107000	K-500401	180	1802012002	K-800208	201	1818211027	720N	174
1800107001	K-500600	180	1802012004	K-800202	200	1818211034	726N	174
1800107002	K-500601	180	1802012005	K-800204	200	1818211036	725	174
1800183002	79233	167	1802012006	K-800206	200	1818211037	727	174
1800183003	K-500500	181	1802047000	K-802304	207	1818211397	-	178
1800183007	K-501001	184	1802047001	K-802306	207	1818211638	-	174
1800183008	K-500400	180	1802047003	K-802305	207	1818211639	-	174
1800183009	K-200800	208	1802108006	K-600802	195	1818211640	-	175
1800183010	K-500300	180	1802108008	-	196	1818255002	0.1022	183
1800183013	K-200700	175	1802183000	K-801300	206	1818255003	0.1021	183
1800183044	-	183	1802212013	K-800230	201	1829197016	-	168
1800188000	K-400140	167	1802212014	K-800228	201	1829198152	-	170
1800188001	K-400120	167	1802212015	K-800226	201	1829198153	-	170
1800188002	K-400130	167	1802212016	K-800224	201	1829198164	-	170
1800188003	K-400170	167	1802212036	-	202	1829198175	-	170
1800188004	K-400105	167	1802212036	-	204	1829198176	-	170
1800188005	K-400110	167	1802265007	K-800016	203	1829198178	-	170
1800188006	K-400150	167	1802265008	K-800007	203	1829198179	-	170
1800188007	K-400160	167	1802265009	K-800009	203	1829198180	-	170
1800191000	22022	176	1802265010	K-800018	203	1829198181	-	170
1800191001	22022S	175	1802265011	K-800008	203	1829198182	-	170
1800191002	22022N	176	1802265012	K-800010	203	1829198183	-	170
1800191006	22024S	175	1802265019	K-800004	203	1829200009	K-150002	170
1800191010	K-200604	175	1802265020	K-800222	199	1928270000	-	208
1800191021	-	176	1802265021	K-800220	199	1928270001	K-100620	208
1800209000	K-201117	177	1802265022	0.6106	200	1933267002	04212411	107
1800209001	K-201003	177	1802265023	0.6107	200	1933267004	04212440	107
1800209006	K-400360	168	1802265024	K-800214	199	1933267005	04212450	107
1800209009	K-201120	177	1802265025	K-800212	199	1933267006	04212463	107

## ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1933267007	04212475	107	1936267054	RS1435	209	1936267222	-	87
1933267008	04212490	107	1936267056	2519950	80	1936267223	-	87
1933267009	04212311	107	1936267059	RSM1435	80	1936267224	-	87
1933267011	04212316	107	1936267059	RSM1435	210	1936267225	-	87
1933267013	04212320	107	1936267071	SW-2620	88	1936267226	-	87
1933267015	04212325	107	1936267071	SW-2620	210	1936267227	-	87
1933267017	04212332	107	1936267075	SW-1612	88	1936267228	-	87
1933267019	04212340	107	1936267075	SW-1612	210	1936267229	-	88
1933267021	04212350	107	1936267077	SW-2016	88	1936267230	-	88
1933267023	04212363	107	1936267077	SW-2016	210	1936267231	-	87
1933267025	04212375	107	1936267079	SZ-1410	25	1936267232	-	87
1933267027	04212390	107	1936267079	SZ-1410	55	1936267233	-	87
1933267029	04212200	24	1936267081	SZ-1612	25	1936267234	-	87
1933267029	04212200	105	1936267081	SZ-1612	88	1936267235	-	87
1933267032	04212201	105	1936267081	SZ-1612	210	1936267236	-	87
1933267035	04210000	105	1936267083	SZ-1814	55	1936267238	-	82
1933267036	04212103	106	1936267086	SZ-2016	25	1936267238	-	130
1933267037	04212104	106	1936267086	SZ-2016	88	1936267238	-	158
1933267038	04212425	107	1936267086	SZ-2016	210	1936267239	-	81
1933267039	04212011	105	1936267088	SZ-2620	25	1936267239	-	130
1933267041	04212016	105	1936267088	SZ-2620	55	1936267239	-	158
1933267043	04212020	105	1936267088	SZ-2620	88	1936267240	-	81
1933267045	04212025	105	1936267088	SZ-2620	210	1936267240	-	130
1933267047	04212032	105	1936267101	570475	83	1936267240	-	158
1933267049	04212050	105	1936267103	570480	83	1936267241	-	82
1933267051	04212063	105	1936267105	570485	83	1936267242	-	82
1933267053	04212075	105	1936267122	ZAPR16R	83	1936267243	-	82
1933267055	04212090	105	1936267125	ZAPR20R	83	1936267244	-	82
1933267074	-	107	1936267127	ZAPR25R	83	1936267245	-	83
1933267078	-	106	1936267130	ZAPR26R	84	1936267248	-	131
1933267079	-	106	1936267134	ZAPRE50	84	1936267248	-	159
1933267081	-	106	1936267136	ZAPRE63	84	1936267249	-	131
1933267082	-	106	1936267137	ZAPRE32	83	1936267249	-	159
1936055004	-	86	1936267139	ZAPRE40	83	1936267250	-	131
1936055005	-	86	1936267152	ZAPRAK	86	1936267250	-	159
1936055009	-	129	1936267152	ZAPRAK	132	1936267251	-	131
1936055009	-	157	1936267152	ZAPRAK	160	1936267251	-	159
1936055010	-	81	1936267160	ZAPR01	86	1936267252	-	131
1936267022	KL14	210	1936267160	ZAPR01	131	1936267252	-	159
1936267026	KL16	81	1936267160	ZAPR01	159	1936267253	-	131
1936267026	KL16	210	1936267167	ZAPR01-KPPD25	85	1936267253	-	159
1936267028	KL20	81	1936267174	ZAPR02	83	1936267254	-	131
1936267028	KL20	210	1936267215	KPPD	85	1936267254	-	159
1936267030	KL26	81	1936267216	KPPNA	85	1936267255	-	131
1936267030	KL26	210	1936267217	KPPZ/M	84	1936267255	-	159
1936267039	KL263240	81	1936267218	KPPZ-L	85	1936267257	-	82
1936267044	KL162026	81	1936267219	ZAPR04	86	1936267258	-	82
1936267044	KL162026	210	1936267219	ZAPR04	131	1936267259	-	82
1936267046	KL5063	81	1936267219	ZAPR04	159	1936267260	-	82
1936267054	RS1435	80	1936267220	ZAPR14R	83	1936267261	-	82

# ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1936267266	-	82	1941267096	SMAR	56	1948267071	BF139	163
1936267266	-	130	1941267129	002.001.006	85	1948267072	BF168	163
1936267266	-	158	1941267132	002.001.003	56	1948267089	634139.0	134
1936267267	-	82	1941267135	002.001.000	84	1948267089	634139.0	162
1936267267	-	130	1941267138	002.001.002	56	1948267098	634011.4	135
1936267267	-	158	1948055008	-	133	1948267098	634011.4	163
1936267271	-	82	1948055008	-	161	1948267100	634009.2	135
1936267272	-	82	1948183001	845002	128	1948267100	634009.2	163
1938108007	-	56	1948183001	845002	156	1948267102	634010.3	135
1938113001	Z1-P12N	56	1948267000	43610-50	88	1948267102	634010.3	163
1938113012	PT1-8468	54	1948267000	43610-50	134	1948267107	570455	83
1938113013	PT1-8471	54	1948267000	43610-50	162	1948267109	570460	83
1938113014	PT1-8469	54	1948267005	44967-50	134	1948267114	570470	83
1938113015	P1-8471	54	1948267005	44967-50	162	1948267116	570495	83
1938113016	P1-8469	54	1948267007	44970-50	135	1948267119	43975-50	134
1938113017	P1-8468	54	1948267007	44970-50	163	1948267119	43975-50	162
1938113018	P1-8467	54	1948267015	113835	129	1948267121	44131-50	134
1938113023	PT1-8467	54	1948267015	113835	157	1948267121	44131-50	162
1938267017	Z-P18N	56	1948267023	KPSN	129	1948267124	634106.0	134
1938267020	Z-P185N	56	1948267023	KPSN	157	1948267124	634106.0	162
1938267023	Z-P25N	56	1948267025	113000	128	1948267126	634107.1	134
1938267026	Z-P32N	56	1948267025	113000	156	1948267126	634107.1	162
1938267032	Z-P14N	56	1948267027	113100	128	1948267128	634108.2	134
1938267035	K-501900	55	1948267027	113100	156	1948267128	634108.2	162
1938267035	K-501900	88	1948267029	845220	129	1948267130	KPSD	132
1938267035	K-501900	209	1948267029	845220	157	1948267130	KPSD	160
1938267045	334R	57	1948267033	KPSM	132	1948267134	43587-50	133
1938267050	0.2125	57	1948267033	KPSM	160	1948267134	43587-50	161
1938267050	0.2125	209	1948267034	845004	128	1948267135	43588-50	133
1938267055	0.2125-O	57	1948267034	845004	156	1948267135	43588-50	161
1938267055	0.2125-O	209	1948267038	634142.3	134	1948267137	43589-50	133
1938267069	PN01	53	1948267038	634142.3	162	1948267137	43589-50	161
1938267085	PR01/N	54	1948267044	634141.2	134	1948267139	43590-50	133
1938267113	84550N	55	1948267044	634141.2	162	1948267139	43590-50	161
1938267118	MZH1418	54	1948267046	570100	132	1948267141	43591-50	133
1938267120	MZH2532	54	1948267046	570100	160	1948267141	43591-50	161
1938267146	P8470	55	1948267048	570110	132	1948267143	43592-50	133
1938267148	P8465	55	1948267048	570110	160	1948267143	43592-50	161
1938267150	P8464	55	1948267052	570120	132	1948267145	634140.1	134
1938267152	P8463	55	1948267052	570120	160	1948267145	634140.1	162
1938267158	KPPZ/M25	84	1948267056	570130	132	1948267181	-	87
1938267169	-	53	1948267056	570130	160	1948267181	-	133
1938267173	-	53	1948267061	570140	132	1948267181	-	161
1938267175	-	54	1948267061	570140	160	1948267209	-	135
1941267037	341614	128	1948267065	570150	132	1948267209	-	163
1941267037	341614	156	1948267065	570150	160	1948267210	-	87
1941267039	290016	80	1948267067	570160	132	1948267210	-	133
1941267041	845050	129	1948267067	570160	160	1948267210	-	161
1941267041	845050	157	1948267069	570170	132	1950060000	K-400008	209
1941267048	210416	57	1948267069	570170	160	1950254001	T-1U4255K	207

## ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
1950267000	К-400400	208	2509044002	-	9	2509257000	-	10
1950267002	К-200502	207	2509044003	-	9	2509257001	-	10
1950267005	К-400300	208	2509044004	-	9	2509257002	-	10
1967113000	-	23	2509044005	-	9	2509257003	-	10
1967113001	-	23	2509045000	-	9	2509257004	-	10
1967113002	-	23	2509045001	-	9	2509258000	-	13
1967113003	-	23	2509045002	-	9	2509258001	-	13
1967113004	-	23	2509045003	-	9	2509258002	-	13
1967113005	-	23	2509045004	-	9	2509258003	-	13
1967113006	-	23	2509045005	-	9	2509258004	-	13
1967113007	-	23	2509045006	-	9	2509258005	-	13
1967267000	-	24	2509045007	-	18	2509258006	-	13
1967267000	-	57	2509046000	-	13	2509258007	-	13
1967267001	-	22	2509046001	-	13	2509258008	-	13
1967267003	-	23	2509046002	-	13	2509260000	-	11
1967267004	-	23	2509046003	-	13	2509260001	-	11
1967267005	-	23	2509046004	-	13	2509260002	-	11
1967267006	-	23	2509046005	-	10	2509260003	-	11
1967267007	-	23	2509046006	-	10	2509260004	-	11
1967267008	-	23	2509046007	-	10	2509260005	-	11
1967267009	-	23	2509046008	-	10	2509260006	-	11
1967267010	-	23	2509046009	-	10	2509260007	-	11
1967267012	-	21	2509046010	-	10	2509260008	-	11
1967267015	-	24	2509069000	-	13	2509260009	-	11
1967267016	-	22	2509069001	-	13	2509260010	-	11
1967267017	-	22	2509069002	-	13	2509260011	-	11
1967267019	-	24	2509069003	-	13	2509260012	-	11
1967267021	-	24	2509069004	-	13	2509260013	-	11
1967267023	-	22	2509069005	-	13	2509260014	-	11
1967267024	-	22	2509069006	-	13	2509260015	-	11
1967267026	-	21	2509069007	-	13	2509260016	-	11
1967267031	-	21	2509070000	-	13	2509260017	-	11
1967267032	-	21	2509070001	-	13	2509260018	-	11
1967267050	-	23	2509070002	-	13	2509260019	-	11
2128183623	-	239	2509070003	-	13	2509260020	-	11
2509042000	-	9	2509070004	-	13	2509260021	-	11
2509042001	-	9	2509070005	-	13	2509260022	-	11
2509042002	-	9	2509071000	-	15	2509260023	-	11
2509042003	-	9	2509071001	-	15	2509260024	-	11
2509042004	-	9	2509071002	-	15	2509260025	-	11
2509042010	-	10	2509071003	-	15	2509260026	-	11
2509042011	-	10	2509071004	-	15	2509260027	-	11
2509042012	-	10	2509071005	-	15	2509261000	-	15
2509042013	-	10	2509071006	-	15	2509261001	-	15
2509042014	-	10	2509071007	-	15	2509261002	-	15
2509042015	-	10	2509250000	-	17	2509261003	-	15
2509042016	-	10	2509250001	-	17	2509261004	-	16
2509042017	-	10	2509250002	-	17	2509261005	-	16
2509044000	-	9	2509250003	-	17	2509261006	-	16
2509044001	-	9	2509250004	-	17	2509261007	-	16

## ПЕРЕЛІК КОДІВ

Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.	Новий код	Старий код	стор.
2509261008	-	15	2510271002	-	19	2566257003	-	11
2509261009	-	15	2510271003	-	19	2566257004	-	11
2509261010	-	16	2510271004	-	19	2566260000	-	12
2509261011	-	16	2529195000	-	8	2566260001	-	12
2509261012	-	16	2529195001	-	8	2566260002	-	12
2509261013	-	16	2529195002	-	8	2566260003	-	12
2509286000	-	14	2529195003	-	8	2566260004	-	12
2509286001	-	14	2529195004	-	8	2566260005	-	12
2509286002	-	14	2529195005	-	8	2566260006	-	12
2509286003	-	14	2529195006	-	8	2566260007	-	12
2509286004	-	14	2529195007	-	8	2566260008	-	12
2509286005	-	14	2529195008	-	8	2566260009	-	12
2509286006	-	14	2529198000	-	8	2566260010	-	12
2509286007	-	14	2529198001	-	8	2566260011	-	12
2509286008	-	14	2529198002	-	8	2566260012	-	12
2509286009	-	14	2529199000	-	8	2566260013	-	12
2509286010	-	14	2529199001	-	8	2566260014	-	12
2509286011	-	14	2529199002	-	8	2566260015	-	12
2509286012	-	14	2529200000	-	7	2566260016	-	12
2509302000	-	12	2529200001	-	7	2566260017	-	12
2509302001	-	12	2529200002	-	7	2566260018	-	12
2509302002	-	12	2529333000	-	7	2566260019	-	12
2509302003	-	12	2529333001	-	7	2566260020	-	12
2509302004	-	12	2529333002	-	7	2566260021	-	12
2509335000	-	18	2529333003	-	7	2566260022	-	12
2509335001	-	18	2529333004	-	7	2566260023	-	12
2509335002	-	18	2529334000	-	7	2566260024	-	12
2509335003	-	18	2529334001	-	7	2566260025	-	12
2509335004	-	18	2529334002	-	7	2566260026	-	12
2510042000	-	18	2529334003	-	7	2566260027	-	12
2510042001	-	18	2529334004	-	7	2566302000	-	12
2510042002	-	18	2529334005	-	7	2566302001	-	12
2510044000	-	18	2529334006	-	7	2566302002	-	12
2510044001	-	18	2529334007	-	7	2566302003	-	12
2510044002	-	18	2529334008	-	7	2566302004	-	12
2510045000	-	18	2529334009	-	7	9825174030	P10	224
2510045001	-	18	2566042000	-	9			
2510045002	-	18	2566042001	-	9			
2510105000	-	19	2566042002	-	9			
2510105001	-	19	2566042003	-	9			
2510105002	-	19	2566042004	-	9			
2510105003	-	19	2566046000	-	10			
2510105004	-	19	2566046001	-	10			
2510105005	-	19	2566046002	-	10			
2510105006	-	19	2566046003	-	10			
2510105007	-	19	2566046004	-	10			
2510105008	-	19	2566046005	-	10			
2510105009	-	19	2566257000	-	11			
2510271000	-	18	2566257001	-	11			
2510271001	-	18	2566257002	-	11			







Install your **future**

**ПРОДУКЦІЯ БРЕНДУ KAN-THERM ЕКСПОРТУЄТЬСЯ ДО 68 КРАЇН, ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА МЕРЕЖА ОХОПЛЮЄ ВСЮ ЄВРОПУ, ЗНАЧНУ ЧАСТИНУ АЗІЇ І ПОШИРЮЄТЬСЯ НА АФРИКУ ТА АМЕРИКУ.**



---

**ТОВ KAN-THERM ЮЕІ**

























03117, Київ, пр-т Перемоги, 67, корпус G  
Тел +38 (044) 379-1455

[www.kan-therm.com](http://www.kan-therm.com)

---

# Multisystem **KAN-therm**

Це оптимально укомплектована інсталяційна мультисистема, що включає в себе найсучасніші взаємодоповнюючі технічні рішення в сфері інженерного обладнання внутрішнього водопостачання та опалення, пожежогасіння, а також технологічного обладнання.

	ultraLINE		
	Push		
	ultraPRESS		
	PP		
	Steel		
	Inox		
	Groove		
	Copper, Copper Gas		
	Sprinkler		
	Панельне опалення та охолодження, автоматика		
	Football Системи для стадіонів		
	Монтажні шафки та розподільвачі		